



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**Piano nazionale di  
assegnazione delle frequenze  
per la radiodiffusione sonora  
in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)**

# Parte I

# Banda VHF-III

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Blocchi DAB usati per la pianificazione

<b>Blocco DAB</b>	<b>Frequenza centrale (MHz)</b>	<b>Limite inferiore (MHz)</b>	<b>Limite superiore (MHz)</b>
12A	223,936	223,168	224,704
12B	225,648	224,880	226,416
12C	227,360	226,592	228,128
12D	229,072	228,304	229,840

# Elenco dei siti di emissione

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione

Legenda

Colonna	Descrizione
1	codice identificativo del sito di emissione
2	nome della località del sito di emissione
3-4	coordinate geografiche, espresse nel formato "ggN/Sppss" e "gggE/Wppss", del sito di emissione riferite al meridiano di Greenwich (sistema ED50)
5	quota s.l.m., espressa in m, del sito di emissione (dato fornito dalle regioni/province autonome o estratto dal sistema informativo territoriale in uso presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)
6-9	blocchi DAB di banda VHF-III assegnati agli impianti pianificati sul sito di emissione
10	eventuali note riguardanti il sito di emissione

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione PIEMONTE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
684	S.MARIA MAGGIORE	46N0813	008E2634	882	X	X		X	
779	VILLADOSSOLA	46N0337	008E1708	337	X	X		X	
899	CANDOGLIA	45N5902	008E2535	775	X	X	X	X	
1224	MONTE QUARONE	45N4921	008E1732	1174	X	X			
1251	LAGO D'ORTA	45N4844	008E2254	509	X	X		X	
1484	BORGOSIESIA CIMA CROC	45N4218	008E1646	502	X	X		X	
1544	TRIVERO	45N4001	008E0753	1267	X	X			
1653	SAGLIANO MICCA	45N3556	008E0347	660	X	X		X	
1731	ANDRATE CROCE SERRA	45N3144	007E5305	836	X	X		X	
1842	VERCELLI	45N2008	008E2614	127	X	X			
1920	EXILLES	45N0710	006E5721	1286	X	X		X	
1951	TORINO EREMO	45N0227	007E4408	610				X	
1994	CESANA TORINESE	44N5600	006E4717	2021	X	X			
2091	RONZONE	44N4601	008E5842	649				X	
2133	ALBA	44N4130	008E0254	292	X	X		X	
2143	GAVI	44N4032	008E4720	332	X	X			
2152	ACQUI TERME LUSSITO	44N3921	008E2853	351	X	X		X	
2188	LA MORRA - 2	44N3730	007E5508	500	X	X		X	
2325	DRONERO	44N2912	007E1830	1111	X	X		X	
2539	CEVA	44N2121	008E0351	673	X	X			
6444	NOVARA	45N2501	008E3902	130	X	X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione VALLE D'AOSTA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
1211	LE PAVILLON	45N4943	006E5704	2174	X	X			
1256	TORGNON	45N4839	007E3447	1637	X	X	X		
1262	DIALLEY	45N4827	007E1814	1215			X		
1334	BLAVY	45N4641	007E1959	1520	X	X			
1405	SAINT VINCENT	45N4438	007E4038	1110	X	X			
1418	BRUSSON	45N4416	007E4509	1315	X	X			
1433	VERTHUY	45N4354	007E3350	1050			X		
1439	LAZEY	45N4341	007E0325	1588	X	X			
1462	RUMIOD	45N4256	007E1146	1275			X		
1624	COGNE	45N3656	007E2118	1785	X	X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione LOMBARDIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
401	BRAVADINA	46N2141	010E2147	1458	X	X	X		
436	CIGOLINO	46N1858	009E2203	1121	X	X	X		
637	POIRA	46N0935	009E3400	1019	X	X	X		
642	APRICA	46N0915	010E0801	1473	X	X	X		
716	SOMMAFIUME	46N0557	009E2019	1157	X	X	X		
812	NAGGIO	46N0214	009E1206	607	X	X	X		
828	PASPARDO	46N0149	010E2200	944	X	X	X		
943	MONTE GARNASCA	45N5737	009E1526	643	X	X	X		
957	ARDESIO	45N5717	009E5457	965	X	X	X		
963	GIREGLIO	45N5708	009E0612	918	X	X	X		
1020	LAVENO	45N5440	008E3820	937	X	X	X	X	
1087	FALECCHIO CLUSONE	45N5300	009E5953	849	X	X	X		
1114	LECCO	45N5221	009E2452	543	X	X	X		
1115	SAN PELLEGRINO TERME	45N5220	009E4049	964			X	X	
1140	CAMPO DEI FIORI	45N5142	008E4650	962	X	X	X		
1191	PIAN SCIRESA	45N5029	009E2306	400			X		
1311	MONTE TRE CROCI	45N4720	009E0600	412			X		
1326	VALCAVA	45N4656	009E3112	1375			X		
1327	MONTE RENA	45N4654	009E4804	1070			X		
1331	VALLE IMAGNA	45N4649	009E3321	822			X		
1399	MONTE CREO	45N4442	010E0151	1005			X	X	
1434	MARESANA	45N4353	009E4112	639			X		
1536	SULZANO	45N4022	010E0551	703				X	
1561	GARDONE	45N3927	010E1030	903			X		
1710	MONTE MADDALENA	45N3240	010E1641	789				X	
1719	VEDETTA	45N3231	010E1430	400				X	



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Provincia autonoma di TRENTO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
427	VAL DI SOLE	46N2006	010E5529	1581	X	X			
621	FIERA DI PRIMIERO	46N0958	011E5000	818	X	X			
1037	ROVERETO	45N5400	011E0655	1518	X	X			
6392	CIMA PALON (5 Laghi)	46N1331	010E4804	2038	X	X			
6398	VAL DI CEMBRA	46N1139	011E1608	920	X	X			
6402	PAGANELLA	46N0816	011E0226	2037	X	X		X	
6406	BORGO VALSUGANA	46N0401	011E2747	802	X	X			
6407	FALESINA	46N0352	011E1610	1015				X	
6409	TIONE	46N0215	010E4834	1409	X	X		X	
6412	BREGUZZO	46N0108	010E4223	874				X	
6414	S.GIULIANA (con Loch	45N5927	011E1857	510	X	X		X	
6417	FORTE CARRIOLA	45N5642	010E3935	1074	X	X		X	
6420	VALDASTICO	45N5516	011E1713	1105	X	X			
6425	ALBAREDO	45N5134	011E0338	717				X	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Provincia autonoma di BOLZANO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
6	LUTAGO	46N5733	011E5412	1415	X	X			
19	VALLE ISARCO	46N5538	011E2500	1880	X	X			
26	CAMPO TURES	46N5353	011E5748	1130	X	X			
31	CAMPO DI TRENŠ	46N5231	011E2538	1340	X	X			
43	S. LEONARDO IN PASS	46N4917	011E1506	1280	X	X	X		
51	MARANZA	46N4838	011E3947	1370	X	X	X		
57	FORTEZZA	46N4742	011E3627	775			X		
61	S. LORENZO	46N4642	011E4945	1570	X	X	X		
73	S. CANDIDO	46N4427	012E1515	1690	X	X			
78	PLAN CORONES	46N4420	011E5732	2271	X	X	X		
106	MUTTA	46N4159	011E0756	1264			X		
113	MALLES VENOSTA	46N4120	010E3324	1135	X	X			
114	PLOSE	46N4110	011E4246	2090	X	X	X		
128	VAL VENOSTA	46N3811	011E0554	1837	X	X			
129	S. MARTINO DI LACES	46N3809	010E5145	1700	X	X	X		
138	ALTA VAL VENOSTA	46N3656	010E3304	1965	X	X			
141	LASA	46N3621	010E4238	1205			X		
156	S. PANCRAZIO	46N3447	011E0535	1095	X	X	X		
175	VAL GARDENA	46N3330	011E4014	2005	X	X	X		
192	COL ALTO IN BADIA	46N3307	011E5310	1965	X	X			
237	CARDANO	46N3016	011E2421	930	X	X	X		
300	TIRES	46N2705	011E3108	1515	X	X	X		
309	CIMA PENEGAL	46N2631	011E1304	1740	X	X		X	
471	MADRUTTA	46N1624	011E1543	1425	X	X	X	X	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione VENETO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
214	CORTINA FALORIA	46N3143	012E1025	2200	X	X			
219	TUDAIO	46N3108	012E2944	2129	X	X			
755	TORONT	46N0412	012E1750	1641	X	X	X		
881	VITTORIO VENETO	45N5928	012E1836	226			X		
918	M. RONCONE	45N5831	011E4910	1161	X	X	X		
1014	ASIAGO M. LONGARA	45N5448	011E3309	1527	X	X			
1254	M. LAGUSELLA	45N4841	011E4406	755	X	X	X		
1341	COGOLLO MAROLA	45N4632	011E2715	360	X	X	X		
1516	M. TE BALDO	45N4102	010E4701	980			X		
1729	M. BERICO	45N3201	011E3231	124			X		
1772	AGUGLIANA	45N2904	011E2102	309	X	X			
1822	VERONA TORRE SIP	45N2514	010E5856	63				X	
1839	MONTE MADONNA	45N2138	011E3919	522	X	X			
1865	M. CERO-2	45N1525	011E4006	401	X	X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
155	FORNI AVOLTRI	46N3450	012E4833	1304	X	X			
255	MONTE PRISNING	46N2940	013E3408	1297	X	X			
373	MONTE STAULIZZE	46N2316	013E1500	805	X	X			
512	MONTE PALA	46N1447	012E5530	1210				X	
729	PORDENONE CASTALDIA-	46N0519	012E3201	1090	X	X	X	X	
6323	MONTE TENCHIA	46N3319	012E5914	1700	X	X		X	
6326	LUINT	46N2906	012E5035	1093				X	
6327	M.SANTO DI LUSSARI	46N2913	013E3121	1615	X	X			
6335	TOLMEZZO STRABUT	46N2441	013E0154	1078	X	X		X	
6339	FORNI DI SOTTO	46N2353	012E4428	915	X	X			
6345	MONTE CHIARANDEIT	46N1441	012E4611	1078				X	
6351	CLAUT PINEDO	46N1548	012E2810	554	X	X			
6354	LUSEVERA	46N1440	013E1532	856				X	
6355	FRISANCO	46N1235	012E4530	590	X	X		X	
6361	CANEBOLA	46N1056	013E2450	1060	X	X		X	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione LIGURIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
2321	MONTE FIGOGNA	44N2915	008E5143	734	X	X		X	
2460	CROCE DI BLIN	44N2451	008E1809	595	X	X			
2468	MONTE TUGIO	44N2440	009E1059	665	X	X		X	
2474	MONTE FASCE	44N2426	009E0200	744	X	X		X	
2487	MONTE MORO	44N2328	009E0145	320	X	X		X	
2516	RAPALLO M.ALLEGRO	44N2210	009E1520	554	X	X		X	
2615	COGORNO	44N1920	009E2236	435	X	X		X	
2623	MONTE BUROT	44N1907	008E2016	705				X	
2819	TRABOCCHETTO	44N1000	008E1700	234	X	X		X	
2885	MONTE PARODI	44N0646	009E4723	330	X	X		X	
2998	VEGLIASCO	44N0142	008E0946	581	X	X		X	
3077	CAPO CERVO	43N5626	008E0727	313	X	X			
3149	MONTE BARDELLINO	43N5340	008E0121	223	X	X		X	
3185	M.BIGNONE	43N5155	007E4429	1160	X	X		X	
3204	CIMA TRAMONTINA	43N5120	007E3642	363	X	X		X	
3272	FORTE SAN PAOLO	43N4730	007E3551	133				X	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione EMILIA ROMAGNA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
1998	PIANELLO VALTIDONE	44N5558	009E2342	401	X	X			
2020	PIGAZZANO-2	44N5405	009E3308	476	X	X			
2065	BETTOLA	44N4858	009E3512	736	X	X			
2096	MONTE CANATE	44N4535	009E5510	842	X	X			
2161	MONTE PRINZERA	44N3843	010E0504	732				X	
2171	BARDI	44N3807	009E4328	737				X	
2231	MONTE EVANGELO	44N3403	010E4121	401	X	X		X	
2339	BORGO VAL DI TARO	44N2846	009E4902	845	X	X		X	
2342	S.LUCA	44N2844	011E1738	236				X	
2365	COLLE BARBIANO	44N2741	011E2045	248				X	
2386	CASTELNUOVO M	44N2648	010E2603	785	X	X			
2391	VALESTRA	44N2643	010E3550	855				X	
2527	MONTE GIOVINE	44N2147	011E1338	454				X	
2546	MONTE CALDERARO	44N2107	011E2914	570				X	
2839	CA DE FILETTI	44N0926	011E0039	774	X	X		X	
2882	PREDAPPIO	44N0650	011E5928	251				X	
2909	CESENA - 3	44N0605	012E0931	305	X	X		X	
3133	GEMMANO-M.te Gardo	43N5415	012E3434	380	X	X	X	X	
6311	SERRAMAZZ. LOC. MONF	44N2547	010E4921	830	X	X		X	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione TOSCANA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
2561	ARZELATO	44N2046	009E5120	721	X	X	X		
2763	AULLA PODENZANA	44N1238	009E5718	281	X	X	X		
2801	CASINA ROSSA	44N1044	010E2424	1050	X	X	X		
2812	MONTE OGGIOLI	44N1014	011E1900	1219				X	
2944	SANTA LUCIA	44N0412	010E0356	313	X	X	X	X	
2951	MOLAZZANA	44N0402	010E2446	499	X	X	X		
2985	MASSA SAN CARLO	44N0220	010E0937	394	X	X	X		
3127	MONTE METO	43N5426	010E1714	193	X	X	X		
3138	MUGELLO	43N5401	011E1947	773	X	X	X		
3218	FIRENZE M.MORELLO	43N5031	011E1452	592	X	X	X		
3241	TORRE S.ALLUCCIO	43N4849	010E5753	530	X	X	X		
3292	CASENTINO	43N4637	011E4531	761	X	X	X		
3304	MONTE SERRA	43N4510	010E3313	907	X	X	X		
3365	FAGGETA	43N3707	011E5647	1387	X	X			
3449	SAN ZIO	43N2718	011E4632	452			X		
3531	MONTE ALBUCCIO	43N1834	011E1743	310			X		
3707	PIOMBINO	42N5520	010E3236	43	X	X	X		
3725	CASTEL DEL PIANO	42N5328	011E3033	708	X	X	X		
3784	ROSELLE	42N4741	011E0949	103	X	X	X		
3988	MONTE ARGENTARIO	42N2330	011E0958	551	X	X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione MARCHE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
3130	MONTE PINCIO	43N5418	012E1557	773	X	X		X	
3201	NOVILARA CIMITERO	43N5124	012E5611	172			X		
3338	FOSSOMBRONE	43N4051	012E4848	199			X		
3363	ANCONA CENTRO	43N3707	013E3135	68	X	X	X		
3398	PIOBBICO	43N3325	012E3138	1405	X	X			
3408	M.CONERO	43N3256	013E3605	520	X	X	X		
3430	ARCEVIA	43N2930	012E5629	665	X	X	X		
3535	FABRIANO	43N1810	012E5344	874	X	X	X		
3556	CAMPODONICO	43N1449	012E5158	856	X	X			
3594	CAMERINO LOC. LE TEG	43N1007	013E0442	553	X	X			
3663	MONTEFALCONE	42N5939	013E2658	886	X	X	X		
3670	PUNTA BORA TESINO	42N5823	013E5150	143	X	X	X		
3757	COLLE SAN MARCO	42N4958	013E3446	681	X	X	X		
3816	QUINTODECIMO	42N4522	013E2349	851	X	X	X		
6300	SAN SEVERINO	43N1432	013E1450	347	X	X			



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione UMBRIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
3457	MONTE ARNATO	43N2654	012E1233	603			X	X	
3570	GUALDO TADINO	43N1200	012E4434	768	X	X		X	
3610	MONTE MALBE	43N0752	012E1917	643				X	
3633	SAN FATUCCHIO	43N0447	012E0235	307			X		
3646	MONTE SUBASIO	43N0216	012E4003	938	X	X		X	
3711	SELLANO	42N5517	012E5444	1045	X	X			
3769	MONTE PEGLIA	42N4904	012E1235	830	X	X		X	
3844	MONTE POZZONI	42N4236	013E0613	1333	X	X			
3920	MIRANDA	42N3159	012E4129	644	X	X	X	X	
3959	MONTE GUADAMELLO	42N2624	012E2544	250			X		

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione LAZIO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
3903	COLLE MORETTO	42N3306	013E0542	1462				X	
3946	MONTE CALCARONE	42N2731	012E5557	1194	X	X		X	
3990	MONTE FALCONE	42N2323	012E5435	527			X		
3999	FORCINE RODE	42N2147	012E5825	710	X	X	X		
4002	POGGIO NIBBIO	42N2145	012E1013	862	X	X	X	X	
4067	PESCOROCCHIANO	42N1153	013E0749	1017	X	X		X	
4109	MONTE PARADISO	42N0520	011E5111	291	X	X			
4125	SORTI LUNGHI	42N0357	012E1608	221	X	X	X		
4223	SUBIACO	41N5504	013E0715	755	X	X	X		
4268	COLLE ANFAGIONE	41N5208	012E5542	994	X	X	X		
4349	MONTE LUNGO	41N4326	013E1909	689	X	X	X		
4427	COLLE LO ZOPPO	41N3841	013E3825	718	X	X	X		
4496	MONTE ACQUAPUZZA	41N3110	013E0038	595	X	X	X		
4512	MONTE TREVÌ	41N2938	013E0449	499	X	X			
4567	VALLE ROFFA	41N2324	013E4815	329	X	X	X	X	
4590	MONTE LEANO	41N1943	013E1321	603	X	X			
4592	MONTE PILUCCO	41N1936	013E1720	522			X		
4630	MONTE CONCA	41N1443	013E3402	189			X		

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione ABRUZZO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
3869	COLLE IZZONE	42N3829	013E4134	548				X	
3908	FANO ADRIANO	42N3249	013E3205	963	X	X			
3911	VILLA RUZZI	42N3238	013E4453	602	X	X		X	
3923	MONTE PIANO	42N3156	013E2532	1671	X	X		X	
3931	MONTEREALE	42N3025	013E1319	991	X	X			
4026	ORTONA	42N1958	014E2518	69				X	
4036	LUCOLI	42N1757	013E1857	1112	X	X		X	
4054	ALTIPIANI ROCCHIE	42N1414	013E2927	1372	X	X		X	
4057	PIETRACORNIALE	42N1343	013E5044	1174	X	X		X	
4058	LANCIANO	42N1339	014E2235	277	X	X			
4124	MONTE SAN COSIMO	42N0358	013E5206	670	X	X		X	
4132	MONTI DELLA SELVA	42N0317	013E4343	1383	X	X		X	
4151	MONTI CIMARANI	42N0212	013E2340	1104	X	X		X	
4153	TORRICELLA PELIGNA	42N0142	014E1415	807	X	X		X	
4219	MONTE FARANO	41N5527	014E3740	643	X	X			
4260	CIVITA D'ANTINO	41N5259	013E2809	882	X	X		X	
4272	ROCCARASO-ROCCALTA	41N5046	014E0340	1549	X	X	X		
6305	ORICOLA	42N0210	013E0225	923	X	X	X		
6306	CASTEL DI SANGRO	41N4833	014E0520	1540			X		
6432	SCHIAVI D'ABRUZZO	41N5109	014E3049	856			X		
6433	VASTO	42N0518	014E4120	210	X	X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione MOLISE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
4160	PETACCIATO	42N0058	014E5145	218	X	X	X		
4265	PESCOENNATARO	41N5232	014E1729	1229	X	X	X	X	
4348	CERRO DEL RUCOLO	41N4327	014E5330	887	X	X	X		
4484	PATALECCHIA	41N3211	014E1856	1397	X	X			
4492	MONTE VERDONE	41N3139	014E5016	673	X	X	X		
4514	MONTE GILDONE	41N2933	014E4523	881	X	X	X		
4541	CERCEMAGGIORE	41N2745	014E4317	988	X	X	X		
4552	ROCCAPIRIPOZZI	41N2544	014E0219	538	X	X			
6445	MIRANDA-SANTA LUCIA	41N3819	014E1602	1178	X	X	X		

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione CAMPANIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
4573	FOIANO VAL FORTORE	41N2212	014E5808	923	X	X			
4619	BAIA LATINA	41N1624	014E2357	193	X	X		X	
4626	SESSA AURUNCA	41N1457	013E5649	274	X	X	X	X	
4631	ROCCAROMANA	41N1435	014E1009	560	X	X		X	
4676	CAMPOSAURO	41N0958	014E3550	1371	X	X		X	
4733	AIROLA	41N0328	014E3237	434	X	X		X	
4738	TREVICO	41N0301	015E1416	977	X	X			
4775	MONTE VERGINE	40N5600	014E4327	1358	X	X		X	
4801	NUSCO	40N5323	015E0512	891	X	X		X	
4826	CAMALDOLI	40N5134	014E1200	399				X	
4856	CAPOSELE	40N5022	015E1416	726	X	X		X	
4898	FISCIANO	40N4718	014E4707	388	X	X		X	
4952	MONTE CHIUNZI	40N4309	014E3828	745	X	X		X	
4979	CAVA DEI TIRRENI	40N4114	014E4147	360				X	
5008	MONTE IACONTI	40N4020	014E4225	385				X	
5017	MONTE FAITO	40N4006	014E2847	1081	X	X			
5119	CAGGIANO	40N3410	015E2930	814	X	X		X	
5126	POSTIGLIONE	40N3356	015E1356	585	X	X		X	
5187	AQUARA	40N2627	015E1607	547	X	X		X	
5198	TEGGIANO	40N2249	015E3231	634				X	
5251	MONTESANO ALLA MARCE	40N1620	015E4220	892	X	X		X	
5253	PERDIFUMO	40N1518	015E0120	718	X	X			
5271	MONTE STELLA	40N1419	015E0425	1041	X	X			
5376	S GIOVANNI PIRO	40N0255	015E2812	562	X	X			
5387	CAPO PALINURO	40N0138	015E1630	196	X	X		X	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione PUGLIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
4244	MONTE D'ELIO	41N5332	015E3835	127	X	X			
4246	VICO GARGANO	41N5327	015E5736	518	X	X			
4258	VIESTE	41N5300	016E1055	64				X	
4696	MONTE RIPANNO	41N0718	016E2128	364	X	X		X	
4814	IMPALATA	40N5228	017E1706	364	X	X		X	
4825	CASSANO	40N5142	016E4546	471	X	X		X	
4923	LOCOROTONDO	40N4455	017E1921	395	X	X		X	
5073	TRAZZONARA	40N3723	017E2332	419	X	X			
5324	OTRANTO	40N0810	018E2904	39	X	X		X	
5368	PARABITA	40N0344	018E0830	190	X	X		X	
5479	LEUCA	39N4827	018E2038	83	X	X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione BASILICATA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 4 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 7 8 9 Blocchi pianificati				10 Note
		latitudine	longitudine		12A	12B	12C	12D	
4766	M.VULTURE	40N5646	015E3855	1011	X	X	X	X	
4859	PESCOPAGANO	40N5008	015E2444	1060			X		
4893	ACERENZA	40N4745	015E5625	817			X	X	
4985	TOLVE	40N4059	016E0004	687	X	X	X		
5004	MATERA CASA STAFFIER	40N4029	016E3713	408	X	X	X		
5054	LIFOI	40N3815	015E4139	1353			X		
5116	M.TE MACCHIA CARRARA	40N3421	015E3447	1016				X	
5122	MIGLIONICO	40N3404	016E2936	449	X	X		X	
5145	POMARICO	40N3151	016E3029	475	X	X			
5157	ACCETTURA	40N3056	016E0814	860			X		
5159	M.PIERFAONE	40N3016	015E4507	1682	X	X	X		
5189	MARSICO	40N2612	015E4317	985	X	X			
5277	GALLICCHIO	40N1406	016E1113	884			X	X	
5311	M.TE ARMIZZONE	40N0857	015E5825	1278			X		
5323	LAGONEGRO	40N0812	015E4629	1159	X	X	X		
5329	CHIAROMONTE	40N0736	016E1245	788				X	
5382	SAN PAOLO ALBANESE	40N0159	016E2009	833			X		
5405	VIGGIANELLO	40N0025	016E0548	1061	X	X	X		

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione CALABRIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
5436	LAINO	39N5700	015E5856	377	X	X			
5475	MORANO CALABRO	39N4929	016E0941	565	X	X		X	
5486	CASSANO-MONTE IOTTA	39N4704	016E1737	636	X	X		X	
5525	SAN MARCO ARGENTANO	39N3232	016E0616	668	X	X		X	
5582	LAPPANO	39N1928	016E1835	755	X	X		X	
5612	M. IMMELLA	39N1443	016E4333	1152	X	X			
5620	PATERNO CALABRO	39N1310	016E1538	867	X	X		X	
5668	REVENTINO	39N0250	016E1933	1176	X	X		X	
5686	ISOLA CAPO RIZZUTO	38N5805	017E0610	144	X	X		X	
5695	TIRIOLO	38N5658	016E3059	802	X	X		X	
5704	M.SCAVO	38N5400	016E3629	252	X	X		X	
5719	STALETTI	38N4537	016E3346	210	X	X		X	
5724	TROPEA	38N4249	015E5916	155	X	X		X	
5728	PIZZO CALABRO	38N4120	015E5824	348	X	X		X	
5745	MONTE PORO	38N3551	015E5601	656	X	X		X	
5747	SERRA SAN BRUNO	38N3543	016E2144	904	X	X		X	
5755	PAZZANO	38N2815	016E2706	593	X	X		X	
5764	FABRIZIA	38N2620	016E1734	1124	X	X		X	
5777	ROCCELLA IONICA	38N2026	016E2428	307	X	X		X	
5811	CALANNA	38N1107	015E4403	657	X	X	X	X	
5833	SAN LUCA	38N0907	016E0532	349	X	X		X	
5931	PIETRAPENNATA	37N5917	016E0040	808				X	
6308	STEFANACONI	38N4038	016E0702	500				X	



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione SICILIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
5787	MILAZZO	38N1519	015E1416	133	X	X	X	X	
5815	PUNTA RAISI	38N1040	013E0738	66			X		
5822	MONTE PELLEGRINO	38N0952	013E2127	548	X	X	X		
5823	CAPO ORLANDO	38N0948	014E4453	91			X		
5847	CARINI	38N0751	013E1457	593	X	X			
5888	ALTOFONTE	38N0235	013E1818	514	X	X	X		
5895	VALDERICE	38N0228	012E3520	665	X	X	X		
5896	MONTE ERICE	38N0213	012E3500	698	X	X	X		
5927	CASTELBUONO	37N5932	014E0827	602	X	X	X		
5949	MARINEO	37N5722	013E2619	706	X	X	X		
5950	MONTE BONIFATO	37N5717	012E5751	821	X	X	X		
5958	MISTRETTA	37N5617	014E2036	1025	X	X	X		
5970	FORZA D'AGRO (ME)	37N5510	015E2012	232	X	X		X	
5986	CASTIGLIONE SICILIA	37N5222	015E0803	820	X	X			
5990	CASTELMOLA	37N5216	015E1606	807	X	X	X		
6025	S MARIA BOSCO	37N4223	013E1219	880	X	X	X		
6042	MONTE CAMMARATA	37N3713	013E3628	1574	X	X	X		
6069	ENNA	37N3323	014E1637	907	X	X	X		
6089	CALTANISSETTA	37N3001	014E0328	725	X	X	X		
6093	SCIACCA	37N2950	013E0118	70	X	X	X		
6133	VILLASETA	37N1748	013E3401	102	X	X	X		
6142	PALMA DI MONTECHIARO	37N1114	013E4321	294	X	X	X		
6148	MONTE LAURO	37N0705	014E4907	986	X	X	X		
6166	MONTE ARCIBESSI	37N0149	014E4257	875	X	X	X		
6176	SANT'ELIA	36N5538	015E0457	430	X	X	X		
6193	SCICLI	36N4802	014E4158	254	X	X	X		

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III

Elenco dei siti di emissione ubicati nella  
Regione SARDEGNA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati				10 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 12A	7 12B	8 12C	9 12D	
4790	M. OSSONI	40N5421	008E4602	310	X	X		X	
4843	MONTE LIMBARA	40N5109	009E1032	1305	X	X		X	
4857	SAN TEODORO	40N5022	009E4229	23	X	X		X	
4951	MONTE ORO	40N4311	008E3018	212	X	X		X	
5098	M.TE PALMAVERA	40N3534	008E1529	71	X	X		X	
5106	ALA DEI SARDI	40N3507	009E2606	939	X	X		X	
5133	SINISCOLA	40N3319	009E4248	134	X	X			
5235	M.TE ORTOBENE	40N1921	009E2227	904	X	X		X	
5305	BADDE URBARA	40N0927	008E3803	944	X	X		X	
5440	ARZANA	39N5618	009E3218	774	X	X		X	
5441	BARBAGIA	39N5617	009E0950	982	X	X		X	
5465	PUNTA TRICOLI	39N5132	009E3106	1149	X	X		X	
5493	MARMILLA	39N4159	008E5253	321	X	X		X	
5567	CAMPUSPINA	39N2226	008E3402	858	X	X		X	
5568	M.TE SERPEDDI'	39N2205	009E1753	1067	X	X		X	
5626	VILLASIMIUS	39N1223	009E2911	657	X	X		X	
5642	NARCAO	39N0915	008E4512	467	X	X		X	
5655	S.ANTIOCO	39N0503	008E2454	108	X	X		X	

# Elenco degli impianti pianificati (rete SFN)

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete SFN

Elenco degli impianti pianificati

Legenda

Colonna	Descrizione
1	codice identificativo del sito di emissione sul quale è pianificato l'impianto
2	nome della località del sito di emissione
3-4	coordinate geografiche, espresse nel formato "ggN/Sppss" e "gggE/Wppss", del sito di emissione riferite al meridiano di Greenwich (sistema ED50)
5	quota s.l.m., espressa in m, del sito di emissione (dato fornito dalle regioni/province autonome o estratto dal sistema informativo territoriale in uso presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)
6	potenza E.R.P. (Effective Radiated Power) massima irradiata dall'impianto pianificato, espressa in dB rispetto a 1kW
7	tipo di diagramma di irradiazione dell'impianto pianificato (ND = Non Direttivo). Opportuna sagomatura potrà rendersi necessaria all'atto del rilascio del titolo autorizzatorio per garantire il rispetto della compatibilità elettromagnetica con le assegnazioni internazionali secondo i criteri specificati nella relazione illustrativa
8	altezza sul terreno, espressa in m, del sistema radiante dell'impianto pianificato
9-10	blocchi DAB di banda VHF-III assegnati all'impianto pianificato
11	eventuali note riguardanti il sito di emissione o l'impianto pianificato

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete SFN

Elenco degli impianti pianificati

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati		11 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	Rete 2	
684	S.MARIA MAGGIORE	46N0813	008E2634	882	-1	ND	30	12A	12B	
779	VILLADOSSOLA	46N0337	008E1708	337	-3	ND	30	12A	12B	
899	CANDOGLIA	45N5902	008E2535	775	0	ND	30	12A	12B	
1224	MONTE QUARONE	45N4921	008E1732	1174	6	ND	30	12A	12B	
1251	LAGO D'ORTA	45N4844	008E2254	509	6	ND	30	12A	12B	
1484	BORGOSIA CIMA CROC	45N4218	008E1646	502	0	ND	30	12A	12B	
1544	TRIVERO	45N4001	008E0753	1267	6	ND	30	12A	12B	
1653	SAGLIANO MICCA	45N3556	008E0347	660	0	ND	30	12A	12B	
1731	ANDRATE CROCE SERRA	45N3144	007E5305	836	-6	ND	30	12A	12B	
1842	VERCELLI	45N2008	008E2614	127	0	ND	30	12A	12B	
1920	EXILLES	45N0710	006E5721	1286	6	ND	30	12A	12B	
1994	CESANA TORINESE	44N5600	006E4717	2021	0	ND	30	12A	12B	
2133	ALBA	44N4130	008E0254	292	0	ND	30	12A	12B	
2143	GAVI	44N4032	008E4720	332	6	ND	30	12A	12B	
2152	ACQUI TERME LUSSITO	44N3921	008E2853	351	0	ND	30	12A	12B	
2188	LA MORRA - 2	44N3730	007E5508	500	6	ND	30	12A	12B	
2325	DRONERO	44N2912	007E1830	1111	6	ND	30	12A	12B	
2539	CEVA	44N2121	008E0351	673	6	ND	30	12A	12B	
6444	NOVARA	45N2501	008E3902	130	0	ND	30	12A	12B	
1211	LE PAVILLON	45N4943	006E5704	2174	0	ND	30	12A	12B	
1256	TORGNON	45N4839	007E3447	1637	5	ND	30	12A	12B	
1334	BLAVY	45N4641	007E1959	1520	6	ND	30	12A	12B	
1405	SAINT VINCENT	45N4438	007E4038	1110	2	ND	30	12A	12B	
1418	BRUSSON	45N4416	007E4509	1315	2	ND	30	12A	12B	
1439	LAZEY	45N4341	007E0325	1588	1	ND	30	12A	12B	
1624	COGNE	45N3656	007E2118	1785	0	ND	30	12A	12B	
401	BRAVADINA	46N2141	010E2147	1458	6	ND	30	12A	12B	
436	CIGOLINO	46N1858	009E2203	1121	6	ND	30	12A	12B	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete SFN

Elenco degli impianti pianificati

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati		11 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	Rete 2	
637	POIRA	46N0935	009E3400	1019	-3	ND	30	12A	12B	
642	APRICA	46N0915	010E0801	1473	6	ND	30	12A	12B	
716	SOMMAFIUME	46N0557	009E2019	1157	0	ND	30	12A	12B	
812	NAGGIO	46N0214	009E1206	607	0	ND	30	12A	12B	
828	PASPARDO	46N0149	010E2200	944	0	ND	30	12A	12B	
943	MONTE GARNASCA	45N5737	009E1526	643	0	ND	30	12A	12B	
957	ARDESIO	45N5717	009E5457	965	5	ND	30	12A	12B	
963	GIREGLIO	45N5708	009E0612	918	0	ND	30	12A	12B	
1020	LAVENO	45N5440	008E3820	937	6	ND	30	12A	12B	
1087	FALECCHIO CLUSONE	45N5300	009E5953	849	-5	ND	30	12A	12B	
1114	LECCO	45N5221	009E2452	543	0	ND	30	12A	12B	
1140	CAMPO DEI FIORI	45N5142	008E4650	962	6	ND	30	12A	12B	
427	VAL DI SOLE	46N2006	010E5529	1581	0	ND	30	12A	12B	
621	FIERA DI PRIMIERO	46N0958	011E5000	818	-4	ND	30	12A	12B	
1037	ROVERETO	45N5400	011E0655	1518	3	ND	30	12A	12B	
6392	CIMA PALON (5 Laghi)	46N1331	010E4804	2038	6	ND	30	12A	12B	
6398	VAL DI CEMBRA	46N1139	011E1608	920	6	ND	30	12A	12B	
6402	PAGANELLA	46N0816	011E0226	2037	6	ND	30	12A	12B	
6406	BORGO VALSUGANA	46N0401	011E2747	802	6	ND	30	12A	12B	
6409	TIONE	46N0215	010E4834	1409	6	ND	30	12A	12B	
6414	S.GIULIANA (con Loch	45N5927	011E1857	510	6	ND	30	12A	12B	
6417	FORTE CARRIOLA	45N5642	010E3935	1074	0	ND	30	12A	12B	
6420	VALDASTICO	45N5516	011E1713	1105	0	ND	30	12A	12B	
6	LUTAGO	46N5733	011E5412	1415	1	ND	30	12A	12B	
19	VALLE ISARCO	46N5538	011E2500	1880	6	ND	30	12A	12B	
26	CAMPO TURES	46N5353	011E5748	1130	0	ND	30	12A	12B	
31	CAMPO DI TREN	46N5231	011E2538	1340	0	ND	30	12A	12B	
43	S. LEONARDO IN PASS	46N4917	011E1506	1280	6	ND	30	12A	12B	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete SFN

Elenco degli impianti pianificati

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati		11 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	Rete 2	
51	MARANZA	46N4838	011E3947	1370	6	ND	30	12A	12B	
61	S. LORENZO	46N4642	011E4945	1570	6	ND	30	12A	12B	
73	S. CANDIDO	46N4427	012E1515	1690	0	ND	30	12A	12B	
78	PLAN CORONES	46N4420	011E5732	2271	6	ND	30	12A	12B	
113	MALLES VENOSTA	46N4120	010E3324	1135	-3	ND	30	12A	12B	
114	PLOSE	46N4110	011E4246	2090	2	ND	30	12A	12B	
128	VAL VENOSTA	46N3811	011E0554	1837	6	ND	30	12A	12B	
129	S. MARTINO DI LACES	46N3809	010E5145	1700	6	ND	30	12A	12B	
138	ALTA VAL VENOSTA	46N3656	010E3304	1965	6	ND	30	12A	12B	
156	S. PANCRAZIO	46N3447	011E0535	1095	2	ND	30	12A	12B	
175	VAL GARDENA	46N3330	011E4014	2005	0	ND	30	12A	12B	
192	COL ALTO IN BADIA	46N3307	011E5310	1965	6	ND	30	12A	12B	
237	CARDANO	46N3016	011E2421	930	6	ND	30	12A	12B	
300	TIRES	46N2705	011E3108	1515	6	ND	30	12A	12B	
309	CIMA PENEGAL	46N2631	011E1304	1740	6	ND	30	12A	12B	
471	MADRUTTA	46N1624	011E1543	1425	6	ND	30	12A	12B	
214	CORTINA FALORIA	46N3143	012E1025	2200	6	ND	30	12A	12B	
219	TUDAIO	46N3108	012E2944	2129	2	ND	30	12A	12B	
755	TORONT	46N0412	012E1750	1641	6	ND	30	12A	12B	
918	M. RONCONE	45N5831	011E4910	1161	6	ND	30	12A	12B	
1014	ASIAGO M. LONGARA	45N5448	011E3309	1527	6	ND	30	12A	12B	
1254	M. LAGUSELLA	45N4841	011E4406	755	0	ND	30	12A	12B	
1341	COGOLLO MAROLA	45N4632	011E2715	360	6	ND	30	12A	12B	
1772	AGUGLIANA	45N2904	011E2102	309	6	ND	30	12A	12B	
1839	MONTE MADONNA	45N2138	011E3919	522	6	ND	30	12A	12B	
1865	M. CERO-2	45N1525	011E4006	401	6	ND	30	12A	12B	
155	FORNI AVOLTRI	46N3450	012E4833	1304	6	ND	30	12A	12B	
255	MONTE PRISNING	46N2940	013E3408	1297	0	ND	30	12A	12B	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete SFN

Elenco degli impianti pianificati

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati		11 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	Rete 2	
373	MONTE STAULIZZE	46N2316	013E1500	805	6	ND	30	12A	12B	
729	PORDENONE CASTALDIA-	46N0519	012E3201	1090	6	ND	30	12A	12B	
6323	MONTE TENCHIA	46N3319	012E5914	1700	6	ND	30	12A	12B	
6327	M.SANTO DI LUSSARI	46N2913	013E3121	1615	6	ND	30	12A	12B	
6335	TOLMEZZO STRABUT	46N2441	013E0154	1078	-1	ND	30	12A	12B	
6339	FORNI DI SOTTO	46N2353	012E4428	915	6	ND	30	12A	12B	
6351	CLAUT PINEDO	46N1548	012E2810	554	3	ND	30	12A	12B	
6355	FRISANCO	46N1235	012E4530	590	6	ND	30	12A	12B	
6361	CANEBOLA	46N1056	013E2450	1060	0	ND	30	12A	12B	
2321	MONTE FIGOGNA	44N2915	008E5143	734	6	ND	30	12A	12B	
2460	CROCE DI BLIN	44N2451	008E1809	595	0	ND	30	12A	12B	
2468	MONTE TUGIO	44N2440	009E1059	665	0	ND	30	12A	12B	
2474	MONTE FASCE	44N2426	009E0200	744	0	ND	30	12A	12B	
2487	MONTE MORO	44N2328	009E0145	320	0	ND	30	12A	12B	
2516	RAPALLO M.ALLEGRO	44N2210	009E1520	554	0	ND	30	12A	12B	
2615	COGORNO	44N1920	009E2236	435	0	ND	30	12A	12B	
2819	TRABOCCHETTO	44N1000	008E1700	234	0	ND	30	12A	12B	
2885	MONTE PARODI	44N0646	009E4723	330	5	ND	30	12A	12B	
2998	VEGLIASCO	44N0142	008E0946	581	0	ND	30	12A	12B	
3077	CAPO CERVO	43N5626	008E0727	313	6	ND	30	12A	12B	
3149	MONTE BARDELLINO	43N5340	008E0121	223	0	ND	30	12A	12B	
3185	M.BIGNONE	43N5155	007E4429	1160	6	ND	30	12A	12B	
3204	CIMA TRAMONTINA	43N5120	007E3642	363	6	ND	30	12A	12B	
1998	PIANELLO VALTIDONE	44N5558	009E2342	401	6	ND	30	12A	12B	
2020	PIGAZZANO-2	44N5405	009E3308	476	6	ND	30	12A	12B	
2065	BETTOLA	44N4858	009E3512	736	6	ND	30	12A	12B	
2096	MONTE CANATE	44N4535	009E5510	842	6	ND	30	12A	12B	
2231	MONTE EVANGELO	44N3403	010E4121	401	0	ND	30	12A	12B	



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete SFN

Elenco degli impianti pianificati

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati		11 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	Rete 2	
2339	BORGO VAL DI TARO	44N2846	009E4902	845	0	ND	30	12A	12B	
2386	CASTELNUOVO M	44N2648	010E2603	785	0	ND	30	12A	12B	
2839	CA DE FILETTI	44N0926	011E0039	774	6	ND	30	12A	12B	
2909	CESENA - 3	44N0605	012E0931	305	6	ND	30	12A	12B	
3133	GEMMANO-M.te Gardo	43N5415	012E3434	380	0	ND	30	12A	12B	
6311	SERRAMAZZ. LOC. MONF	44N2547	010E4921	830	6	ND	30	12A	12B	
2561	ARZELATO	44N2046	009E5120	721	6	ND	30	12A	12B	
2763	AULLA PODENZANA	44N1238	009E5718	281	6	ND	30	12A	12B	
2801	CASINA ROSSA	44N1044	010E2424	1050	6	ND	30	12A	12B	
2944	SANTA LUCIA	44N0412	010E0356	313	0	ND	30	12A	12B	
2951	MOLAZZANA	44N0402	010E2446	499	0	ND	30	12A	12B	
2985	MASSA SAN CARLO	44N0220	010E0937	394	0	ND	30	12A	12B	
3127	MONTE METO	43N5426	010E1714	193	0	ND	30	12A	12B	
3138	MUGELLO	43N5401	011E1947	773	6	ND	30	12A	12B	
3218	FIRENZE M.MORELLO	43N5031	011E1452	592	6	ND	30	12A	12B	
3241	TORRE S.ALLUCCIO	43N4849	010E5753	530	6	ND	30	12A	12B	
3292	CASENTINO	43N4637	011E4531	761	6	ND	30	12A	12B	
3304	MONTE SERRA	43N4510	010E3313	907	6	ND	30	12A	12B	
3365	FAGGETA	43N3707	011E5647	1387	0	ND	30	12A	12B	
3707	PIOMBINO	42N5520	010E3236	43	0	ND	30	12A	12B	
3725	CASTEL DEL PIANO	42N5328	011E3033	708	6	ND	30	12A	12B	
3784	ROSELLE	42N4741	011E0949	103	0	ND	30	12A	12B	
3988	MONTE ARGENTARIO	42N2330	011E0958	551	6	ND	30	12A	12B	
3130	MONTE PINCIO	43N5418	012E1557	773	0	ND	30	12A	12B	
3363	ANCONA CENTRO	43N3707	013E3135	68	6	ND	30	12A	12B	
3398	PIOBBICO	43N3325	012E3138	1405	6	ND	30	12A	12B	
3408	M.CONERO	43N3256	013E3605	520	6	ND	30	12A	12B	
3430	ARCEVIA	43N2930	012E5629	665	6	ND	30	12A	12B	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete SFN

Elenco degli impianti pianificati

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati		11 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	Rete 2	
3535	FABRIANO	43N1810	012E5344	874	0	ND	30	12A	12B	
3556	CAMPODONICO	43N1449	012E5158	856	0	ND	30	12A	12B	
3594	CAMERINO LOC. LE TEG	43N1007	013E0442	553	6	ND	30	12A	12B	
3663	MONTEFALCONE	42N5939	013E2658	886	6	ND	30	12A	12B	
3670	PUNTA BORA TESINO	42N5823	013E5150	143	6	ND	30	12A	12B	
3757	COLLE SAN MARCO	42N4958	013E3446	681	0	ND	30	12A	12B	
3816	QUINTODECIMO	42N4522	013E2349	851	-3	ND	30	12A	12B	
6300	SAN SEVERINO	43N1432	013E1450	347	6	ND	30	12A	12B	
3570	GUALDO TADINO	43N1200	012E4434	768	6	ND	30	12A	12B	
3646	MONTE SUBASIO	43N0216	012E4003	938	6	ND	30	12A	12B	
3711	SELLANO	42N5517	012E5444	1045	-2	ND	30	12A	12B	
3769	MONTE PEGLIA	42N4904	012E1235	830	6	ND	30	12A	12B	
3844	MONTE POZZONI	42N4236	013E0613	1333	6	ND	30	12A	12B	
3920	MIRANDA	42N3159	012E4129	644	-1	ND	30	12A	12B	
3946	MONTE CALCARONE	42N2731	012E5557	1194	6	ND	30	12A	12B	
3999	FORCINE RODE	42N2147	012E5825	710	6	ND	30	12A	12B	
4002	POGGIO NIBBIO	42N2145	012E1013	862	6	ND	30	12A	12B	
4067	PESCOROCCHIANO	42N1153	013E0749	1017	6	ND	30	12A	12B	
4109	MONTE PARADISO	42N0520	011E5111	291	6	ND	30	12A	12B	
4125	SORTI LUNGHI	42N0357	012E1608	221	6	ND	30	12A	12B	
4223	SUBIACO	41N5504	013E0715	755	6	ND	30	12A	12B	
4268	COLLE ANFAGIONE	41N5208	012E5542	994	6	ND	30	12A	12B	
4349	MONTE LUNGO	41N4326	013E1909	689	0	ND	30	12A	12B	
4427	COLLE LO ZOPPO	41N3841	013E3825	718	0	ND	30	12A	12B	
4496	MONTE ACQUAPUZZA	41N3110	013E0038	595	0	ND	30	12A	12B	
4512	MONTE TREVÌ	41N2938	013E0449	499	0	ND	30	12A	12B	
4567	VALLE ROFFA	41N2324	013E4815	329	6	ND	30	12A	12B	
4590	MONTE LEANO	41N1943	013E1321	603	6	ND	30	12A	12B	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete SFN

Elenco degli impianti pianificati

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati		11 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	Rete 2	
3908	FANO ADRIANO	42N3249	013E3205	963	6	ND	30	12A	12B	
3911	VILLA RUZZI	42N3238	013E4453	602	6	ND	30	12A	12B	
3923	MONTE PIANO	42N3156	013E2532	1671	6	ND	30	12A	12B	
3931	MONTEREALE	42N3025	013E1319	991	6	ND	30	12A	12B	
4036	LUCOLI	42N1757	013E1857	1112	0	ND	30	12A	12B	
4054	ALTIPIANI ROCCHIE	42N1414	013E2927	1372	6	ND	30	12A	12B	
4057	PIETRACORNIALE	42N1343	013E5044	1174	6	ND	30	12A	12B	
4058	LANCIANO	42N1339	014E2235	277	0	ND	30	12A	12B	
4124	MONTE SAN COSIMO	42N0358	013E5206	670	6	ND	30	12A	12B	
4132	MONTI DELLA SELVA	42N0317	013E4343	1383	6	ND	30	12A	12B	
4151	MONTI CIMARANI	42N0212	013E2340	1104	6	ND	30	12A	12B	
4153	TORRICELLA PELIGNA	42N0142	014E1415	807	5	ND	30	12A	12B	
4219	MONTE FARANO	41N5527	014E3740	643	6	ND	30	12A	12B	
4260	CIVITA D'ANTINO	41N5259	013E2809	882	0	ND	30	12A	12B	
4272	ROCCARASO-ROCCALTA	41N5046	014E0340	1549	6	ND	30	12A	12B	
6305	ORICOLA	42N0210	013E0225	923	0	ND	30	12A	12B	
6433	VASTO	42N0518	014E4120	210	6	ND	30	12A	12B	
4160	PETACCIATO	42N0058	014E5145	218	6	ND	30	12A	12B	
4265	PESCOPIENNATARO	41N5232	014E1729	1229	6	ND	30	12A	12B	
4348	CERRO DEL RUCOLO	41N4327	014E5330	887	6	ND	30	12A	12B	
4484	PATALECCHIA	41N3211	014E1856	1397	6	ND	30	12A	12B	
4492	MONTE VERDONE	41N3139	014E5016	673	6	ND	30	12A	12B	
4514	MONTE GILDONE	41N2933	014E4523	881	0	ND	30	12A	12B	
4541	CERCEMAGGIORE	41N2745	014E4317	988	0	ND	30	12A	12B	
4552	ROCCAPIRIPPOZZI	41N2544	014E0219	538	0	ND	30	12A	12B	
6445	MIRANDA-SANTA LUCIA	41N3819	014E1602	1178	0	ND	30	12A	12B	
4573	FOIANO VAL FORTORE	41N2212	014E5808	923	6	ND	30	12A	12B	
4619	BAIA LATINA	41N1624	014E2357	193	6	ND	30	12A	12B	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete SFN

Elenco degli impianti pianificati

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati		11 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	Rete 2	
4626	SESSA AURUNCA	41N1457	013E5649	274	0	ND	30	12A	12B	
4631	ROCCAROMANA	41N1435	014E1009	560	0	ND	30	12A	12B	
4676	CAMPOSAURO	41N0958	014E3550	1371	6	ND	30	12A	12B	
4733	AIROLA	41N0328	014E3237	434	6	ND	30	12A	12B	
4738	TREVICO	41N0301	015E1416	977	0	ND	30	12A	12B	
4775	MONTE VERGINE	40N5600	014E4327	1358	6	ND	30	12A	12B	
4801	NUSCO	40N5323	015E0512	891	6	ND	30	12A	12B	
4856	CAPOSELE	40N5022	015E1416	726	6	ND	30	12A	12B	
4898	FISCIANO	40N4718	014E4707	388	0	ND	30	12A	12B	
4952	MONTE CHIUNZI	40N4309	014E3828	745	0	ND	30	12A	12B	
5017	MONTE FAITO	40N4006	014E2847	1081	0	ND	30	12A	12B	
5119	CAGGIANO	40N3410	015E2930	814	0	ND	30	12A	12B	
5126	POSTIGLIONE	40N3356	015E1356	585	0	ND	30	12A	12B	
5187	AQUARA	40N2627	015E1607	547	0	ND	30	12A	12B	
5251	MONTESANO ALLA MARCE	40N1620	015E4220	892	0	ND	30	12A	12B	
5253	PERDIFUMO	40N1518	015E0120	718	0	ND	30	12A	12B	
5271	MONTE STELLA	40N1419	015E0425	1041	6	ND	30	12A	12B	
5376	S GIOVANNI PIRO	40N0255	015E2812	562	6	ND	30	12A	12B	
5387	CAPO PALINURO	40N0138	015E1630	196	6	ND	30	12A	12B	
4244	MONTE D'ELIO	41N5332	015E3835	127	6	ND	30	12A	12B	
4246	VICO GARGANO	41N5327	015E5736	518	0	ND	30	12A	12B	
4696	MONTE RIPANNO	41N0718	016E2128	364	5	ND	30	12A	12B	
4814	IMPALATA	40N5228	017E1706	364	0	ND	30	12A	12B	
4825	CASSANO	40N5142	016E4546	471	6	ND	30	12A	12B	
4923	LOCOROTONDO	40N4455	017E1921	395	0	ND	30	12A	12B	
5073	TRAZZONARA	40N3723	017E2332	419	6	ND	30	12A	12B	
5324	OTRANTO	40N0810	018E2904	39	6	ND	30	12A	12B	
5368	PARABITA	40N0344	018E0830	190	0	ND	30	12A	12B	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete SFN

Elenco degli impianti pianificati

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati		11 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	Rete 2	
5479	LEUCA	39N4827	018E2038	83	6	ND	30	12A	12B	
4766	M.VULTURE	40N5646	015E3855	1011	6	ND	30	12A	12B	
4985	TOLVE	40N4059	016E0004	687	6	ND	30	12A	12B	
5004	MATERA CASA STAFFIER	40N4029	016E3713	408	6	ND	30	12A	12B	
5122	MIGLIONICO	40N3404	016E2936	449	6	ND	30	12A	12B	
5145	POMARICO	40N3151	016E3029	475	6	ND	30	12A	12B	
5159	M.PIERFAONE	40N3016	015E4507	1682	3	ND	30	12A	12B	
5189	MARSICO	40N2612	015E4317	985	6	ND	30	12A	12B	
5323	LAGONEGRO	40N0812	015E4629	1159	0	ND	30	12A	12B	
5405	VIGGIANELLO	40N0025	016E0548	1061	6	ND	30	12A	12B	
5436	LAINO	39N5700	015E5856	377	0	ND	30	12A	12B	
5475	MORANO CALABRO	39N4929	016E0941	565	0	ND	30	12A	12B	
5486	CASSANO-MONTE IOTTA	39N4704	016E1737	636	6	ND	30	12A	12B	
5525	SAN MARCO ARGENTANO	39N3232	016E0616	668	6	ND	30	12A	12B	
5582	LAPPANO	39N1928	016E1835	755	0	ND	30	12A	12B	
5612	M. IMMELLA	39N1443	016E4333	1152	0	ND	30	12A	12B	
5620	PATERNO CALABRO	39N1310	016E1538	867	0	ND	30	12A	12B	
5668	REVENTINO	39N0250	016E1933	1176	6	ND	30	12A	12B	
5686	ISOLA CAPO RIZZUTO	38N5805	017E0610	144	6	ND	30	12A	12B	
5695	TIRIOLO	38N5658	016E3059	802	6	ND	30	12A	12B	
5704	M.SCAVO	38N5400	016E3629	252	0	ND	30	12A	12B	
5719	STALETTI	38N4537	016E3346	210	0	ND	30	12A	12B	
5724	TROPEA	38N4249	015E5916	155	6	ND	30	12A	12B	
5728	PIZZO CALABRO	38N4120	015E5824	348	6	ND	30	12A	12B	
5745	MONTE PORO	38N3551	015E5601	656	6	ND	30	12A	12B	
5747	SERRA SAN BRUNO	38N3543	016E2144	904	0	ND	30	12A	12B	
5755	PAZZANO	38N2815	016E2706	593	0	ND	30	12A	12B	
5764	FABRIZIA	38N2620	016E1734	1124	6	ND	30	12A	12B	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete SFN

Elenco degli impianti pianificati

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati		11 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	Rete 2	
5777	ROCCELLA IONICA	38N2026	016E2428	307	6	ND	30	12A	12B	
5811	CALANNA	38N1107	015E4403	657	0	ND	30	12A	12B	
5833	SAN LUCA	38N0907	016E0532	349	6	ND	30	12A	12B	
5787	MILAZZO	38N1519	015E1416	133	6	ND	30	12A	12B	
5822	MONTE PELLEGRINO	38N0952	013E2127	548	0	ND	30	12A	12B	
5847	CARINI	38N0751	013E1457	593	0	ND	30	12A	12B	
5888	ALTOFONTE	38N0235	013E1818	514	0	ND	30	12A	12B	
5895	VALDERICE	38N0228	012E3520	665	6	ND	30	12A	12B	
5896	MONTE ERICE	38N0213	012E3500	698	6	ND	30	12A	12B	
5927	CASTELBUONO	37N5932	014E0827	602	6	ND	30	12A	12B	
5949	MARINEO	37N5722	013E2619	706	0	ND	30	12A	12B	
5950	MONTE BONIFATO	37N5717	012E5751	821	0	ND	30	12A	12B	
5958	MISTRETTA	37N5617	014E2036	1025	6	ND	30	12A	12B	
5970	FORZA D'AGRO (ME)	37N5510	015E2012	232	6	ND	30	12A	12B	
5986	CASTIGLIONE SICILIA	37N5222	015E0803	820	0	ND	30	12A	12B	
5990	CASTELMOLA	37N5216	015E1606	807	6	ND	30	12A	12B	
6025	S MARIA BOSCO	37N4223	013E1219	880	6	ND	30	12A	12B	
6042	MONTE CAMMARATA	37N3713	013E3628	1574	6	ND	30	12A	12B	
6069	ENNA	37N3323	014E1637	907	0	ND	30	12A	12B	
6089	CALTANISSETTA	37N3001	014E0328	725	6	ND	30	12A	12B	
6093	SCIACCA	37N2950	013E0118	70	6	ND	30	12A	12B	
6133	VILLASETA	37N1748	013E3401	102	0	ND	30	12A	12B	
6142	PALMA DI MONTECHIARO	37N1114	013E4321	294	6	ND	30	12A	12B	
6148	MONTE LAURO	37N0705	014E4907	986	6	ND	30	12A	12B	
6166	MONTE ARCIBESSI	37N0149	014E4257	875	0	ND	30	12A	12B	
6176	SANT'ELIA	36N5538	015E0457	430	6	ND	30	12A	12B	
6193	SCICLI	36N4802	014E4158	254	6	ND	30	12A	12B	
4790	M. OSSONI	40N5421	008E4602	310	6	ND	30	12A	12B	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete SFN

Elenco degli impianti pianificati

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati		11 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	Rete 2	
4843	MONTE LIMBARA	40N5109	009E1032	1305	6	ND	30	12A	12B	
4857	SAN TEODORO	40N5022	009E4229	23	6	ND	30	12A	12B	
4951	MONTE ORO	40N4311	008E3018	212	6	ND	30	12A	12B	
5098	M.TE PALMAVERA	40N3534	008E1529	71	6	ND	30	12A	12B	
5106	ALA DEI SARDI	40N3507	009E2606	939	6	ND	30	12A	12B	
5133	SINISCOLA	40N3319	009E4248	134	0	ND	30	12A	12B	
5235	M.TE ORTOBENE	40N1921	009E2227	904	6	ND	30	12A	12B	
5305	BADDE URBARA	40N0927	008E3803	944	6	ND	30	12A	12B	
5440	ARZANA	39N5618	009E3218	774	6	ND	30	12A	12B	
5441	BARBAGIA	39N5617	009E0950	982	6	ND	30	12A	12B	
5465	PUNTA TRICOLI	39N5132	009E3106	1149	6	ND	30	12A	12B	
5493	MARMILLA	39N4159	008E5253	321	0	ND	30	12A	12B	
5567	CAMPUSPINA	39N2226	008E3402	858	6	ND	30	12A	12B	
5568	M.TE SERPEDDI'	39N2205	009E1753	1067	6	ND	30	12A	12B	
5626	VILLASIMIUS	39N1223	009E2911	657	6	ND	30	12A	12B	
5642	NARCAO	39N0915	008E4512	467	0	ND	30	12A	12B	
5655	S.ANTIOCO	39N0503	008E2454	108	6	ND	30	12A	12B	

# Elenco degli impianti pianificati (rete 2-SFN)



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti pianificati

Legenda

Colonna	Descrizione
1	codice identificativo del sito di emissione sul quale è pianificato l'impianto
2	nome della località del sito di emissione
3-4	coordinate geografiche, espresse nel formato "ggN/Sppss" e "gggE/Wppss", del sito di emissione riferite al meridiano di Greenwich (sistema ED50)
5	quota s.l.m., espressa in m, del sito di emissione (dato fornito dalle regioni/province autonome o estratto dal sistema informativo territoriale in uso presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)
6	potenza E.R.P. (Effective Radiated Power) massima irradiata dall'impianto pianificato, espressa in dB rispetto a 1kW
7	tipo di diagramma di irradiazione dell'impianto pianificato (ND = Non Direttivo). Opportuna sagomatura potrà rendersi necessaria all'atto del rilascio del titolo autorizzatorio per garantire il rispetto della compatibilità elettromagnetica con le assegnazioni internazionali secondo i criteri specificati nella relazione illustrativa
8	altezza sul terreno, espressa in m, del sistema radiante dell'impianto pianificato
9	blocco DAB di banda VHF-III assegnato all'impianto pianificato
11	eventuali note riguardanti il sito di emissione o l'impianto pianificato

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione PIEMONTE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
684	S.MARIA MAGGIORE	46N0813	008E2634	882	-8	ND	30	12D	
779	VILLADOSSOLA	46N0337	008E1708	337	0	ND	30	12D	
899	CANDOGLIA	45N5902	008E2535	775	-3	ND	30	12D	
1020	LAVENO	45N5440	008E3820	937	-6	ND	30	12D	
1251	LAGO D'ORTA	45N4844	008E2254	509	6	ND	30	12D	
1484	BORGOSIESA CIMA CROC	45N4218	008E1646	502	0	ND	30	12D	
1653	SAGLIANO MICCA	45N3556	008E0347	660	0	ND	30	12D	
1731	ANDRATE CROCE SERRA	45N3144	007E5305	836	0	ND	30	12D	
1920	EXILLES	45N0710	006E5721	1286	1	ND	30	12D	
1951	TORINO EREMO	45N0227	007E4408	610	0	ND	30	12D	
2091	RONZONE	44N4601	008E5842	649	2	ND	30	12D	
2133	ALBA	44N4130	008E0254	292	0	ND	30	12D	
2152	ACQUI TERME LUSSITO	44N3921	008E2853	351	0	ND	30	12D	
2188	LA MORRA - 2	44N3730	007E5508	500	6	ND	30	12D	
2325	DRONERO	44N2912	007E1830	1111	6	ND	30	12D	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione VALLE D'AOSTA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
1256	TORGNON	45N4839	007E3447	1637	5	ND	30	12C	
1262	DIALLEY	45N4827	007E1814	1215	0	ND	30	12C	
1433	VERTHUY	45N4354	007E3350	1050	-6	ND	30	12C	
1462	RUMIOD	45N4256	007E1146	1275	0	ND	30	12C	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione LOMBARDIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
401	BRAVADINA	46N2141	010E2147	1458	0	ND	30	12C	
436	CIGOLINO	46N1858	009E2203	1121	0	ND	30	12C	
637	POIRA	46N0935	009E3400	1019	-1	ND	30	12C	
642	APRICA	46N0915	010E0801	1473	5	ND	30	12C	
716	SOMMAFIUME	46N0557	009E2019	1157	0	ND	30	12C	
812	NAGGIO	46N0214	009E1206	607	-2	ND	30	12C	
828	PASPARDO	46N0149	010E2200	944	-1	ND	30	12C	
899	CANDOGLIA	45N5902	008E2535	775	0	ND	30	12C	
943	MONTE GARNASCA	45N5737	009E1526	643	-3	ND	30	12C	
957	ARDESIO	45N5717	009E5457	965	5	ND	30	12C	
963	GIREGLIO	45N5708	009E0612	918	-6	ND	30	12C	
1020	LAVENO	45N5440	008E3820	937	6	ND	30	12C	
1087	FALECCHIO CLUSONE	45N5300	009E5953	849	-1	ND	30	12C	
1114	LECCO	45N5221	009E2452	543	0	ND	30	12C	
1115	SAN PELLEGRINO TERME	45N5220	009E4049	964	6	ND	30	12C	
1140	CAMPO DEI FIORI	45N5142	008E4650	962	5	ND	30	12C	
1191	PIAN SCIRESA	45N5029	009E2306	400	0	ND	30	12C	
1311	MONTE TRE CROCI	45N4720	009E0600	412	0	ND	30	12C	
1326	VALCAVA	45N4656	009E3112	1375	0	ND	30	12C	
1327	MONTE RENA	45N4654	009E4804	1070	6	ND	30	12C	
1331	VALLE IMAGNA	45N4649	009E3321	822	6	ND	30	12C	
1399	MONTE CREO	45N4442	010E0151	1005	-3	ND	30	12C	
1434	MARESANA	45N4353	009E4112	639	0	ND	30	12C	
1516	M.TE BALDO	45N4102	010E4701	980	-6	ND	30	12C	
1561	GARDONE	45N3927	010E1030	903	0	ND	30	12C	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Provincia autonoma di TRENTO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
309	CIMA PENEGAL	46N2631	011E1304	1740	4	ND	30	12D	
471	MADRUTTA	46N1624	011E1543	1425	5	ND	30	12D	
6402	PAGANELLA	46N0816	011E0226	2037	5	ND	30	12D	
6407	FALESINA	46N0352	011E1610	1015	-1	ND	30	12D	
6409	TIONE	46N0215	010E4834	1409	6	ND	30	12D	
6412	BREGUZZO	46N0108	010E4223	874	6	ND	30	12D	
6414	S.GIULIANA (con Loch	45N5927	011E1857	510	5	ND	30	12D	
6417	FORTE CARRIOLA	45N5642	010E3935	1074	0	ND	30	12D	
6425	ALBAREDO	45N5134	011E0338	717	-4	ND	30	12D	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Provincia autonoma di BOLZANO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
43	S. LEONARDO IN PASS	46N4917	011E1506	1280	-4	ND	30	12C	
51	MARANZA	46N4838	011E3947	1370	5	ND	30	12C	
57	FORTEZZA	46N4742	011E3627	775	6	ND	30	12C	
61	S. LORENZO	46N4642	011E4945	1570	6	ND	30	12C	
78	PLAN CORONES	46N4420	011E5732	2271	0	ND	30	12C	
106	MUTTA	46N4159	011E0756	1264	2	ND	30	12C	
114	PLOSE	46N4110	011E4246	2090	2	ND	30	12C	
129	S. MARTINO DI LACES	46N3809	010E5145	1700	5	ND	30	12C	
141	LASA	46N3621	010E4238	1205	-7	ND	30	12C	
156	S. PANCRAZIO	46N3447	011E0535	1095	-1	ND	30	12C	
175	VAL GARDENA	46N3330	011E4014	2005	-5	ND	30	12C	
237	CARDANO	46N3016	011E2421	930	6	ND	30	12C	
300	TIRES	46N2705	011E3108	1515	6	ND	30	12C	
471	MADRUTTA	46N1624	011E1543	1425	1	ND	30	12C	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione VENETO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
729	PORDENONE CASTALDIA-	46N0519	012E3201	1090	6	ND	30	12C	
755	TORONT	46N0412	012E1750	1641	6	ND	30	12C	
881	VITTORIO VENETO	45N5928	012E1836	226	0	ND	30	12C	
918	M.RONCONE	45N5831	011E4910	1161	6	ND	30	12C	
1254	M.LAGUSELLA	45N4841	011E4406	755	-5	ND	30	12C	
1341	COGOLLO MAROLA	45N4632	011E2715	360	6	ND	30	12C	
1729	M.BERICO	45N3201	011E3231	124	-2	ND	30	12C	
1822	VERONA TORRE SIP	45N2514	010E5856	63	6	ND	30	12D	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
512	MONTE PALA	46N1447	012E5530	1210	6	ND	30	12D	
729	PORDENONE CASTALDIA-	46N0519	012E3201	1090	-2	ND	30	12D	
6323	MONTE TENCHIA	46N3319	012E5914	1700	6	ND	30	12D	
6326	LUINT	46N2906	012E5035	1093	-3	ND	30	12D	
6335	TOLMEZZO STRABUT	46N2441	013E0154	1078	-1	ND	30	12D	
6345	MONTE CHIARANDEIT	46N1441	012E4611	1078	6	ND	30	12D	
6354	LUSEVERA	46N1440	013E1532	856	6	ND	30	12D	
6355	FRISANCO	46N1235	012E4530	590	6	ND	30	12D	
6361	CANEOLA	46N1056	013E2450	1060	-4	ND	30	12D	



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione LIGURIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
2321	MONTE FIGOGNA	44N2915	008E5143	734	3	ND	30	12D	
2468	MONTE TUGIO	44N2440	009E1059	665	0	ND	30	12D	
2474	MONTE FASCE	44N2426	009E0200	744	0	ND	30	12D	
2487	MONTE MORO	44N2328	009E0145	320	0	ND	30	12D	
2516	RAPALLO M.ALLEGRO	44N2210	009E1520	554	0	ND	30	12D	
2615	COGORNO	44N1920	009E2236	435	0	ND	30	12D	
2623	MONTE BUROT	44N1907	008E2016	705	-2	ND	30	12D	
2819	TRABOCCHETTO	44N1000	008E1700	234	0	ND	30	12D	
2885	MONTE PARODI	44N0646	009E4723	330	6	ND	30	12D	
2944	SANTA LUCIA	44N0412	010E0356	313	-3	ND	30	12D	
2998	VEGLIASCO	44N0142	008E0946	581	0	ND	30	12D	
3149	MONTE BARDELLINO	43N5340	008E0121	223	0	ND	30	12D	
3185	M.BIGNONE	43N5155	007E4429	1160	6	ND	30	12D	
3204	CIMA TRAMONTINA	43N5120	007E3642	363	-2	ND	30	12D	
3272	FORTE SAN PAOLO	43N4730	007E3551	133	-9	ND	30	12D	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione EMILIA ROMAGNA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
1115	SAN PELLEGRINO TERME	45N5220	009E4049	964	6	ND	30	12D	
1399	MONTE CREO	45N4442	010E0151	1005	-12	ND	30	12D	
1536	SULZANO	45N4022	010E0551	703	-9	ND	30	12D	
1710	MONTE MADDALENA	45N3240	010E1641	789	-4	ND	30	12D	
1719	VEDETTA	45N3231	010E1430	400	0	ND	30	12D	
2161	MONTE PRINZERA	44N3843	010E0504	732	6	ND	30	12D	
2171	BARDI	44N3807	009E4328	737	0	ND	30	12D	
2231	MONTE EVANGELO	44N3403	010E4121	401	0	ND	30	12D	
2339	BORGO VAL DI TARO	44N2846	009E4902	845	-1	ND	30	12D	
2342	S.LUCA	44N2844	011E1738	236	-4	ND	30	12D	
2365	COLLE BARBIANO	44N2741	011E2045	248	0	ND	30	12D	
2391	VALESTRA	44N2643	010E3550	855	6	ND	30	12D	
2527	MONTE GIOVINE	44N2147	011E1338	454	0	ND	30	12D	
2546	MONTE CALDERARO	44N2107	011E2914	570	6	ND	30	12D	
2812	MONTE OGGIOLI	44N1014	011E1900	1219	6	ND	30	12D	
2839	CA DE FILETTI	44N0926	011E0039	774	6	ND	30	12D	
2882	PREDAPPIO	44N0650	011E5928	251	0	ND	30	12D	
2909	CESENA - 3	44N0605	012E0931	305	6	ND	30	12D	
3130	MONTE PINCIO	43N5418	012E1557	773	0	ND	30	12D	
3133	GEMMANO-M.te Gardo	43N5415	012E3434	380	0	ND	30	12D	
6311	SERRAMAZZ. LOC. MONF	44N2547	010E4921	830	6	ND	30	12D	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione TOSCANA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
2561	ARZELATO	44N2046	009E5120	721	6	ND	30	12C	
2763	AULLA PODENZANA	44N1238	009E5718	281	6	ND	30	12C	
2801	CASINA ROSSA	44N1044	010E2424	1050	6	ND	30	12C	
2944	SANTA LUCIA	44N0412	010E0356	313	0	ND	30	12C	
2951	MOLAZZANA	44N0402	010E2446	499	-7	ND	30	12C	
2985	MASSA SAN CARLO	44N0220	010E0937	394	0	ND	30	12C	
3127	MONTE METO	43N5426	010E1714	193	0	ND	30	12C	
3138	MUGELLO	43N5401	011E1947	773	6	ND	30	12C	
3218	FIRENZE M.MORELLO	43N5031	011E1452	592	6	ND	30	12C	
3241	TORRE S.ALLUCCIO	43N4849	010E5753	530	6	ND	30	12C	
3292	CASENTINO	43N4637	011E4531	761	6	ND	30	12C	
3304	MONTE SERRA	43N4510	010E3313	907	6	ND	30	12C	
3449	SAN ZIO	43N2718	011E4632	452	6	ND	30	12C	
3457	MONTE ARNATO	43N2654	012E1233	603	0	ND	30	12C	
3531	MONTE ALBUCCIO	43N1834	011E1743	310	-1	ND	30	12C	
3633	SAN FATUCCHIO	43N0447	012E0235	307	5	ND	30	12C	
3707	PIOMBINO	42N5520	010E3236	43	0	ND	30	12C	
3725	CASTEL DEL PIANO	42N5328	011E3033	708	6	ND	30	12C	
3784	ROSELLE	42N4741	011E0949	103	-2	ND	30	12C	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione MARCHE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
3133	GEMMANO-M.te Gardo	43N5415	012E3434	380	0	ND	30	12C	
3201	NOVILARA CIMITERO	43N5124	012E5611	172	0	ND	30	12C	
3338	FOSSOMBRONE	43N4051	012E4848	199	0	ND	30	12C	
3363	ANCONA CENTRO	43N3707	013E3135	68	6	ND	30	12C	
3408	M.CONERO	43N3256	013E3605	520	6	ND	30	12C	
3430	ARCEVIA	43N2930	012E5629	665	6	ND	30	12C	
3535	FABRIANO	43N1810	012E5344	874	0	ND	30	12C	
3663	MONTEFALCONE	42N5939	013E2658	886	6	ND	30	12C	
3670	PUNTA BORA TESINO	42N5823	013E5150	143	6	ND	30	12C	
3757	COLLE SAN MARCO	42N4958	013E3446	681	0	ND	30	12C	
3816	QUINTODECIMO	42N4522	013E2349	851	-4	ND	30	12C	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione UMBRIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
3457	MONTE ARNATO	43N2654	012E1233	603	0	ND	30	12D	
3570	GUALDO TADINO	43N1200	012E4434	768	6	ND	30	12D	
3610	MONTE MALBE	43N0752	012E1917	643	6	ND	30	12D	
3646	MONTE SUBASIO	43N0216	012E4003	938	4	ND	30	12D	
3769	MONTE PEGLIA	42N4904	012E1235	830	6	ND	30	12D	
3920	MIRANDA	42N3159	012E4129	644	-4	ND	30	12D	
3946	MONTE CALCARONE	42N2731	012E5557	1194	-1	ND	30	12D	
4002	POGGIO NIBBIO	42N2145	012E1013	862	6	ND	30	12D	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione LAZIO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
3920	MIRANDA	42N3159	012E4129	644	0	ND	30	12C	
3959	MONTE GUADAMELLO	42N2624	012E2544	250	-2	ND	30	12C	
3990	MONTE FALCONE	42N2323	012E5435	527	-3	ND	30	12C	
3999	FORCINE RODE	42N2147	012E5825	710	6	ND	30	12C	
4002	POGGIO NIBBIO	42N2145	012E1013	862	6	ND	30	12C	
4125	SORTI LUNGHI	42N0357	012E1608	221	6	ND	30	12C	
4223	SUBIACO	41N5504	013E0715	755	6	ND	30	12C	
4268	COLLE ANFAGIONE	41N5208	012E5542	994	6	ND	30	12C	
4349	MONTE LUNGO	41N4326	013E1909	689	0	ND	30	12C	
4427	COLLE LO ZOPPO	41N3841	013E3825	718	0	ND	30	12C	
4496	MONTE ACQUAPUZZA	41N3110	013E0038	595	0	ND	30	12C	
4567	VALLE ROFFA	41N2324	013E4815	329	4	ND	30	12C	
4592	MONTE PILUCCO	41N1936	013E1720	522	5	ND	30	12C	
4626	SESSA AURUNCA	41N1457	013E5649	274	0	ND	30	12C	
4630	MONTE CONCA	41N1443	013E3402	189	5	ND	30	12C	
6305	ORICOLA	42N0210	013E0225	923	0	ND	30	12C	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione ABRUZZO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
3869	COLLE IZZONE	42N3829	013E4134	548	0	ND	30	12D	
3903	COLLE MORETTO	42N3306	013E0542	1462	-2	ND	30	12D	
3911	VILLA RUZZI	42N3238	013E4453	602	6	ND	30	12D	
3923	MONTE PIANO	42N3156	013E2532	1671	6	ND	30	12D	
4026	ORTONA	42N1958	014E2518	69	0	ND	30	12D	
4036	LUCOLI	42N1757	013E1857	1112	0	ND	30	12D	
4054	ALTIPIANI ROCCHIE	42N1414	013E2927	1372	6	ND	30	12D	
4057	PIETRACORNIALE	42N1343	013E5044	1174	4	ND	30	12D	
4067	PESCOROCCHIANO	42N1153	013E0749	1017	6	ND	30	12D	
4124	MONTE SAN COSIMO	42N0358	013E5206	670	1	ND	30	12D	
4132	MONTI DELLA SELVA	42N0317	013E4343	1383	6	ND	30	12D	
4151	MONTI CIMARANI	42N0212	013E2340	1104	5	ND	30	12D	
4153	TORRICELLA PELIGNA	42N0142	014E1415	807	6	ND	30	12D	
4260	CIVITA D'ANTINO	41N5259	013E2809	882	-11	ND	30	12D	
4265	PESCOENNATARO	41N5232	014E1729	1229	5	ND	30	12D	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione MOLISE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
4160	PETACCIATO	42N0058	014E5145	218	5	ND	30	12C	
4265	PESCOPENNATARO	41N5232	014E1729	1229	6	ND	30	12C	
4272	ROCCARASO-ROCCALTA	41N5046	014E0340	1549	5	ND	30	12C	
4348	CERRO DEL RUCOLO	41N4327	014E5330	887	6	ND	30	12C	
4492	MONTE VERDONE	41N3139	014E5016	673	5	ND	30	12C	
4514	MONTE GILDONE	41N2933	014E4523	881	0	ND	30	12C	
4541	CERCEMAGGIORE	41N2745	014E4317	988	0	ND	30	12C	
6306	CASTEL DI SANGRO	41N4833	014E0520	1540	5	ND	30	12C	
6432	SCHIAVI D'ABRUZZO	41N5109	014E3049	856	6	ND	30	12C	
6445	MIRANDA-SANTA LUCIA	41N3819	014E1602	1178	-1	ND	30	12C	



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione CAMPANIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
4567	VALLE ROFFA	41N2324	013E4815	329	6	ND	30	12D	
4619	BAIA LATINA	41N1624	014E2357	193	6	ND	30	12D	
4626	SESSA AURUNCA	41N1457	013E5649	274	0	ND	30	12D	
4631	ROCCAROMANA	41N1435	014E1009	560	0	ND	30	12D	
4676	CAMPOSAURO	41N0958	014E3550	1371	-4	ND	30	12D	
4733	AIROLA	41N0328	014E3237	434	6	ND	30	12D	
4775	MONTE VERGINE	40N5600	014E4327	1358	-3	ND	30	12D	
4801	NUSCO	40N5323	015E0512	891	3	ND	30	12D	
4826	CAMALDOLI	40N5134	014E1200	399	0	ND	30	12D	
4856	CAPOSELE	40N5022	015E1416	726	6	ND	30	12D	
4898	FISCIANO	40N4718	014E4707	388	0	ND	30	12D	
4952	MONTE CHIUNZI	40N4309	014E3828	745	0	ND	30	12D	
4979	CAVA DEI TIRRENI	40N4114	014E4147	360	0	ND	30	12D	
5008	MONTE IACONTI	40N4020	014E4225	385	0	ND	30	12D	
5116	M.TE MACCHIA CARRARA	40N3421	015E3447	1016	5	ND	30	12D	
5119	CAGGIANO	40N3410	015E2930	814	0	ND	30	12D	
5126	POSTIGLIONE	40N3356	015E1356	585	0	ND	30	12D	
5187	AQUARA	40N2627	015E1607	547	0	ND	30	12D	
5198	TEGGIANO	40N2249	015E3231	634	-12	ND	30	12D	
5251	MONTESANO ALLA MARCE	40N1620	015E4220	892	-2	ND	30	12D	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione PUGLIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
4258	VIESTE	41N5300	016E1055	64	-1	ND	30	12D	
4696	MONTE RIPANNO	41N0718	016E2128	364	6	ND	30	12D	
4766	M.VULTURE	40N5646	015E3855	1011	-2	ND	30	12D	
4814	IMPALATA	40N5228	017E1706	364	6	ND	30	12D	
4825	CASSANO	40N5142	016E4546	471	6	ND	30	12D	
4893	ACERENZA	40N4745	015E5625	817	6	ND	30	12D	
4923	LOCOROTONDO	40N4455	017E1921	395	-6	ND	30	12D	
5122	MIGLIONICO	40N3404	016E2936	449	6	ND	30	12D	
5277	GALLICCHIO	40N1406	016E1113	884	4	ND	30	12D	
5324	OTRANTO	40N0810	018E2904	39	6	ND	30	12D	
5329	CHIAROMONTE	40N0736	016E1245	788	6	ND	30	12D	
5368	PARABITA	40N0344	018E0830	190	0	ND	30	12D	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione BASILICATA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
4766	M.VULTURE	40N5646	015E3855	1011	1	ND	30	12C	
4859	PESCOPAGANO	40N5008	015E2444	1060	0	ND	30	12C	
4893	ACERENZA	40N4745	015E5625	817	2	ND	30	12C	
4985	TOLVE	40N4059	016E0004	687	6	ND	30	12C	
5004	MATERA CASA STAFFIER	40N4029	016E3713	408	6	ND	30	12C	
5054	LIFOI	40N3815	015E4139	1353	6	ND	30	12C	
5157	ACCETTURA	40N3056	016E0814	860	6	ND	30	12C	
5159	M.PIERFAONE	40N3016	015E4507	1682	6	ND	30	12C	
5277	GALLICCHIO	40N1406	016E1113	884	6	ND	30	12C	
5311	M.TE ARMIZZONE	40N0857	015E5825	1278	6	ND	30	12C	
5323	LAGONEGRO	40N0812	015E4629	1159	-11	ND	30	12C	
5382	SAN PAOLO ALBANESE	40N0159	016E2009	833	6	ND	30	12C	
5405	VIGGIANELLO	40N0025	016E0548	1061	3	ND	30	12C	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione CALABRIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
5387	CAPO PALINURO	40N0138	015E1630	196	6	ND	30	12D	
5475	MORANO CALABRO	39N4929	016E0941	565	0	ND	30	12D	
5486	CASSANO-MONTE IOTTA	39N4704	016E1737	636	-5	ND	30	12D	
5525	SAN MARCO ARGENTANO	39N3232	016E0616	668	0	ND	30	12D	
5582	LAPPANO	39N1928	016E1835	755	0	ND	30	12D	
5620	PATERNO CALABRO	39N1310	016E1538	867	-1	ND	30	12D	
5668	REVENTINO	39N0250	016E1933	1176	6	ND	30	12D	
5686	ISOLA CAPO RIZZUTO	38N5805	017E0610	144	6	ND	30	12D	
5695	TIRIOLO	38N5658	016E3059	802	6	ND	30	12D	
5704	M.SCAVO	38N5400	016E3629	252	0	ND	30	12D	
5719	STALETTI	38N4537	016E3346	210	0	ND	30	12D	
5724	TROPEA	38N4249	015E5916	155	5	ND	30	12D	
5728	PIZZO CALABRO	38N4120	015E5824	348	6	ND	30	12D	
5745	MONTE PORO	38N3551	015E5601	656	6	ND	30	12D	
5747	SERRA SAN BRUNO	38N3543	016E2144	904	-1	ND	30	12D	
5755	PAZZANO	38N2815	016E2706	593	0	ND	30	12D	
5764	FABRIZIA	38N2620	016E1734	1124	6	ND	30	12D	
5777	ROCCELLA IONICA	38N2026	016E2428	307	6	ND	30	12D	
5787	MILAZZO	38N1519	015E1416	133	6	ND	30	12D	
5811	CALANNA	38N1107	015E4403	657	0	ND	30	12D	
5833	SAN LUCA	38N0907	016E0532	349	5	ND	30	12D	
5931	PIETRAPENNATA	37N5917	016E0040	808	6	ND	30	12D	
5970	FORZA D'AGRO (ME)	37N5510	015E2012	232	6	ND	30	12D	
6308	STEFANACONI	38N4038	016E0702	500	0	ND	30	12D	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione SICILIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		4 latitudine	4 longitudine						
5787	MILAZZO	38N1519	015E1416	133	6	ND	30	12C	
5811	CALANNA	38N1107	015E4403	657	0	ND	30	12C	
5815	PUNTA RAISI	38N1040	013E0738	66	5	ND	30	12C	
5822	MONTE PELLEGRINO	38N0952	013E2127	548	-1	ND	30	12C	
5823	CAPO ORLANDO	38N0948	014E4453	91	0	ND	30	12C	
5888	ALTOFONTE	38N0235	013E1818	514	-7	ND	30	12C	
5895	VALDERICE	38N0228	012E3520	665	6	ND	30	12C	
5896	MONTE ERICE	38N0213	012E3500	698	6	ND	30	12C	
5927	CASTELBUONO	37N5932	014E0827	602	3	ND	30	12C	
5949	MARINEO	37N5722	013E2619	706	0	ND	30	12C	
5950	MONTE BONIFATO	37N5717	012E5751	821	0	ND	30	12C	
5958	MISTRETTA	37N5617	014E2036	1025	6	ND	30	12C	
5990	CASTELMOLA	37N5216	015E1606	807	6	ND	30	12C	
6025	S MARIA BOSCO	37N4223	013E1219	880	6	ND	30	12C	
6042	MONTE CAMMARATA	37N3713	013E3628	1574	6	ND	30	12C	
6069	ENNA	37N3323	014E1637	907	0	ND	30	12C	
6089	CALTANISSETTA	37N3001	014E0328	725	6	ND	30	12C	
6093	SCIACCA	37N2950	013E0118	70	5	ND	30	12C	
6133	VILLASETA	37N1748	013E3401	102	0	ND	30	12C	
6142	PALMA DI MONTECHIARO	37N1114	013E4321	294	6	ND	30	12C	
6148	MONTE LAURO	37N0705	014E4907	986	6	ND	30	12C	
6166	MONTE ARCIBESSI	37N0149	014E4257	875	0	ND	30	12C	
6176	SANT'ELIA	36N5538	015E0457	430	6	ND	30	12C	
6193	SCICLI	36N4802	014E4158	254	5	ND	30	12C	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda VHF-III  
Rete 2-SFN

Elenco degli impianti serventi la  
Regione SARDEGNA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocco assegnato	10 Note
		latitudine	longitudine						
4790	M. OSSONI	40N5421	008E4602	310	6	ND	30	12D	
4843	MONTE LIMBARA	40N5109	009E1032	1305	6	ND	30	12D	
4857	SAN TEODORO	40N5022	009E4229	23	4	ND	30	12D	
4951	MONTE ORO	40N4311	008E3018	212	6	ND	30	12D	
5098	M.TE PALMAVERA	40N3534	008E1529	71	6	ND	30	12D	
5106	ALA DEI SARDI	40N3507	009E2606	939	6	ND	30	12D	
5235	M.TE ORTOBENE	40N1921	009E2227	904	3	ND	30	12D	
5305	BADDE URBARA	40N0927	008E3803	944	6	ND	30	12D	
5440	ARZANA	39N5618	009E3218	774	6	ND	30	12D	
5441	BARBAGIA	39N5617	009E0950	982	6	ND	30	12D	
5465	PUNTA TRICOLI	39N5132	009E3106	1149	6	ND	30	12D	
5493	MARMILLA	39N4159	008E5253	321	0	ND	30	12D	
5567	CAMPUSPINA	39N2226	008E3402	858	6	ND	30	12D	
5568	M.TE SERPEDDI'	39N2205	009E1753	1067	6	ND	30	12D	
5626	VILLASIMIUS	39N1223	009E2911	657	6	ND	30	12D	
5642	NARCAO	39N0915	008E4512	467	0	ND	30	12D	
5655	S.ANTIOCO	39N0503	008E2454	108	4	ND	30	12D	

# Parte II

# Banda UHF-L

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Blocchi DAB usati per la pianificazione

<b>Blocco DAB</b>	<b>Frequenza centrale (MHz)</b>	<b>Limite inferiore (MHz)</b>	<b>Limite superiore (MHz)</b>
LA	1452,960	1452,192	1453,728
LB	1454,672	1453,904	1455,440
LC	1456,384	1455,616	1457,152
LD	1458,096	1457,328	1458,864
LE	1459,808	1459,040	1460,576
LF	1461,520	1460,752	1462,288
LG	1463,232	1462,464	1464,000
LH	1464,944	1464,176	1465,712
LI	1466,656	1465,888	1467,424
LJ	1468,368	1467,600	1469,136
LK	1470,080	1469,312	1470,848
LL	1471,792	1471,024	1472,560
LM	1473,504	1472,736	1474,272
LN	1475,216	1474,448	1475,984
LO	1476,928	1476,160	1477,696
LP	1478,640	1477,872	1479,408



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei bacini di servizio

Province costituenti il bacino	Regione / Provincia autonoma
ALESSANDRIA / ASTI	Piemonte
CUNEO	Piemonte
NOVARA / VERBANIA / VERCELLI / BIELLA	Piemonte
TORINO	Piemonte
AOSTA	Valle d'Aosta
BERGAMO	Lombardia
BRESCIA / MANTOVA	Lombardia
MILANO	Lombardia
PAVIA	Lombardia
SONDRIO	Lombardia
VARESE / COMO / LECCO	Lombardia
CREMONA / LODI / PIACENZA	Lombardia / Emilia Romagna
TRENTO	Trento
BOLZANO	Bolzano
BELLUNO	Veneto
PADOVA / ROVIGO	Veneto
VENEZIA / TREVISO	Veneto
VERONA	Veneto
VICENZA	Veneto
PORDENONE	Friuli-Venezia Giulia
TRIESTE / GORIZIA	Friuli-Venezia Giulia
UDINE	Friuli-Venezia Giulia
GENOVA	Liguria
IMPERIA	Liguria
LA SPEZIA	Liguria
SAVONA	Liguria
BOLOGNA / FERRARA	Emilia Romagna
FORLI / RIMINI	Emilia Romagna
MODENA / REGGIO EMILIA	Emilia Romagna
PARMA	Emilia Romagna
RAVENNA	Emilia Romagna
AREZZO	Toscana
FIRENZE / PRATO	Toscana
GROSSETO	Toscana
LIVORNO / PISA	Toscana
LUCCA	Toscana
MASSA-CARRARA	Toscana
PISTOIA	Toscana
SIENA	Toscana
ANCONA	Marche
ASCOLI PICENO	Marche
MACERATA	Marche
PESARO E URBINO	Marche
PERUGIA	Umbria
TERNI	Umbria
FROSINONE	Lazio
LATINA	Lazio
RIETI	Lazio
ROMA	Lazio
VITERBO	Lazio
CHIETI	Abruzzo
L'AQUILA	Abruzzo

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei bacini di servizio

Province costituenti il bacino	Regione / Provincia autonoma
PESCARA	Abruzzo
TERAMO	Abruzzo
CAMPOBASSO	Molise
ISERNIA	Molise
AVELLINO	Campania
BENEVENTO	Campania
CASERTA	Campania
NAPOLI	Campania
SALERNO	Campania
BARI	Puglia
BRINDISI	Puglia
FOGGIA	Puglia
LECCE	Puglia
TARANTO	Puglia
MATERA	Basilicata
POTENZA	Basilicata
CATANZARO / CROTONE / VIBO VALENTIA	Calabria
COSENZA	Calabria
REGGIO CALABRIA	Calabria
AGRIGENTO	Sicilia
CALTANISSETTA / ENNA	Sicilia
CATANIA	Sicilia
MESSINA	Sicilia
PALERMO	Sicilia
RAGUSA	Sicilia
SIRACUSA	Sicilia
TRAPANI	Sicilia
CAGLIARI	Sardegna
NUORO	Sardegna
ORISTANO	Sardegna
SASSARI	Sardegna

# Elenco dei siti di emissione

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti di emissione

Legenda

Colonna	Descrizione
1	codice identificativo del sito di emissione
2	nome della località del sito di emissione
3-4	coordinate geografiche, espresse nel formato "ggN/Sppss" e "gggE/Wppss", del sito di emissione riferite al meridiano di Greenwich (sistema ED50)
5	quota s.l.m., espressa in m, del sito di emissione (dato fornito dalle regioni/province autonome o estratto dal sistema informativo territoriale in uso presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)
6-21	blocchi DAB di banda UHF-L assegnati agli impianti pianificati sul sito di emissione
22	eventuali note riguardanti il sito di emissione

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione PIEMONTE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
775	VILLADOSSOLA	46N0342	008E1516	431				X				X				X			X		
899	CANDOGLIA	45N5902	008E2535	775				X				X				X			X		
1024	CHESIO	45N5423	008E2139	662				X				X				X			X		
1028	PRELLO	45N5418	008E2207	578				X				X				X			X		
1206	SAN SALVATORE	45N4946	008E3149	786			X				X				X			X			
1472	POSTUA	45N4233	008E1409	497				X				X				X			X		
1689	BIELLA S.PAOLO	45N3322	008E0420	383			X				X				X			X			
1718	SETTIMO VITTONI	45N3233	007E4909	434	X				X				X				X				
1762	PIANE-BROSSO	45N2925	007E4801	786	X				X				X				X				
1800	TRECCATE	45N2705	008E4104	145	X			X	X			X	X			X	X		X		
1817	NOVARA	45N2600	008E3500	144				X				X				X			X		
1819	FAIALLO	45N2535	007E3655	713	X				X			X				X			X		
1842	VERCELLI	45N2008	008E2614	127				X				X				X			X		
1843	VERCELLI C.SO RIGOLA	45N2000	008E2458	127				X				X				X			X		
1847	VERCELLI-VIA LULLO T	45N1921	008E2608	124		X		X		X		X		X		X		X	X		
1855	COLLE CROCE DI CERES	45N1803	007E2439	1116	X				X				X				X				
1859	BALANGERO GERMAGNANO	45N1749	007E2953	779	X				X				X				X				
1891	COL LYS RUBIANA	45N1029	007E2220	1373	X				X				X				X				
1903	SUSA	45N0834	007E0416	618	X				X				X				X				
1914	RUBIANA	45N0749	007E2315	638	X				X				X				X				
1922	BORGONE DI SUSA	45N0706	007E1534	555	X				X				X				X				
1971	MONTE AQUILA DI GIAV	45N0103	007E1500	1775	X				X				X				X				
2007	VILLAR PEROSA	44N5454	007E1637	905	X				X				X				X				
2010	S.PIETRO VAL LEMINA	44N5440	007E1808	609	X				X				X				X				
2017	QUARTO D'ASTI	44N5414	008E1749	155			X				X				X			X			
2024	S.BENEDETTO	44N5345	007E1508	744	X				X				X				X				
2033	SAN GERMANO CHISONE	44N5305	007E1414	721	X				X				X				X				
2056	TOCCO-FRAZ. TOCCO	44N4956	008E1823	244			X				X				X			X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione PIEMONTE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
2084	NIZZA MONFERRATO	44N4718	008E2357	210			X				X				X				X		
2097	COSTIGLIOLE D'ASTI	44N4535	008E1240	265			X				X				X				X		
2120	NEIVE	44N4305	008E0749	277			X				X				X				X		
2142	ACQUI TERME MADONNA	44N4035	008E2643	172			X				X				X				X		
2156	OVADA	44N3904	008E3815	274			X				X				X				X		
2160	BUBBIO	44N3854	008E1818	251			X				X				X				X		
2587	VILLANOVA MONDOVI'	44N2008	007E4453	744				X				X				X				X	
2645	FRABOSA SOPRANA MOND	44N1805	007E4830	823				X				X				X				X	
2653	TETTI GALLI-PEVERAG	44N1750	007E3817	980				X				X				X				X	
2679	ROBILANTE	44N1633	007E3014	1053				X				X				X				X	
2701	MALANOTTE-M.te Malan	44N1534	007E4738	1714				X				X				X				X	
2733	PRAMOLLO	44N1416	007E4518	1652				X				X				X				X	
2834	LIMONE PIEMONTE	44N0936	007E3331	1752				X				X				X				X	
2860	ORMEA	44N0801	007E5221	1541				X				X				X				X	
6444	NOVARA	45N2501	008E3902	130	X			X	X			X	X			X	X			X	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione VALLE D'AOSTA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
1398	QUART	45N4443	007E2413	680	X				X				X				X				
1462	RUMIOD	45N4256	007E1146	1275	X				X				X				X				
1638	HONE BARD	45N3636	007E4448	340	X				X				X				X				
6219	POIGNON	45N4010	007E1251	1570	X				X				X				X				

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione LOMBARDIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
280	MADONNA DI OGA	46N2821	010E2106	1455	X				X				X				X				
436	CIGOLINO	46N1858	009E2203	1121	X				X				X				X				
551	NOVATE MEZZOLA	46N1244	009E2545	588	X				X				X				X				
587	VERCEIA	46N1128	009E2705	261			X				X				X				X		
591	M.PADRIO	46N1124	010E1206	1838	X				X				X				X				
610	TEGLIO	46N1017	010E0411	863	X				X				X				X				
637	POIRA	46N0935	009E3400	1019	X				X				X				X				
649	RODOLO	46N0912	009E4145	631	X				X				X				X				
706	BEMA	46N0632	009E3400	781	X				X				X				X				
716	SOMMAFIUME	46N0557	009E2019	1157			X				X				X				X		
757	VALVARRONE	46N0409	009E2019	1052			X				X				X				X		
786	MOLZANO	46N0307	009E0823	641			X				X				X				X		
788	MACCAGNO	46N0305	008E4436	682			X	X			X	X			X	X			X	X	
800	PREMANA	46N0234	009E2411	1341			X				X				X				X		
828	PASPARDO	46N0149	010E2200	944		X				X				X				X			
877	CREMENAGA	45N5946	008E4710	398			X				X				X				X		
943	M.TE GARNASCA	45N5737	009E1526	643			X				X				X				X		
948	BARZIO	45N5734	009E2738	1092			X				X				X				X		
963	M.GIREGLIO	45N5708	009E0612	918			X				X				X				X		
970	BIENNO	45N5642	010E1710	464		X				X				X				X			
976	M.MARZIO	45N5628	008E5120	845			X				X				X				X		
1013	CAMAROZZI	45N5450	010E1747	1066		X				X				X				X			
1015	SASSO DEL FERRO-Sass	45N5448	009E3819	1062				X				X				X				X	
1020	LAVENO	45N5440	008E3820	937			X				X				X				X		
1023	LAVENO MOMBELLO - 2	45N5425	008E3710	215				X				X				X				X	
1067	ANGOLO TERME	45N5313	010E0850	518		X				X				X				X			
1069	M.ORSA	45N5312	008E5453	899			X				X				X				X		
1072	ANGOLO	45N5308	010E0939	783		X				X				X				X			
1076	LAGLIO	45N5306	009E0828	216			X				X				X				X		



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione LOMBARDIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6-21 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
1095	SPETTINO	45N5252	009E4158	1098				X				X				X			X		
1114	LECCO	45N5221	009E2452	543			X				X				X				X		
1137	SAN LUCIO	45N5145	009E5714	1066				X			X				X				X		
1146	ASSO	45N5131	009E1609	431			X				X				X				X		
1155	ASSO	45N5124	009E1513	815			X				X				X				X		
1216	CORNIZZOLO-ALPE CARE	45N4935	009E1628	625			X				X				X				X		
1217	SAN PATRIZIO COLZATE	45N4933	009E5059	789				X				X				X				X	
1222	COMO BRUNATE	45N4923	009E0458	403			X				X				X				X		
1226	BRUNATE	45N4920	009E0608	844			X				X				X				X		
1246	BRUNATE - 1	45N4854	009E0729	653			X				X				X				X		
1270	S.ANTONIO ABBANDONAT	45N4820	009E3803	921				X				X				X				X	
1309	ESMATE	45N4720	010E0105	515		X		X		X		X		X		X		X		X	
1318	SERINA	45N4709	009E4351	1071				X				X				X				X	
1327	MONTE RENA	45N4654	009E4804	1070				X				X				X				X	
1333	VESIO	45N4641	010E4455	599	X				X				X				X				
1350	ZOGNO-MONTE CAVALLO	45N4604	009E4155	898				X				X				X				X	
1362	AIRUNO	45N4543	009E2529	329			X	X			X	X			X	X			X	X	
1399	M.TE CREO'	45N4442	010E0151	1005				X				X				X				X	
1417	MARONE	45N4418	010E0552	325		X				X				X				X			
1434	MARESANA	45N4353	009E4112	639				X				X				X				X	
1440	VALTESSE	45N4340	009E4000	481				X				X				X				X	
1447	PONTIDA	45N4327	009E2952	559				X				X				X				X	
1492	M.COLMO	45N4154	010E2430	865		X				X				X				X			
1493	GARDONE DOLOMITE	45N4154	010E1108	427		X				X				X				X			
1527	PARATICO	45N4034	009E5755	407				X				X				X				X	
1557	GANDOSSO	45N3935	009E5259	549				X				X				X				X	
1561	PIZZO CORNACCHIA	45N3927	010E1030	903		X				X				X				X			
1586	LUMEZZANE	45N3838	010E1712	717		X				X				X				X			
1600	GARDONE RIVIERA	45N3756	010E3247	392		X				X				X				X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione LOMBARDIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
1626	VILLANUOVA sul CLISI	45N3654	010E2638	844		X				X				X				X			
1685	MADDALENA-MONTE MADD	45N3339	010E1740	786		X				X				X				X			
1710	M.TE MADDALENA	45N3240	010E1641	789		X				X				X				X			
1719	VEDETTA	45N3231	010E1430	400		X				X				X				X			
1737	MILANO V.SEREGNO	45N3130	009E1130	141	X				X				X				X				
1754	MILANO-VIA SCARLATTI	45N2938	009E1223	128	X				X				X				X				
1756	MILANO - 2	45N2935	009E1526	121	X				X				X				X				
1763	MILANO - 3	45N2920	009E1000	130	X				X				X				X				
1764	MILANO - 4	45N2920	009E0854	133	X				X				X				X				
1775	MILANO PIRELLI	45N2902	009E1205	126	X				X				X				X				
1783	MILANO	45N2840	009E0958	127	X				X				X				X				
1784	MILANO VIA TURATI	45N2839	009E1146	126	X				X				X				X				
1793	MAGENTA	45N2752	008E5300	137	X				X				X				X				
1825	MILANO V.SAPONARO	45N2455	009E1110	106	X				X				X				X				
1853	GRANDI	45N1838	009E2841	79			X				X				X				X		
1884	PAVIA	45N1128	009E0841	77		X				X				X				X			
1888	PAVIA V.XX SETTEMBRE	45N1100	009E0918	72		X				X				X				X			
1900	CREMONA-VIA ESILDE S	45N0842	010E0216	46			X				X				X				X		
1905	CREMONA-Via Fabio Fi	45N0826	010E0049	45			X				X				X				X		
1909	CREMONA VIA ROMA	45N0805	010E0120	44			X				X				X				X		
1926	ZINASCO	45N0612	008E5954	70		X				X				X				X			
2042	GODIASCO	44N5130	009E0349	436		X				X				X				X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Provincia Autonoma di TRENTO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12-21 Blocchi pianificati										22 Note
		latitudine	longitudine								12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
668	CANAL SAN BOVO	46N0834	011E4503	1207			X				X				X				X		
6380	CIMA PENEGAL (Piano	46N2631	011E1305	1553			X				X				X				X		
6389	ZIANO DI FIEMME	46N1645	011E3415	1101			X				X				X				X		
6398	VAL DI CEMBRA	46N1139	011E1608	920			X				X				X				X		
6399	BEDOLLO	46N1015	011E1816	1338			X				X				X				X		
6401	MOLVENO	46N0903	010E5935	1193			X				X				X				X		
6402	PAGANELLA	46N0816	011E0226	2037			X				X				X				X		
6404	M.CALISIO (Calmuz &	46N0509	011E0902	717			X				X				X				X		
6405	PRADELLANO	46N0451	011E3422	950			X				X				X				X		
6406	BORGO VALSUGANA	46N0401	011E2747	802			X				X				X				X		
6407	FALESINA	46N0352	011E1610	1015			X				X				X				X		
6409	TIONE	46N0215	010E4834	1409			X				X				X				X		
6411	CASTEL MADRUZZO	46N0206	010E5838	473			X				X				X				X		
6415	VATTARO	45N5910	011E1225	1002			X				X				X				X		
6417	FORTE CARRIOLA	45N5642	010E3935	1074			X				X				X				X		
6424	M.BRIONE	45N5306	010E5229	339			X				X				X				X		
6425	ALBAREDO	45N5134	011E0338	717			X				X				X				X		
6426	STORO	45N5122	010E3459	923			X				X				X				X		
6428	MASO ORSI	45N4908	010E5937	293			X				X				X				X		
6429	PILCANTE	45N4713	010E5924	903			X				X				X				X		
6431	BASSA VALLAGARINA	45N4336	010E5716	334			X				X				X				X		

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Provincia Autonoma di BOLZANO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	6-21 Blocchi pianificati																22 Note
		latitudine	longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
26	CAMPO TURES	46N5353	011E5748	1130	X				X				X				X				
43	S. LEONARDO IN PASS	46N4917	011E1506	1280	X				X				X				X				
61	S. LORENZO	46N4642	011E4945	1570	X				X				X				X				
65	LUSON	46N4607	011E4317	1520	X				X				X				X				
67	MONGUELFO	46N4553	012E0335	1275	X				X				X				X				
78	PLAN CORONES	46N4420	011E5732	2271	X				X				X				X				
106	MUTTA	46N4159	011E0756	1264	X				X				X				X				
113	MALLES VENOSTA	46N4120	010E3324	1135	X				X				X				X				
138	ALTA VAL VENOSTA	46N3656	010E3304	1965	X				X				X				X				
156	S. PANCRAZIO	46N3447	011E0535	1095	X				X				X				X				
175	VAL GARDENA	46N3330	011E4014	2005	X				X				X				X				
237	CARDANO	46N3016	011E2421	930	X				X				X				X				
300	TIRES	46N2705	011E3108	1515	X				X				X				X				
309	CIMA PENEGAL	46N2631	011E1304	1740	X				X				X				X				
471	MADRUTTA	46N1624	011E1543	1425	X				X				X				X				
6241	LAZFONS	46N3912	011E3233	1360	X				X				X				X				
6259	PRATI DI SARENTINO	46N3733	011E2252	1400	X				X				X				X				

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione VENETO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6-21 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
181	M.RUSIANA	46N3320	012E2205	1830				X				X				X				X	
193	CIMA FRATTA	46N3254	012E3356	1366				X				X				X				X	
274	LORENZAGO	46N2840	012E2718	864				X				X				X				X	
378	MONTE RITE	46N2306	012E1536	2178				X				X				X				X	
595	BELLUNO M.DOLADA	46N1105	012E2030	1324				X				X				X				X	
764	TORONT-MONTE NEVEGAL	46N0404	012E1821	1335				X				X				X				X	
777	CROCE D'AUNE	46N0341	011E4955	992				X				X				X				X	
821	CELLARDA	46N0156	011E5831	260				X				X				X				X	
844	VALLE LAPISINA	46N0110	012E1800	400				X				X				X				X	
871	SEREN DEL GRAPPA	46N0001	011E5021	324				X				X				X				X	
922	TARZO	45N5819	012E1338	390				X				X				X				X	
956	FOLLINA	45N5718	012E0654	370				X				X				X				X	
959	CISON DI VALMARINO	45N5716	012E0910	360				X				X				X				X	
987	MONTE BARBARIA	45N5607	012E0114	1480				X				X				X				X	
1008	PIANEZZE	45N5510	012E0055	1000				X				X				X				X	
1029	M.PIANAR	45N5415	011E5728	402				X				X				X				X	
1030	PIANAR	45N5409	011E5820	541				X				X				X				X	
1202	TRESCHE CONCA-LA QUI	45N4951	011E2528	1300		X				X				X				X			
1295	MORI-CIMA FORCELLA	45N4742	011E3930	823		X				X				X				X			
1329	M.ALTO	45N4653	011E3655	821		X				X				X				X			
1383	CARRÈ	45N4458	011E2925	387		X				X				X				X			
1488	M.RAGA	45N4211	011E1941	485		X				X				X				X			
1502	RECOARO	45N4128	011E1347	1108		X				X				X				X			
1717	CHIAMPO	45N3235	011E1633	260		X				X				X				X			
1730	VALPOLICELLA	45N3147	010E5358	247	X				X				X					X			
1739	PASTRENGO	45N3105	010E4743	152	X				X				X					X			
1749	ALTAVILLA-VIA MONTEL	45N3018	011E2938	124			X				X				X				X		
1759	ARCUGNANO	45N2927	011E3223	170			X				X				X				X		

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione VENETO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note	
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP		
1785	AVESA	45N2835	010E5911	252	X				X				X				X					
1794	TORRICELLE-CAMPI TEN	45N2727	011E0037	174	X				X				X				X					
1822	VERONA TORRE SIP	45N2514	010E5856	63	X				X				X				X					
1826	BARBARANO VICENTINO	45N2446	011E3238	127			X				X				X					X		
1835	ROVOLON	45N2246	011E3703	15			X				X				X					X		
1841	ORGIANO	45N2118	011E2718	137			X				X				X					X		
1848	ROCCOLO	45N1906	011E4202	344			X				X				X					X		
1857	MONTE GALLO	45N1752	011E4237	363			X				X				X					X		
1870	ARQUA' PETRARCA	45N1513	011E4434	329			X				X				X					X		
1927	ROVIGO	45N0545	011E4716	6			X				X				X					X		
6368	TORRICELLE-SGIULIANA	45N2819	011E0009	268	X				X				X				X					
6370	ROVIGO	45N0556	011E4718	5			X				X				X					X		

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note	
		4 latitudine	4 longitudine		7 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP		
405	CESCLANS	46N2116	013E0327	395	X				X				X				X					
6332	ILLEGIO	46N2533	013E0253	551	X				X				X				X					
6333	MONTE COLZA	46N2538	012E5118	797	X				X				X				X					
6344	VENZONE	46N1807	013E0758	458	X				X				X				X					
6345	MONTE CHIARANDEIT	46N1441	012E4611	1078		X				X					X				X			
6350	CASSO	46N1612	012E1926	1040				X				X				X					X	
6352	TAIPANA	46N1542	013E2055	766	X				X				X				X					
6354	LUSEVERA	46N1440	013E1532	856	X				X				X				X					
6355	FRISANCO	46N1235	012E4530	590		X				X					X				X			
6356	FAVIZ	46N1201	012E5430	318		X				X					X				X			
6357	ANDREIS	46N1148	012E3934	850		X				X					X				X			
6361	CANEBOLA	46N1056	013E2450	1060	X				X				X				X					
6362	PULFERO	46N0940	013E3001	475	X				X				X				X					
6364	BOSCHINI	45N5343	013E3325	117			X				X					X					X	
6366	MONTE BELVEDERE 2	45N4020	013E4816	457			X				X					X					X	
6367	MUGGIA VECCHIA	45N3607	013E4459	117			X				X					X					X	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione LIGURIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																	22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP		
2191	RONCO SCRIVIA	44N3715	008E5620	555		X				X				X				X				
2265	CASCINA LA CODA	44N3206	008E4110	578		X				X				X				X				
2278	REGIOSCI	44N3122	008E5955	561		X				X				X				X				
2302	MASONE	44N3003	008E4234	435		X				X				X				X				
2321	POLCEVERA	44N2915	008E5143	734		X				X				X				X				
2392	M.TE AMANDOLA	44N2643	008E4555	339		X				X				X				X				
2399	M.TE TRINCEA	44N2624	009E0041	279		X				X				X				X				
2407	SESTRI PONENTE	44N2607	008E5032	160		X				X				X				X				
2431	VALFONTANABUONA	44N2539	009E1430	672		X				X				X				X				
2448	GENOVA CAMALDOLI	44N2516	008E5927	366		X				X				X				X				
2460	GROCE DI BLIN	44N2451	008E1809	595	X				X				X				X					
2468	MONTE TUGIO	44N2440	009E1059	665		X				X				X				X				
2502	BOGLIASCO	44N2302	009E0351	207		X				X				X				X				
2505	STELLA	44N2255	008E3107	362	X				X				X				X					
2506	CENGIO ALTA	44N2255	008E0955	642	X				X				X				X					
2515	VARAZZE	44N2215	008E3401	173	X				X				X				X					
2520	REPPIA	44N2205	009E2644	766		X				X				X				X				
2552	LUCETO	44N2058	008E2804	385	X				X				X				X					
2563	M.TE PORCILE	44N2042	009E3045	1183				X				X				X				X		
2586	CURLO	44N2010	009E2014	232		X				X				X				X				
2615	COGORNO	44N1920	009E2236	435		X				X				X				X				
2623	M.BUROT	44N1907	008E2016	705	X				X				X				X					
2644	PORTOFINO MARE	44N1805	009E1239	20		X				X				X				X				
2676	ZIGNAGO	44N1635	009E4433	636				X				X				X				X		
2714	S NICOLA BRACCO	44N1521	009E3424	813				X				X				X				X		
2720	CALICE AL CORNOVIGLI	44N1505	009E5035	567				X				X				X				X		
2728	BRIC COLOMBINO	44N1434	008E2401	410	X				X				X				X					
2730	M.SETTEPANI	44N1428	008E1211	1271	X				X				X				X					



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione LIGURIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6-21 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
2770	CALICE LIGURE	44N1221	008E1611	584	X				X				X				X				
2865	VERNAZZA	44N0758	009E4108	60				X				X					X				X
2897	LA SPEZIA M.PARODI	44N0623	009E4649	593				X				X					X				X
2903	BIASSA	44N0618	009E4554	653				X				X					X				X
2916	RIOMAGGIORE	44N0541	009E4434	256				X				X					X				X
2998	VEGLIASCO	44N0142	008E0946	581	X				X				X					X			
3024	COLLE SAN BARTOLOMEO	43N5959	007E5635	784				X				X					X				X
3031	PUERTA DEL SOL	43N5937	008E0917	334	X				X				X					X			
3063	CARPASIO	43N5721	007E5154	672				X				X					X				X
3092	PONTEDASSIO	43N5609	008E0031	222				X				X					X				X
3146	IMPERIA	43N5346	008E0338	214				X				X					X				X
3149	M.TE BARDELLINO	43N5340	008E0121	223				X				X					X				X
3160	CIVEZZA	43N5255	007E5718	291				X				X					X				X
3185	M.BIGNONE	43N5155	007E4429	1160				X				X					X				X
3204	CIMA TRAMONTINA	43N5120	007E3642	363				X				X					X				X
3226	SUSENEO	43N5017	007E4025	435				X				X					X				X
3272	FORTE SAN PAOLO	43N4730	007E3551	133				X				X					X				X
3282	PIANA MORENO BORDIGH	43N4704	007E4023	119				X				X					X				X

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione EMILIA ROMAGNA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6-21 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
1950	PIACENZA V FARNESIAN	45N0230	009E4229	56			X				X				X				X		(1)
2071	COLI	44N4831	009E3120	467	X				X				X					X			
2073	SALSOMAGGIORE	44N4827	009E5921	242				X				X					X				X
2119	S.ANDREA DEI BAGNI	44N4308	010E0538	243				X				X					X				X
2146	FELINO	44N3957	010E1609	295				X				X					X				X
2149	PARETO DI CASANOVA	44N3937	009E4837	643				X				X					X				X
2174	MODENA VIA GIARDINI	44N3806	010E5410	38			X				X					X				X	
2179	MARZOLARA	44N3750	010E1046	457				X				X					X				X
2187	LANGHIRANO	44N3733	010E1724	367				X				X					X				X
2211	GRASSANO	44N3525	010E2710	501				X				X					X				X
2223	M.CASTELLO	44N3418	010E2239	504				X				X					X				X
2233	CASALGRANDE	44N3402	010E4418	188			X				X					X				X	
2301	CASTELVETRO	44N3009	010E5636	142			X				X					X				X	
2303	SCURANO	44N2957	010E1726	828				X				X					X				X
2339	BORGO VAL DI TARO	44N2846	009E4902	845				X				X					X				X
2342	S.LUCA	44N2844	011E1738	236	X				X					X					X		
2365	COLLE BARBIANO	44N2741	011E2045	248	X				X					X					X		
2367	VALLE LANDA	44N2738	011E0908	359	X				X					X					X		
2385	CASTELLETTO	44N2654	011E0627	232	X				X					X					X		
2476	RASTIGNANO DI PIANOR	44N2422	011E1947	298	X				X					X					X		
2478	MERCATALE	44N2421	011E2630	305	X				X					X					X		
2527	MONTE GIOVINE	44N2147	011E1338	454	X				X					X					X		
2546	MONTE CALDERARO	44N2107	011E2914	570	X				X					X					X		
2611	BUDRIA DI PAVULLO	44N1925	010E5059	767			X				X					X				X	
2622	MONTERENZIO	44N1908	011E2312	605	X				X					X					X		
2689	IL POGGIO	44N1605	011E0908	569	X				X					X					X		
2709	CASOLA VALSENIO	44N1525	011E3921	272				X				X					X				X
2727	CASTEL DEL RIO	44N1437	011E3029	384	X				X					X					X		

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione EMILIA ROMAGNA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6-21 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
2745	ZATTAGLIA	44N1329	011E4022	425				X				X				X			X		
2762	BRISIGHELLA M.BICOCC	44N1238	011E4739	323				X				X				X				X	
2802	FANANO	44N1040	010E4825	1037			X				X				X				X		
2806	CASTEL DI CASIO	44N1030	010E5815	417	X				X				X				X				
2892	PREDAPPIO	44N0626	011E5807	356			X	X			X	X			X	X			X	X	
2909	CESENA - 3	44N0605	012E0931	305			X				X				X				X		
2945	ROCCA S.CASCIANO	44N0411	011E5205	589				X				X				X				X	
2972	BORELLO DI CESENA	44N0304	012E1149	226			X	X			X	X			X	X			X	X	
3049	PIETRACUTA DI S.LEO	43N5835	012E2305	366			X				X				X				X		
3086	MERCATO SARACENO	43N5612	012E1312	600			X				X				X				X		
3134	BISERNA	43N5411	011E5012	742			X				X				X				X		
6233	S.MICHELE DEI MUCCHI	44N2931	010E4442	412			X				X				X				X		
6316	TORRE MAINA V.VANDEL	44N2939	010E5253	300			X				X				X				X		

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione TOSCANA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note	
		7 latitudine	8 longitudine		9 LA	10 LB	11 LC	12 LD	13 LE	14 LF	15 LG	16 LH	17 LI	18 LJ	19 LK	20 LL	21 LM	LN	LO	LP		
2500	MIGNEGNO	44N2303	009E5333	341	X				X					X				X				
2620	MADONNA DEL MONTE	44N1912	009E5146	836	X				X					X				X				
2772	CASOLA IN LUNIGIANA	44N1216	010E0954	604	X				X					X				X				
2813	PIAZZA AL SERCHIO	44N1013	010E1724	746		X				X					X				X			
2828	VIANO	44N0942	010E0600	483	X				X					X				X				
2877	GRAGNANA	44N0658	010E0750	1351	X			X	X			X	X			X	X				X	
2884	GARFAGNANA-CROCE DI	44N0650	010E2120	870		X				X				X				X				
2936	MOLAZZANA	44N0418	010E2410	663		X				X				X				X				
2963	GAVINANA	44N0336	010E4836	983	X				X					X				X				
2969	VERNIO	44N0313	011E0940	369				X					X				X				X	
2984	ANTONA	44N0230	010E1048	741	X				X					X				X				
3009	BAGNI DI LUCCA GRANA	44N0059	010E3419	425		X				X				X				X				
3017	SERAVEZZA M.CERRETA	44N0029	010E1231	597		X				X				X				X				
3022	MUGELLO	44N0008	011E1124	559				X					X				X				X	
3025	BAGNI DI LUCCA LUGLI	43N5958	010E3422	393		X				X				X				X				
3043	STAZZEMA	43N5848	010E1630	808		X				X				X				X				
3052	VALTURRITE	43N5829	010E2352	754		X				X				X				X				
3056	SARRIPOLI	43N5808	010E5152	393	X				X					X				X				
3070	VAIANO	43N5648	011E0838	307				X					X				X				X	
3096	VILLA BASILICA	43N5554	010E4000	698		X				X				X				X				
3100	PIETRABUONA	43N5541	010E4205	336	X				X					X				X				
3108	PEDONA	43N5520	010E1740	333		X				X				X				X				
3121	VALFREDDANA	43N5447	010E2506	238		X				X				X				X				
3128	NIEVOLE	43N5422	010E4707	245				X					X				X				X	
3161	LONDA	43N5254	011E3303	522				X					X				X				X	
3168	MONSUMMANO ALTO	43N5230	010E4930	331				X					X				X				X	
3174	CASTIGLIONE-PRATO	43N5218	011E0811	373				X					X				X				X	
3218	FIRENZE M.MORELLO	43N5031	011E1452	592				X					X				X				X	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione TOSCANA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 Blocchi pianificati																22 Note
		6 latitudine	7 longitudine		8 LA	9 LB	10 LC	11 LD	12 LE	13 LF	14 LG	15 LH	16 LI	17 LJ	18 LK	19 LL	20 LM	21 LN	22 LO	23 LP	
3222	NOZZANO	43N5029	010E2404	193	X				X				X				X				
3223	MASSAROSA	43N5025	010E2151	181		X				X				X					X		
3257	MOLIN DEL PIANO	43N4805	011E2419	215				X				X				X				X	
3277	CARMIGNANO-POGGIO CI	43N4715	010E5920	429				X				X				X				X	
3292	CASENTINO	43N4637	011E4531	761		X				X				X				X			
3299	PONTASSIEVE TORRE	43N4551	011E2603	204				X				X				X				X	
3304	MONTE SERRA	43N4510	010E3313	907		X				X				X				X			
3313	S.GIULIANO TERME	43N4443	010E2619	2			X				X				X				X		
3331	CHIUSI DELLA VERNA	43N4159	011E5742	1056		X				X				X				X			
3340	POPPI - 1	43N4042	011E4745	523		X				X				X				X			
3360	PISA COLTANO	43N3800	010E2500	2			X				X				X				X		
3381	TALLA	43N3535	011E4435	777		X				X				X				X			
3384	SANSEPOLCRO	43N3510	012E0443	542	X				X				X				X				
3391	SUBBIANO	43N3442	011E5302	390		X				X				X				X			
3401	SUBBIANO - 2	43N3320	011E5208	428		X				X				X				X			
3431	MONTE NERO	43N2929	010E2113	250			X				X				X				X		
3445	PALAZZO DEL PERO	43N2810	011E5841	969		X				X				X				X			
3449	SAN ZIO	43N2718	011E4632	452		X				X				X				X			
3459	MONTE LUCO	43N2646	011E3028	800				X				X				X				X	
3476	COLLE VAL D'ELSA	43N2538	011E0852	184	X				X				X				X				
3502	POGGETTI-Loc. Pogget	43N2218	010E3310	186			X				X				X				X		
3506	SALINE DI VOLTERRA	43N2117	010E4827	107			X				X				X				X		
3517	MONTALBUCCIO-MONTALB	43N1948	011E1827	339	X				X				X				X				
3523	SIENA S.MARCO	43N1917	011E1942	312	X				X				X				X				
3531	SIENA	43N1834	011E1743	310	X				X				X				X				
3701	SALIVOLI	42N5601	010E3002	37			X				X				X				X		
3707	PIOMBINO	42N5520	010E3236	43			X				X				X				X		
3720	SCARLINO	42N5435	010E5102	136		X				X				X				X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione TOSCANA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
3781	S.FIORA	42N4753	011E3610	884		X				X				X				X			
3784	ROSELLE	42N4741	011E0949	103		X				X				X				X			
3840	SEMPRONIANO	42N4316	011E3201	658		X				X				X				X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione MARCHE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
3193	NOVILARA	43N5140	012E5453	171	X				X				X				X				
3201	NOVILARA CIMITERO	43N5124	012E5611	172	X				X				X				X				
3296	MONTEFELCINO	43N4600	012E4910	490	X				X				X				X				
3323	URBINO SUD	43N4301	012E3843	376	X				X				X				X				
3336	FOSSOMBRONE	43N4057	012E4920	244	X				X				X				X				
3351	SANT'ANGELO IN VADO	43N3933	012E2519	451	X				X				X				X				
3371	ANCONA S.MARGHERITA	43N3632	013E3216	86		X				X				X					X		
3373	ACQUALAGNA	43N3610	012E3948	465	X				X				X				X				
3435	ROSORA	43N2853	013E0413	345		X				X				X					X		
3466	SERRA S. QUIRICO	43N2627	013E0048	420		X				X				X					X		
3472	LORETO	43N2604	013E3759	68		X				X				X					X		
3483	GENGA	43N2454	012E5721	745		X				X				X					X		
3511	MELANO	43N2052	012E5113	417		X				X				X					X		
3549	CESOLO	43N1531	013E0901	441			X				X				X					X	
3552	ESANATOGLIA	43N1500	012E5613	790			X				X				X					X	
3578	M.TE D'ARIA	43N1134	013E0834	930			X				X				X					X	
3657	SARNANO	43N0037	013E1754	627		X				X				X					X		
3658	MONTE SASSOTETTO	43N0030	013E1350	1479			X				X				X					X	
3663	MONTEFALCONE	42N5939	013E2658	886		X	X			X	X			X	X				X	X	
3670	PUNTA BORA TESINO	42N5823	013E5150	143		X				X				X					X		
3709	M.ASCENSIONE	42N5518	013E3321	1037		X				X				X					X		
3714	S.LUCIA IN CONSILVAN	42N5502	013E2247	741		X				X				X					X		
3736	ASCOLI PICENO - 3	42N5231	013E4231	150		X				X				X					X		
3757	COLLE SAN MARCO	42N4958	013E3446	681	X				X				X					X			
3792	ACQUASANTA TERME	42N4721	013E2502	586		X				X				X					X		
6293	MONTECALVO	43N4758	012E3809	291	X				X				X						X		
6295	VIA DELLE CONE	43N4409	013E0946	73	X				X				X						X		
6299	STAFFOLO	43N2632	013E1012	380		X	X			X	X			X	X				X	X	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione MARCHE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
6301	S.ELPIDIO A MARE	43N1615	013E4302	20		X				X				X				X			
6303	CALDAROLA	43N0801	013E1448	477			X				X				X					X	
6320	STAFFOLO	43N2638	013E1009	351		X				X				X					X		



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione UMBRIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
3489	SCHEGGIA	43N2408	012E4038	771	X				X				X				X				
3516	BASTIOLA SANT'ANNA	43N1950	012E1449	651	X				X				X				X				
3593	MONTE TERRAZZO	43N1008	012E1806	416	X				X				X				X				
3601	VALFABBRICA	43N0919	012E3406	464	X				X				X				X				
3617	NOCERA UMBRA	43N0657	012E4647	620	X				X				X				X				
3633	SAN FATUCCHIO	43N0447	012E0235	307	X	X			X	X			X	X			X	X			
3646	MONTE SUBASIO	43N0216	012E4003	938	X				X				X				X				
3743	FABRO SCALO	42N5133	012E0045	376	X		X		X		X		X		X		X		X		
3769	MONTE PEGLIA	42N4904	012E1235	830			X				X				X				X		
3789	ALLERONA SCALO	42N4737	012E0209	350			X				X				X				X		
3810	NORCIA	42N4612	013E0907	1202	X				X				X				X				
3858	SCHEGGINO	42N4038	012E5044	888			X				X				X				X		
3909	MARMORE	42N3246	012E4213	530			X				X				X				X		
3920	MIRANDA	42N3159	012E4129	644			X				X				X				X		
3959	MONTE GUADAMELLO	42N2624	012E2544	250				X				X				X					X

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione LAZIO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
3826	ACQUAPENDENTE	42N4436	011E5207	376				X				X				X			X		
3903	COLLE MORETTO	42N3306	013E0542	1462	X				X				X					X			
3917	ROCCA DEI PAPI	42N3210	012E0140	613				X				X				X				X	
3946	CALCARONE	42N2731	012E5557	1194	X				X				X					X			
3952	MONTE TERMINILLO	42N2700	012E5938	1645	X				X				X					X			
3974	SORIANO NEL CIMINO	42N2501	012E1346	503	X				X				X					X			
3999	FORCINE RODE	42N2147	012E5825	710	X				X				X					X			
4002	POGGIO NIBBIO	42N2145	012E1013	862	X			X	X			X	X			X	X			X	
4015	GROTTI DI CITTADUCAL	42N2104	012E5607	668	X				X				X					X			
4037	RONCIGLIONE	42N1757	012E1120	573	X			X	X			X	X			X	X			X	
4088	ALLUMIERE	42N0922	011E5406	507			X	X			X	X			X	X			X	X	
4109	M.TE PARADISO	42N0520	011E5111	291				X				X				X				X	
4115	LICENZA	42N0448	012E5345	665			X				X					X			X		
4190	AGOSTA	41N5752	013E0042	788			X				X					X			X		
4220	ROMA - 1	41N5526	012E2708	126			X				X					X			X		
4222	M.TE MARIO HILTON	41N5506	012E2643	101			X				X					X			X		
4267	ROMA TRASTEVERE	41N5215	012E2753	36			X				X					X			X		
4290	GENAZZANO	41N4907	012E5810	338				X				X				X				X	
4306	FRASCATI - 2	41N4808	012E4118	519			X				X					X			X		
4312	GUARCINO	41N4737	013E1848	619				X				X				X				X	
4322	CAMPITELLO	41N4624	013E1136	706				X				X				X				X	
4323	MARINO V CAIROLI	41N4619	012E3945	350			X				X				X				X		
4332	M.TE CAVO	41N4503	012E4234	904			X				X				X				X		
4343	FIUGGI	41N4339	013E1728	716				X				X				X				X	
4349	MONTE LUNGO	41N4326	013E1909	689				X				X				X				X	
4396	VELLETRI	41N4146	012E4309	488			X				X				X				X		
4398	SEGNI TRAIANO	41N4138	013E0039	598			X				X				X				X		
4407	VICALVI	41N4053	013E4252	517				X				X				X				X	
4408	ROCCA MASSIMA	41N4044	012E5449	544	X				X				X					X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione LAZIO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
4419	BOVILLE ERNICA	41N3920	013E2830	497				X				X				X			X		
4423	COLLE S.UBALDO	41N3908	012E5514	646	X				X				X					X			
4425	ARPINO - 2	41N3900	013E3711	618				X				X				X				X	
4427	COLLE LO ZOPPO	41N3841	013E3825	718				X				X				X				X	
4438	MORTALE	41N3654	013E4250	692				X				X				X				X	
4468	CASSINO	41N3410	013E5045	763				X				X				X				X	
4478	SERMONETA	41N3237	012E5939	308	X				X				X					X			
4513	AMASENO VALLECCHIA	41N2936	013E1603	412				X				X				X				X	
4528	ROCCASECCA DEI VOLSC	41N2813	013E1258	477	X				X				X					X			
4549	VALLECORSIA	41N2638	013E2430	415				X				X				X				X	
4570	FONDI	41N2223	013E2209	513	X				X				X					X			
4577	AUSONIA	41N2149	013E4343	405	X				X				X					X			
4591	ITRI	41N1940	013E3058	601	X				X				X					X			
4599	LA FIORA	41N1858	013E1127	4	X				X				X					X			
4608	CASTELFORTE	41N1800	013E4900	146		X				X				X					X		
4653	GAETA	41N1226	013E3439	101	X				X				X					X			
6210	MONTE GENNARO	42N0340	012E4821	1184		X				X				X				X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione ABRUZZO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6-21 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
3801	CERQUETO del TRONTO	42N4644	013E3507	1640		X				X				X				X			
3853	MONTE FOLTRONE	42N4140	013E3640	1200	X				X				X				X				
3874	PINETO	42N3724	014E0210	168	X				X				X				X				
3894	MONTORIO AL VOMANO	42N3424	013E3621	525	X				X				X				X				
3911	VILLA RUZZI	42N3238	013E4453	602	X				X				X				X				
3947	PENNE	42N2730	013E5520	438	X				X				X				X				
3961	FARINDOLA	42N2611	013E4847	553			X				X				X				X		
4018	VIGLIANO	42N2030	013E1412	1000		X				X				X				X			
4036	LUCOLI	42N1757	013E1857	1112		X				X				X				X			
4057	PIETRACORNIALE	42N1343	013E5044	1174		X		X		X		X		X		X		X		X	
4072	S.BENEDETTO IN PERIL	42N1056	013E4554	958		X				X				X				X			
4076	MIRASTELLE-PRETORO	42N1020	014E0708	1599			X	X			X	X			X	X			X	X	
4082	MAIELLETTA-RIFUGIO P	42N0937	014E0749	1919			X				X				X				X		
4116	SULMONA	42N0441	013E4814	947		X				X				X				X			
4118	FUCINO	42N0427	013E3436	1003		X				X				X				X			
4124	MONTE SAN COSIMO	42N0358	013E5206	670		X				X				X				X			
4151	MONTI CIMARANI	42N0212	013E2340	1104		X				X				X				X			
4153	TORRICELLA PELIGNA	42N0142	014E1415	807			X				X				X				X		
4193	CAPISTRELLO	41N5725	013E2218	964		X				X				X				X			
4195	MONTEFERRANTE	41N5724	014E2318	737			X				X				X				X		
4219	M.FARANO	41N5527	014E3740	643		X				X				X				X			
4234	GAMBERALE	41N5414	014E1238	1286			X				X				X				X		
4236	ROSELLO	41N5411	014E2101	937			X				X				X				X		
4272	ROCCARASO-ROCCALTA	41N5046	014E0340	1549		X				X				X				X			
6375	CAMPO IMPERATORE	42N2636	013E3333	2129	X				X				X				X				
6376	M. LUCO DI ROIO	42N2023	013E2224	934		X				X				X				X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione MOLISE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
4232	ACQUAVIVA COLLECROCE	41N5431	014E4535	514		X	X			X	X			X	X			X	X		
4283	CAPRACOTTA	41N4956	014E1538	1337	X				X				X				X				
4320	S.PIETRO AVELLANA	41N4658	014E1033	1226		X				X				X					X		
4328	CASTELBOTTACCIO	41N4528	014E5008	726		X				X				X					X		
4338	SALCITO	41N4416	014E3031	661			X				X				X					X	
4363	RIONERO SANNITICO	41N4254	014E0854	1100	X				X				X				X				
4405	FOSSALTO	41N4059	014E3403	643		X				X				X					X		
4420	CIVITANOVA SANNIO	41N3919	014E2415	779	X	X			X	X			X	X			X	X			
4430	MIRANDA	41N3821	014E1456	913	X				X				X				X				
4439	RIPALIMOSANI	41N3653	014E4126	794		X				X				X					X		
4489	FERRAZZANO	41N3148	014E4020	836		X				X				X					X		
4494	MONTERODUNI	41N3117	014E1056	500	X				X				X				X				
4497	BARANELLO	41N3103	014E3318	699		X				X				X					X		
4503	MIRABELLO SANNITICO	41N3015	014E3820	971		X				X				X					X		
4520	RICCIA	41N2906	014E4958	680		X				X				X					X		
4543	S.MASSIMO	41N2742	014E2406	1605	X				X				X				X				
4552	ROCCAPIROZZI	41N2544	014E0219	538	X	X			X	X			X	X			X	X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione CAMPANIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6-21 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
4544	FONTEGRECA	41N2739	014E1108	559		X				X				X				X			
4556	PRATELLA	41N2447	014E1155	288		X				X				X				X			
4558	CASTELPAGANO	41N2445	014E4606	868		X				X				X				X			
4573	FOIANO VAL FORTORE	41N2212	014E5808	923			X	X			X	X			X	X			X	X	
4584	PIETRAROJA	41N2038	014E3245	813			X				X				X				X		
4601	MONTEFALCONE	41N1856	015E0009	929				X				X				X				X	
4609	MOLINARA	41N1756	014E5619	811			X				X				X				X		
4612	CASTELFRANCO IN MISC	41N1738	015E0559	753			X				X				X				X		
4614	ROCCAMONFINA	41N1734	013E5535	428	X	X			X	X			X	X			X	X			
4631	ROCCAROMANA	41N1435	014E1009	560		X				X				X				X			
4650	FORMICOLA	41N1242	014E1606	743		X				X				X				X			
4656	FRANCAVILLA 2-CONTRA	41N1220	014E4550	472			X				X				X				X		
4669	CASTEL CAMPAGNANO	41N1111	014E2508	320		X				X				X				X			
4671	S.ANGELO IN FORMIS	41N1022	014E1214	111		X				X				X				X			
4676	CAMPOSAURO	41N0958	014E3550	1371			X				X				X				X		
4710	CASTEL MORRONE	41N0610	014E2223	482		X				X				X				X			
4714	M.TABURNO	41N0601	014E3439	1223			X				X				X				X		
4721	CASERTA	41N0528	014E2215	397		X				X				X				X			
4722	APOLLOSA-MONTEMAURO	41N0520	014E4000	600			X				X				X				X		
4742	ROCCABASCERANA	41N0212	014E4259	486	X				X				X				X				
4746	S.MARIA A VICO	41N0148	014E2809	167		X				X				X				X			
4762	BAIANO	40N5757	014E3545	260	X				X				X				X				
4775	M.TE VERGINE 1	40N5600	014E4327	1358	X				X				X				X				
4782	MONTEMARANO-VIA GIOV	40N5510	015E0020	800	X				X				X				X				
4801	NUSCO	40N5323	015E0512	891	X				X				X				X				
4811	MONTEFORTE IRPINO	40N5251	014E4336	752	X				X				X				X				
4823	QUINDICI	40N5147	014E3722	492	X			X	X			X	X			X	X			X	
4826	CAMALDOLI	40N5134	014E1200	399				X				X				X				X	
4831	CAMALDOLILLI	40N5125	014E1237	290				X				X				X				X	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione CAMPANIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6-21 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
4837	NAPOLI EREMO	40N5114	014E1124	390				X				X				X			X		
4842	FORINO	40N5109	014E4533	489	X				X				X					X			
4853	POZZUOLI TOIANO	40N5041	014E0447	73				X				X				X				X	
4854	TEORA	40N5038	015E1547	838	X	X			X	X			X	X			X	X			
4862	NAPOLI PIAZZA DEI MA	40N4958	014E1454	19				X				X				X				X	
4864	NAPOLI GALLERIA VITT	40N4951	014E1442	21				X				X				X				X	
4894	M.DI PROCIDA	40N4732	014E0338	139				X				X				X				X	
4898	FISCIANO	40N4718	014E4707	388		X				X				X				X			
4947	S.EGIDIO DI M.ALBINO	40N4324	014E3614	487		X		X		X		X		X		X		X		X	
4952	MONTE CHIUNZI	40N4309	014E3828	745		X				X				X				X			
4955	CAPEZZANO	40N4256	014E4618	136		X				X				X				X			
4966	GRAGNANO	40N4218	014E3208	316		X		X		X		X		X		X		X		X	
4972	MONTECORVINO ROVELLA	40N4145	014E5942	372		X				X				X				X			
4979	CAVA DEI TIRRENI	40N4114	014E4147	360		X				X				X				X			
4992	S.TECLA	40N4044	014E5510	413		X				X				X				X			
4997	SALERNO COLLE BELLAR	40N4037	014E4657	157		X				X				X				X			
5008	MONTE IACONTI	40N4020	014E4225	385		X				X				X				X			
5018	VARCO DELLA CHIANCA	40N4004	015E2649	705		X	X			X	X			X	X			X	X		
5035	ARIANO DI OLEVANO	40N3912	015E0200	301		X				X				X				X			
5038	BUCCINO	40N3903	015E2316	613		X				X				X				X			
5072	BOMERANO	40N3724	014E3350	612				X				X				X				X	
5126	POSTIGLIONE	40N3356	015E1356	585		X				X				X				X			
5130	SICIGNANO DEGLI ALBU	40N3325	015E1820	653		X				X				X				X			
5134	AULETTA	40N3313	015E2451	214		X				X				X				X			
5143	PETINA	40N3157	015E2129	757		X				X				X				X			
5187	AQUARA	40N2627	015E1607	547		X				X				X				X			
5198	TEGGIANO	40N2249	015E3231	634		X				X				X				X			
5217	PADULA	40N2102	015E3942	802		X				X				X				X			
5240	STIO	40N1824	015E1442	685		X				X				X				X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione CAMPANIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
5251	MONTESANO SULLA MARC	40N1620	015E4220	892		X				X				X				X			
5302	MONTANO ANTILIA	40N0943	015E2137	702		X				X				X				X			
5315	CATONA	40N0849	015E1353	593		X				X				X				X			
5376	S GIOVANNI PIRO	40N0255	015E2812	562		X				X				X				X			
5387	CAPO PALINURO	40N0138	015E1630	196		X				X				X				X			
5396	MARINA DI CAMEROTA	40N0114	015E2103	419		X				X				X				X			



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione PUGLIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
4203	PESCHICI	41N5632	016E0101	99				X				X				X				X	
4235	M.D'ELIO	41N5411	015E3915	154				X				X				X				X	
4243	CAGNANO VARANO - 2	41N5340	015E3910	125				X				X				X				X	
4244	M.TE D'ELIO	41N5332	015E3835	127				X				X				X				X	
4295	SANNICANDRO	41N4854	015E3403	373				X				X				X				X	
4372	CELANO	41N4239	015E4038	904		X				X				X				X			
4386	RIGNANO GARGANICO-RI	41N4210	015E3442	641				X				X				X				X	
4399	MATTINATA	41N4135	016E0329	146		X				X				X				X			
4535	FOGGIA-A. MANZONI	41N2754	015E3238	70				X				X				X				X	
4547	FOGGIA	41N2705	015E3233	73				X				X				X				X	
4683	TERLIZZI	41N0750	016E3235	186	X				X				X					X			
4695	RUVO DI PUGLIA-RUVO	41N0718	016E2919	245	X				X				X				X				
4696	MONTE RIPANNO	41N0718	016E2128	364	X				X				X				X				
4706	MURGETTA	41N0629	016E2044	394	X				X				X				X				
4749	POLIGNANO	41N0049	017E0927	67	X				X				X				X				
4765	SPINAZZOLA	40N5705	016E0658	459			X				X				X				X		
4863	SELVA di FASANO - 1	40N4956	017E1856	379		X				X				X				X			
4880	GRAVINA	40N4857	016E2607	423	X				X				X				X				
4903	ALBEROBELLO	40N4701	017E1413	416	X				X				X				X				
4923	LOCOROTONDO	40N4455	017E1921	395	X				X				X				X				
4928	OSTUNI	40N4439	017E3246	266			X				X				X				X		
5029	MARTINA FRANCA	40N3937	017E1711	486		X				X				X				X			
5046	CEGLIE MESSAPICO	40N3830	017E3035	284			X				X				X				X		
5073	TRAZZONARA	40N3723	017E2332	419		X	X			X	X			X	X			X	X		
5171	TARANTO P.LE BESTAT	40N2750	017E1541	19		X				X				X				X			
5182	TARANTO	40N2645	017E1528	18		X				X				X				X			
5211	LECCE - 4	40N2147	018E0910	46				X				X				X				X	
5215	LECCE P T	40N2105	018E1034	47				X				X				X				X	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione PUGLIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
5220	LECCE-VIA LEQUILE	40N2050	018E0945	48				X				X				X				X	
5290	NARDO V.SPALLANZANI	40N1110	018E0200	35				X				X				X				X	
5324	OTRANTO	40N0810	018E2904	39				X				X				X				X	
5372	GALLIPOLI-VIA GOLDON	40N0329	018E0033	46				X				X				X				X	
5426	MELISSANO	39N5806	018E0730	56				X				X				X				X	
5445	SALENTO SPECCHIA	39N5541	018E1707	180				X				X				X				X	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione BASILICATA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 4 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Blocchi pianificati																22 Note
		latitudine	longitudine		LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	
4766	M.VULTURE	40N5646	015E3855	1011			X				X				X				X		
4800	MASCHITO	40N5323	015E4822	862			X				X				X				X		
4812	MASCHITO	40N5245	015E4910	864			X				X				X				X		
4859	PESCOPAGANO	40N5008	015E2444	1060	X		X		X		X		X		X		X		X		
4934	CANCELLARA	40N4353	015E5353	863			X				X				X				X		
4985	TOLVE	40N4059	016E0004	687			X				X				X				X		
5003	TOLVE	40N4034	015E5817	814			X				X				X				X		
5004	MATERA CASA STAFFIER	40N4029	016E3713	408	X				X				X				X				
5025	POTENZA MONTOCCHIO B	40N3945	015E4743	948			X				X				X				X		
5075	TRICARICO	40N3715	016E0720	779			X				X				X				X		
5113	TRIVIGNO	40N3424	015E5909	786			X				X				X				X		
5116	M.TE MACCHIA CARRARA	40N3421	015E3447	1016			X				X				X				X		
5117	MIGLIONICO	40N3418	016E3007	459				X				X				X				X	
5122	MIGLIONICO	40N3404	016E2936	449				X				X				X				X	
5140	SALANDRA	40N3217	016E2032	569				X				X				X				X	
5145	POMARICO	40N3151	016E3029	475				X				X				X				X	
5154	POMARICO - 1	40N3115	016E3228	416				X				X				X				X	
5159	M.PIERFAONE	40N3016	015E4507	1682			X				X				X				X		
5161	FERRANDINA	40N2949	016E2653	458				X				X				X				X	
5189	MARSICO NUOVO	40N2612	015E4317	985			X				X				X				X		
5205	VIGGIANO MADONNA	40N2235	015E5203	1502			X				X				X				X		
5214	PESCHIERA DI CRACO	40N2114	016E2946	137				X				X				X				X	
5228	TEMPA CANDORE	40N1940	016E0429	850			X				X				X				X		
5277	GALLICCHIO	40N1406	016E1113	884			X				X				X				X		
5292	COLOBRARO - 2	40N1050	016E2450	486				X				X				X				X	
5307	NOVASIRI	40N0925	016E3217	445	X				X				X				X				
5311	M.TE ARMIZZONE	40N0857	015E5825	1278			X				X				X				X		
5323	LAGONEGRO	40N0812	015E4629	1159			X				X				X				X		

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione BASILICATA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
5329	CHIAROMONTE	40N0736	016E1245	788			X				X				X				X		
5333	CARBONE	40N0724	016E0514	941			X				X				X				X		
5358	RIVELLO	40N0424	015E4439	504			X				X				X				X		
5381	S.COSTANTINO ALBANES	40N0200	016E1736	917			X				X				X				X		
5405	VIGGIANELLO	40N0025	016E0548	1061			X				X				X				X		
5422	TERRANOVA DI POLLINO	39N5859	016E1749	1191			X				X				X				X		
5439	POIARELLI	39N5622	015E4504	263	X				X				X				X				

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione CALABRIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
5377	ORIOLO	40N0247	016E2630	599	X				X				X				X				
5411	ORIOLO CALABRO	40N0007	016E3209	513	X				X				X				X				
5415	ROSETO CAPO SPULICO	39N5954	016E3526	350	X				X				X				X				
5436	LAINO	39N5700	015E5856	377	X				X				X				X				
5470	PAPASIDERO	39N5036	015E5159	593	X				X				X				X				
5472	LOC. PETROSA-SCALEA	39N4950	015E4723	144	X				X				X				X				
5489	GRISOLIA	39N4432	015E5116	501	X				X				X				X				
5500	BUONVICINO	39N4021	015E5112	398	X				X				X				X				
5538	S.FILIPPO BATTINDIER	39N2951	015E5822	413	X				X				X				X				
5539	ACRI CENTRO	39N2913	016E2239	695	X				X				X				X				
5541	ORTIANO	39N2842	016E4028	755	X				X				X				X				
5548	TERRAVECCHIA	39N2747	016E5515	452	X				X				X				X				
5553	LUZZI	39N2639	016E1953	987	X				X				X				X				
5561	COZZO CERVELLO	39N2351	016E0513	1368	X				X				X				X				
5578	REDIPIANO-VIA PANORA	39N2059	016E1901	835	X				X				X				X				
5579	M.SCURO	39N1943	016E2344	1618	X				X				X				X				
5593	TORRE MELISSA	39N1752	017E0615	77				X				X				X				X	
5612	M. IMMELLA	39N1443	016E4333	1152				X				X				X				X	
5633	PARENTI	39N1148	016E2646	1422	X				X				X				X				
5637	CONA-BELSITO LOCALIT	39N1024	016E1714	682				X				X				X				X	
5645	LAGO	39N0850	016E0757	618	X				X				X				X				
5648	COLOSIMI	39N0639	016E2212	888				X				X				X				X	
5651	AMANTEA	39N0553	016E0535	316				X				X				X				X	
5658	MESORACA	39N0444	016E4707	477				X				X				X				X	
5663	CONFLENTI	39N0346	016E1649	619	X				X				X				X				
5665	CARLOPOLI	39N0335	016E2759	970				X				X				X				X	
5673	PETRONA'	39N0126	016E4530	820				X				X				X				X	
5676	PLATANIA	38N5948	016E1911	677				X				X				X				X	
5678	LAMEZIA-C.DA ANNUNZ	38N5843	016E1817	452				X				X				X				X	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione CALABRIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		7 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
5684	CROPANI CIMITERO	38N5819	016E4635	378				X				X				X				X	
5701	CALABRICATA	38N5435	016E4547	85				X				X				X				X	
5711	M.TE CONTESSA	38N4840	016E2208	876				X				X				X				X	
5753	GUARDAVALLE	38N2954	016E3025	313				X				X				X				X	
5755	PAZZANO	38N2815	016E2706	593			X				X				X				X		
5764	FABRIZIA	38N2620	016E1734	1124			X				X				X				X		
5765	M.GALLO DI CAULONIA	38N2540	016E2441	746			X				X				X				X		
5771	SOLLERIA	38N2055	016E1726	300			X				X				X				X		
5774	M. SANT'ELIA	38N2046	015E5028	565			X	X			X	X			X	X			X	X	
5777	ROCCELLA IONICA	38N2026	016E2428	307			X				X				X				X		
5794	SCRISI	38N1402	015E4241	645	X				X				X				X				
5800	PLATI'	38N1303	016E0234	313			X				X				X				X		
5811	CALANNA	38N1107	015E4403	657	X				X				X				X				
5818	GAMBARIE	38N1006	015E4943	1214			X				X				X				X		
5840	PENTIMELE-COLLINA PE	38N0842	015E4043	339			X				X				X				X		
5872	CARDETO	38N0405	015E4543	915	X				X				X				X				
5918	CHORIO	38N0027	015E5016	694			X				X				X				X		
5962	CONDOFURI MARINA	37N5540	015E5144	10			X				X				X				X		

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione SICILIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
5797	CALVARUSO	38N1333	015E2719	240	X				X				X				X				
5802	ALLAURA	38N1236	013E1946	6		X				X				X					X		
5805	SFERRACAVALLLO	38N1200	013E1606	41		X				X				X					X		
5807	SAPONARA	38N1143	015E2518	306	X				X				X					X			
5822	MONTE PELLEGRINO	38N0952	013E2127	548		X				X				X					X		
5823	CAPO ORLANDO	38N0948	014E4453	91	X				X				X					X			
5837	GIOIOSA VECCHIA	38N0855	014E5554	761	X				X				X					X			
5843	CINISI	38N0805	013E0440	93		X				X				X					X		
5846	PIRAINO	38N0753	014E5129	676	X				X				X					X			
5847	CARINI	38N0751	013E1457	593		X				X				X					X		
5852	MONTAGNALONGA	38N0735	013E0850	907		X				X				X					X		
5856	S.VITO LO CAPO	38N0724	012E4442	344			X				X				X					X	
5863	NASO	38N0625	014E4602	367	X				X				X					X			
5864	MESSINA GALATI	38N0623	015E2952	110			X				X				X					X	
5866	MONTE CAPUTO	38N0536	013E1747	532		X				X				X					X		
5879	FONDACHELLO	38N0310	014E5518	844	X				X				X					X			
5880	ITALA BORGO	38N0300	015E2609	247			X				X				X					X	
5881	RACCUIA	38N0300	014E5518	879	X				X				X					X			
5883	TRIPI	38N0257	015E0519	553	X				X				X					X			
5885	BORGETTO	38N0245	013E0911	494		X				X				X					X		
5894	BELMONTE MEZZAGNO	38N0228	013E2246	783		X				X				X					X		
5895	VALDERICE	38N0228	012E3520	665			X				X				X					X	
5896	MONTE ERICE	38N0213	012E3500	698			X				X				X					X	
5904	RIO DI TORTORICI	38N0151	014E5001	659	X				X				X					X			
5906	GALATI MAMERTINO	38N0148	014E4612	829	X				X				X					X			
5909	NOVARA DI SICILIA	38N0138	015E0809	760	X				X				X					X			
5924	BUSETO PALIZZOLO	37N5947	012E4237	472			X				X				X					X	
5926	TRABIA	37N5934	013E3908	120		X				X				X					X		

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione SICILIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
5927	CASTELBUONO	37N5932	014E0827	602		X				X				X				X			
5945	PIANA DEGLI ALBANESI	37N5758	013E1553	1115		X				X				X				X			
5949	MARINEO	37N5722	013E2619	706		X				X				X				X			
5950	MONTE BONIFATO	37N5717	012E5751	821		X	X			X	X			X	X			X	X		
5976	MEZZOIUSO	37N5417	013E2627	668		X				X				X				X			
5980	RANDAZZO	37N5313	014E5651	871				X				X				X				X	
5985	COZZO TRABIATA	37N5240	013E4705	452		X				X				X				X			
5986	CASTIGLIONE SICILIA	37N5222	015E0803	820	X			X	X			X	X			X	X			X	
5992	VITA	37N5204	012E4928	451			X				X			X				X			
5995	GAGGI	37N5111	015E1210	174	X				X				X				X				
6001	CALTAVUTURO	37N4854	013E5210	773		X				X				X				X			
6002	PETRALIA SOTTANA	37N4842	014E0359	1181		X				X				X				X			
6003	CORLEONE	37N4824	013E1823	677		X				X				X				X			
6010	PUNTAZZO	37N4511	015E0838	567				X				X				X				X	
6011	NICOSIA	37N4501	014E2405	754			X				X				X				X		
6019	PARTANNA	37N4400	012E5332	447			X				X				X				X		
6022	PRIZZI	37N4314	013E2602	986		X				X				X				X			
6024	MISCARELLO	37N4240	015E0815	460				X				X				X				X	
6025	S.MARIA DEL BOSCO	37N4223	013E1219	880		X		X		X		X		X		X		X		X	
6028	NICOLOSI - 1	37N4202	014E5934	1935				X				X				X				X	
6032	SAMBUCA DI SICILIA	37N4119	013E0150	444			X				X				X				X		
6036	RESUTTANO	37N3920	014E0120	869		X				X				X				X			
6042	MONTE CAMMARATA	37N3713	013E3628	1574				X				X				X				X	
6051	S.MARIA di LICODIA	37N3655	014E5322	442			X	X			X	X		X	X			X	X		
6052	S.STEFANO QUISQUINA	37N3639	013E3008	1081				X				X				X				X	
6054	NICOLOSI - 3	37N3624	015E0107	707				X				X				X				X	
6055	S.CATERINA VILLARMOS	37N3504	014E0046	787		X				X				X				X			
6057	CASTELTERMINI-VIA GI	37N3500	013E4209	548		X				X				X				X			



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione SICILIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6-21 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
6059	BURGIO	37N3440	013E1428	485		X				X				X				X			
6067	VALVERDE-Valverde	37N3328	015E0719	241				X				X				X				X	
6069	ENNA	37N3323	014E1637	907			X				X				X				X		
6077	SCIACCA-M.te San Cal	37N3112	013E0653	348				X			X				X					X	
6089	CALTANISSETTA	37N3001	014E0328	725			X			X				X				X			
6099	SAN CATALDO	37N2905	013E5924	621			X			X				X				X			
6100	-MONTE CALVARIO	37N2735	013E5312	543			X			X				X				X			
6108	CANICATTI-MONTE BARD	37N2240	013E5134	630			X	X		X	X			X	X			X	X		
6114	PALAGONIA	37N1907	014E4514	411				X			X				X					X	
6115	SICULIANA	37N1903	013E2814	248				X			X				X					X	
6116	FAVARA	37N1900	013E3905	406				X			X				X					X	
6120	AGRIGENTO - 1	37N1844	013E3445	304				X			X				X					X	
6130	NARO-CASTELLO CHIARO	37N1756	013E4740	557				X			X				X					X	
6138	CALTAGIRONE	37N1433	014E3009	560			X			X				X				X			
6139	CALTAGIRONE-Via S. A	37N1428	014E3049	555				X			X				X					X	
6142	PALMA DI MONTECHIARO	37N1114	013E4321	294				X			X				X					X	
6143	PALMA DI MONTECHIARO	37N0928	013E4644	170				X			X				X					X	
6146	NISCEMI-Contrada Per	37N0848	014E2302	300			X			X				X				X			
6154	SIRACUSA 2000	37N0534	015E1216	163		X				X				X				X			
6161	GELA	37N0352	014E1500	24			X			X				X				X			
6166	M.TE ARCIBESSI	37N0149	014E4257	875	X				X				X				X				
6167	CONTRADA SCOCCIA COP	37N0131	015E0326	458		X				X			X				X				
6170	ARCIBESSI-M.te Arcib	37N0055	014E4302	838	X				X				X				X				
6176	SANT'ELIA	36N5538	015E0457	430		X				X			X				X				
6184	CATAGIRASI-C.DA CATA	36N5227	014E4542	504	X				X				X				X				
6197	ISPICA	36N4716	014E5344	185	X				X				X				X				
6201	MARINA DI RAGUSA	36N4447	014E4200	142	X				X				X				X				

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione SARDEGNA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6-21 Blocchi pianificati																22 Note
		4 latitudine	4 longitudine		6 LA	7 LB	8 LC	9 LD	10 LE	11 LF	12 LG	13 LH	14 LI	15 LJ	16 LK	17 LL	18 LM	19 LN	20 LO	21 LP	
4753	GOLFO ARANCI	40N5955	009E3904	309				X				X				X				X	
4788	CASTELSARDO CASTELLO	40N5454	008E4248	75				X				X				X				X	
4790	M.OSSONI	40N5421	008E4602	310				X				X				X				X	
4792	TEMPIO PAUSANIA	40N5401	009E0538	567				X				X				X				X	
4797	LU BAGNU	40N5340	008E4053	107				X				X				X				X	
4843	M.TE LIMBARA	40N5109	009E1032	1305				X				X				X				X	
4922	SASSARI LA CRUCCA	40N4500	008E2700	76				X				X				X				X	
5000	OSSI	40N4036	008E3610	387				X				X				X				X	
5061	POSADA	40N3812	009E4323	53		X				X				X				X			
5098	M.TE PALMAVERA	40N3534	008E1529	71				X				X				X				X	
5168	BITTI	40N2814	009E2312	698		X				X				X				X			
5174	NULE	40N2739	009E1107	597				X				X				X				X	
5179	BONORVA	40N2659	008E4543	597				X				X				X				X	
5235	M.TE ORTOBENE	40N1921	009E2227	904		X				X				X				X			
5242	OROSEI	40N1759	009E3555	448		X				X				X				X			
5245	MODOLO	40N1701	008E3142	271		X	X			X	X			X	X			X	X		
5299	CUGLIERI M.TUVONARI	40N1030	008E3346	501		X				X				X				X			
5305	BADDE URBARA	40N0927	008E3803	944			X			X				X				X			
5320	SANTU LUSSURGIU	40N0823	008E3945	524			X			X				X				X			
5347	TIANA	40N0520	009E0723	909		X				X				X				X			
5380	SORGONO	40N0201	009E0640	898		X				X				X				X			
5432	ALLAI	39N5723	008E5002	263			X			X				X				X			
5440	ARZANA	39N5618	009E3218	774		X				X				X				X			
5441	BARBAGIA	39N5617	009E0950	982		X				X				X				X			
5457	GAIRO	39N5323	009E2245	1233		X				X				X				X			
5465	PUNTA TRICOLI	39N5132	009E3106	1149		X				X				X				X			
5488	GONNOSNO'	39N4533	008E5149	189			X			X				X				X			
5493	MARMILLA	39N4159	008E5253	321			X			X				X				X			

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco dei siti ubicati nella  
Regione SARDEGNA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	6 Blocchi pianificati																22 Note
		latitudine	longitudine		7 LA	8 LB	9 LC	10 LD	11 LE	12 LF	13 LG	14 LH	15 LI	16 LJ	17 LK	18 LL	19 LM	20 LN	21 LO	LP	
5499	SADALI	39N4030	009E1658	525	X				X				X				X				
5526	ARBUS	39N3155	008E3623	473	X				X				X				X				
5530	ARBUS	39N3117	008E3447	346	X				X				X				X				
5544	SARRABUS INTERMEDIO	39N2800	009E3323	346	X				X				X				X				
5568	M.TE SERPEDDI'	39N2205	009E1753	1067	X	X			X	X			X	X			X	X			
5607	GONNESA	39N1642	008E2838	234	X				X				X				X				
5614	QUARTU SELENA	39N1428	009E1040	4	X				X				X				X				
5655	S.ANTIOCO	39N0503	008E2454	108	X				X				X				X				
5666	MASAINAS	39N0308	008E3724	80	X				X				X				X				

# Elenco degli impianti pianificati

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti

Legenda

Colonna	Descrizione
1	codice identificativo del sito di emissione sul quale è pianificato l'impianto
2	nome della località del sito di emissione
3-4	coordinate geografiche, espresse nel formato "ggN/Sppss" e "gggE/Wppss", del sito di emissione riferite al meridiano di Greenwich (sistema ED50)
5	quota s.l.m., espressa in m, del sito di emissione (dato fornito dalle regioni/province autonome o estratto dal sistema informativo territoriale in uso presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)
6	potenza E.R.P. (Effective Radiated Power) massima irradiata dall'impianto pianificato, espressa in dB rispetto a 1kW
7	tipo di diagramma di irradiazione dell'impianto pianificato (ND = Non Direttivo). Opportuna sagomatura potrà rendersi necessaria all'atto del rilascio del titolo autorizzatorio per garantire il rispetto della compatibilità elettromagnetica con le assegnazioni internazionali secondo i criteri specificati nella relazione illustrativa
8	altezza sul terreno, espressa in m, del sistema radiante dell'impianto pianificato
9-12	blocchi DAB di banda UHF-L assegnati all'impianto pianificato
13	bacino di servizio al quale è associato l'impianto pianificato
14	eventuali note riguardanti il sito di emissione o l'impianto pianificato

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione PIEMONTE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		latitudine	longitudine					6	10 Rete 1	11 Rete 2	12 Rete 3		
2017	QUARTO D'ASTI	44N5414	008E1749	155	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Alessandria / Asti	
2056	TOCCO-FRAZ. TOCCO	44N4956	008E1823	244	4	ND	30	LC	LG	LK	LO	Alessandria / Asti	
2084	NIZZA MONFERRATO	44N4718	008E2357	210	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Alessandria / Asti	
2097	COSTIGLIOLE D'ASTI	44N4535	008E1240	265	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Alessandria / Asti	
2120	NEIVE	44N4305	008E0749	277	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Alessandria / Asti	
2142	ACQUI TERME MADONNA	44N4035	008E2643	172	-4	ND	30	LC	LG	LK	LO	Alessandria / Asti	
2156	OVADA	44N3904	008E3815	274	4	ND	30	LC	LG	LK	LO	Alessandria / Asti	
2160	BUBBIO	44N3854	008E1818	251	-4	ND	30	LC	LG	LK	LO	Alessandria / Asti	
2587	VILLANOVA MONDOVI'	44N2008	007E4453	744	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Cuneo	
2645	FRABOSA SOPRANA MOND	44N1805	007E4830	823	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Cuneo	
2653	TETTI GALLI-PEVERAG	44N1750	007E3817	980	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Cuneo	
2679	ROBILANTE	44N1633	007E3014	1053	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Cuneo	
2701	MALANOTTE-M.te Malan	44N1534	007E4738	1714	-1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Cuneo	
2733	PRAMOLLO	44N1416	007E4518	1652	1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Cuneo	
2834	LIMONE PIEMONTE	44N0936	007E3331	1752	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Cuneo	
775	VILLADOSSOLA	46N0342	008E1516	431	1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Novara / Verbania / Vercelli / Biella	
788	MACCAGNO	46N0305	008E4436	682	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Novara / Verbania / Vercelli / Biella	
899	CANDOGLIA	45N5902	008E2535	775	-1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Novara / Verbania / Vercelli / Biella	
1023	LAVENO MOMBELLO - 2	45N5425	008E3710	215	3	ND	30	LD	LH	LL	LP	Novara / Verbania / Vercelli / Biella	
1024	CHESIO	45N5423	008E2139	662	-6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Novara / Verbania / Vercelli / Biella	
1028	PRELLO	45N5418	008E2207	578	-6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Novara / Verbania / Vercelli / Biella	
1472	POSTUA	45N4233	008E1409	497	-3	ND	30	LD	LH	LL	LP	Novara / Verbania / Vercelli / Biella	
1689	BIELLA S.PAOLO	45N3322	008E0420	383	-6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Novara / Verbania / Vercelli / Biella	
1800	TRECATE	45N2705	008E4104	145	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Novara / Verbania / Vercelli / Biella	
1817	NOVARA	45N2600	008E3500	144	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Novara / Verbania / Vercelli / Biella	
1842	VERCELLI	45N2008	008E2614	127	4	ND	30	LD	LH	LL	LP	Novara / Verbania / Vercelli / Biella	
1843	VERCELLI C.SO RIGOLA	45N2000	008E2458	127	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Novara / Verbania / Vercelli / Biella	
1847	VERCELLI-VIA LULLO T	45N1921	008E2608	124	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Novara / Verbania / Vercelli / Biella	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione PIEMONTE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	12 Rete 3	Rete 4		
6444	NOVARA	45N2501	008E3902	130	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Novara / Verbania / Vercelli / Biella	
1718	SETTIMO VITTONI	45N3233	007E4909	434	-2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Torino	
1762	PIANE-BROSSO	45N2925	007E4801	786	-3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Torino	
1819	FAIALLO	45N2535	007E3655	713	-2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Torino	
1855	COLLE CROCE DI CERES	45N1803	007E2439	1116	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Torino	
1859	BALANGERO GERMAGNANO	45N1749	007E2953	779	4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Torino	
1891	COL LYS RUBIANA	45N1029	007E2220	1373	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Torino	
1903	SUSA	45N0834	007E0416	618	4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Torino	
1914	RUBIANA	45N0749	007E2315	638	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Torino	
1922	BORGONE DI SUSA	45N0706	007E1534	555	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Torino	
1971	MONTE AQUILA DI GIAV	45N0103	007E1500	1775	3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Torino	
2007	VILLAR PEROSA	44N5454	007E1637	905	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Torino	
2010	S.PIETRO VAL LEMINA	44N5440	007E1808	609	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Torino	
2024	S.BENEDETTO	44N5345	007E1508	744	-2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Torino	
2033	SAN GERMANO CHISONE	44N5305	007E1414	721	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Torino	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione VALLE D'AOSTA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
1398	QUART	45N4443	007E2413	680	4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Aosta	
1462	RUMIOD	45N4256	007E1146	1275	5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Aosta	
1638	HONE BARD	45N3636	007E4448	340	-9	ND	30	LA	LE	LI	LM	Aosta	
6219	POIGNON	45N4010	007E1251	1570	-8	ND	30	LA	LE	LI	LM	Aosta	



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione LOMBARDIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	12 Rete 3	Rete 4		
1015	SASSO DEL FERRO-Sass	45N5448	009E3819	1062	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
1095	SPETTINO	45N5252	009E4158	1098	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
1137	SAN LUCIO	45N5145	009E5714	1066	-2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
1217	SAN PATRIZIO COLZATE	45N4933	009E5059	789	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
1270	S.ANTONIO ABBANDONAT	45N4820	009E3803	921	-3	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
1309	ESMATE	45N4720	010E0105	515	-3	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
1318	SERINA	45N4709	009E4351	1071	-5	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
1327	MONTE RENA	45N4654	009E4804	1070	-5	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
1350	ZOGNO-MONTE CAVALLO	45N4604	009E4155	898	-4	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
1362	AIRUNO	45N4543	009E2529	329	-2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
1399	M.TE CREO'	45N4442	010E0151	1005	-5	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
1434	MARESANA	45N4353	009E4112	639	-3	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
1440	VALTESSE	45N4340	009E4000	481	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
1447	PONTIDA	45N4327	009E2952	559	-3	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
1527	PARATICO	45N4034	009E5755	407	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
1557	GANDOSSO	45N3935	009E5259	549	-5	ND	30	LD	LH	LL	LP	Bergamo	
828	PASPARDO	46N0149	010E2200	944	-2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	
970	BIENNO	45N5642	010E1710	464	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	
1013	CAMAROZZI	45N5450	010E1747	1066	1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	
1067	ANGOLO TERME	45N5313	010E0850	518	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	
1072	ANGOLO	45N5308	010E0939	783	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	
1309	ESMATE	45N4720	010E0105	515	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	
1417	MARONE	45N4418	010E0552	325	-2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	
1492	M.COLMO	45N4154	010E2430	865	-3	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	
1493	GARDONE DOLOMITE	45N4154	010E1108	427	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	
1561	PIZZO CORNACCHIA	45N3927	010E1030	903	-6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	
1586	LUMEZZANE	45N3838	010E1712	717	-3	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	
1600	GARDONE RIVIERA	45N3756	010E3247	392	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione LOMBARDIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	12 Rete 3	Rete 4		
1626	VILLANUOVA sul CLISI	45N3654	010E2638	844	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	
1685	MADDALENA-MONTE MADD	45N3339	010E1740	786	-5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	
1710	M.TE MADDALENA	45N3240	010E1641	789	-6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	
1719	VEDETTA	45N3231	010E1430	400	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Brescia / Mantova	
1737	MILANO V.SEREGNO	45N3130	009E1130	141	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Milano	
1754	MILANO-VIA SCARLATTI	45N2938	009E1223	128	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Milano	
1756	MILANO - 2	45N2935	009E1526	121	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Milano	
1763	MILANO - 3	45N2920	009E1000	130	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Milano	
1764	MILANO - 4	45N2920	009E0854	133	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Milano	
1775	MILANO PIRELLI	45N2902	009E1205	126	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Milano	
1783	MILANO	45N2840	009E0958	127	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Milano	
1784	MILANO VIA TURATI	45N2839	009E1146	126	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Milano	
1793	MAGENTA	45N2752	008E5300	137	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Milano	
1800	TRECATE	45N2705	008E4104	145	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Milano	
1825	MILANO V.SAPONARO	45N2455	009E1110	106	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Milano	
2071	COLI	44N4831	009E3120	467	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Milano	
6444	NOVARA	45N2501	008E3902	130	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Milano	
1847	VERCELLI-VIA LULLO T	45N1921	008E2608	124	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Pavia	
1884	PAVIA	45N1128	009E0841	77	-2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Pavia	
1888	PAVIA V.XX SETTEMBRE	45N1100	009E0918	72	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Pavia	
1926	ZINASCO	45N0612	008E5954	70	1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Pavia	
2042	GODIASCO	44N5130	009E0349	436	4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Pavia	
280	MADONNA DI OGA	46N2821	010E2106	1455	-7	ND	30	LA	LE	LI	LM	Sondrio	
436	CIGOLINO	46N1858	009E2203	1121	-5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Sondrio	
551	NOVATE MEZZOLA	46N1244	009E2545	588	1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Sondrio	
591	M.PADRIO	46N1124	010E1206	1838	5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Sondrio	
610	TEGLIO	46N1017	010E0411	863	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Sondrio	
637	POIRA	46N0935	009E3400	1019	-6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Sondrio	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione LOMBARDIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
649	RODOLO	46N0912	009E4145	631	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Sondrio	
706	BEMA	46N0632	009E3400	781	-4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Sondrio	
587	VERCEIA	46N1128	009E2705	261	-2	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
716	SOMMAFIUME	46N0557	009E2019	1157	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
757	VALVARRONE	46N0409	009E2019	1052	-3	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
786	MOLZANO	46N0307	009E0823	641	-4	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
788	MACCAGNO	46N0305	008E4436	682	-3	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
800	PREMANA	46N0234	009E2411	1341	-2	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
877	CREMENAGA	45N5946	008E4710	398	-12	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
943	M.TE GARNASCA	45N5737	009E1526	643	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
948	BARZIO	45N5734	009E2738	1092	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
963	M.GIREGLIO	45N5708	009E0612	918	-8	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
976	M.MARZIO	45N5628	008E5120	845	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
1020	LAVENO	45N5440	008E3820	937	-5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
1069	M.ORSA	45N5312	008E5453	899	-8	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
1076	LAGLIO	45N5306	009E0828	216	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
1114	LECCO	45N5221	009E2452	543	-12	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
1146	ASSO	45N5131	009E1609	431	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
1155	ASSO	45N5124	009E1513	815	-10	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
1206	SAN SALVATORE	45N4946	008E3149	786	-3	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
1216	CORNIZZOLO-ALPE CARE	45N4935	009E1628	625	-12	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
1222	COMO BRUNATE	45N4923	009E0458	403	-11	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
1226	BRUNATE	45N4920	009E0608	844	-11	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
1246	BRUNATE - 1	45N4854	009E0729	653	-11	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
1362	AIRUNO	45N4543	009E2529	329	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Varese / Como / Lecco	
1853	GRANDI	45N1838	009E2841	79	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Cremona / Lodi / Piacenza	(2)
1900	CREMONA-VIA ESILDE S	45N0842	010E0216	46	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Cremona / Lodi / Piacenza	(2)
1905	CREMONA-Via Fabio Fi	45N0826	010E0049	45	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Cremona / Lodi / Piacenza	(2)

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione LOMBARDIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
1909	CREMONA VIA ROMA	45N0805	010E0120	44	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Cremona / Lodi / Piacenza	(2)
1950	PIACENZA V FARNESIAN	45N0230	009E4229	56	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Cremona / Lodi / Piacenza	(1) (2)

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Provincia Autonoma di TRENTO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
668	CANAL SAN BOVO	46N0834	011E4503	1207	-5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6380	CIMA PENEGAL (Piano)	46N2631	011E1305	1553	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6389	ZIANO DI FIEMME	46N1645	011E3415	1101	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6398	VAL DI CEMBRA	46N1139	011E1608	920	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6399	BEDOLLO	46N1015	011E1816	1338	1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6401	MOLVENO	46N0903	010E5935	1193	2	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6402	PAGANELLA	46N0816	011E0226	2037	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6404	M.CALISIO (Calmuz &	46N0509	011E0902	717	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6405	PRADELLANO	46N0451	011E3422	950	3	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6406	BORGO VALSUGANA	46N0401	011E2747	802	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6407	FALESINA	46N0352	011E1610	1015	-2	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6409	TIONE	46N0215	010E4834	1409	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6411	CASTEL MADRUZZO	46N0206	010E5838	473	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6415	VATTARO	45N5910	011E1225	1002	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6417	FORTE CARRIOLA	45N5642	010E3935	1074	-7	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6424	M.BRIONE	45N5306	010E5229	339	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6425	ALBAREDO	45N5134	011E0338	717	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6426	STORO	45N5122	010E3459	923	-2	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6428	MASO ORSI	45N4908	010E5937	293	-5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6429	PILCANTE	45N4713	010E5924	903	-2	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	
6431	BASSA VALLAGARINA	45N4336	010E5716	334	-6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trento	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Provincia Autonoma di BOLZANO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	10 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					9 Rete 1	11 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
26	CAMPO TURES	46N5353	011E5748	1130	-7	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
43	S. LEONARDO IN PASS	46N4917	011E1506	1280	2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
61	S. LORENZO	46N4642	011E4945	1570	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
65	LUSON	46N4607	011E4317	1520	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
67	MONGUELFO	46N4553	012E0335	1275	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
78	PLAN CORONES	46N4420	011E5732	2271	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
106	MUTTA	46N4159	011E0756	1264	4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
113	MALLES VENOSTA	46N4120	010E3324	1135	-4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
138	ALTA VAL VENOSTA	46N3656	010E3304	1965	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
156	S. PANCRAZIO	46N3447	011E0535	1095	-5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
175	VAL GARDENA	46N3330	011E4014	2005	-8	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
237	CARDANO	46N3016	011E2421	930	2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
300	TIRES	46N2705	011E3108	1515	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
309	CIMA PENEGAL	46N2631	011E1304	1740	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
471	MADRUTTA	46N1624	011E1543	1425	5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
6241	LAZFONS	46N3912	011E3233	1360	-4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	
6259	PRATI DI SARENTINO	46N3733	011E2252	1400	4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bolzano	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione VENETO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
181	M.RUSIANA	46N3320	012E2205	1830	-6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Belluno	
193	CIMA FRATTA	46N3254	012E3356	1366	-5	ND	30	LD	LH	LL	LP	Belluno	
274	LORENZAGO	46N2840	012E2718	864	-1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Belluno	
378	MONTE RITE	46N2306	012E1536	2178	3	ND	30	LD	LH	LL	LP	Belluno	
595	BELLUNO M.DOLADA	46N1105	012E2030	1324	-12	ND	30	LD	LH	LL	LP	Belluno	
777	CROCE D'AUNE	46N0341	011E4955	992	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Belluno	
821	CELLARDA	46N0156	011E5831	260	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Belluno	
871	SEREN DEL GRAPPA	46N0001	011E5021	324	-2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Belluno	
6350	CASSO	46N1612	012E1926	1040	-4	ND	30	LD	LH	LL	LP	Belluno	
1749	ALTAVILLA-VIA MONTEL	45N3018	011E2938	124	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Padova / Rovigo	
1759	ARCUGNANO	45N2927	011E3223	170	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Padova / Rovigo	
1826	BARBARANO VICENTINO	45N2446	011E3238	127	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Padova / Rovigo	
1835	ROVOLON	45N2246	011E3703	15	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Padova / Rovigo	
1841	ORGIANO	45N2118	011E2718	137	4	ND	30	LC	LG	LK	LO	Padova / Rovigo	
1848	ROCCOLO	45N1906	011E4202	344	-3	ND	30	LC	LG	LK	LO	Padova / Rovigo	
1857	MONTE GALLO	45N1752	011E4237	363	-4	ND	30	LC	LG	LK	LO	Padova / Rovigo	
1870	ARQUA' PETRARCA	45N1513	011E4434	329	-5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Padova / Rovigo	
1927	ROVIGO	45N0545	011E4716	6	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Padova / Rovigo	
6370	ROVIGO	45N0556	011E4718	5	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Padova / Rovigo	
764	TORONT-MONTE NEVEGAL	46N0404	012E1821	1335	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Venezia / Treviso	
844	VALLE LAPISINA	46N0110	012E1800	400	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Venezia / Treviso	
922	TARZO	45N5819	012E1338	390	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Venezia / Treviso	
956	FOLLINA	45N5718	012E0654	370	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Venezia / Treviso	
959	CISON DI VALMARINO	45N5716	012E0910	360	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Venezia / Treviso	
987	MONTE BARBARIA	45N5607	012E0114	1480	-1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Venezia / Treviso	
1008	PIANEZZE	45N5510	012E0055	1000	-2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Venezia / Treviso	
1029	M.PIANAR	45N5415	011E5728	402	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Venezia / Treviso	
1030	PIANAR	45N5409	011E5820	541	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Venezia / Treviso	
1333	VESIO	45N4641	010E4455	599	-3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Verona	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione VENETO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
1730	VALPOLICELLA	45N3147	010E5358	247	2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Verona	
1739	PASTRENGO	45N3105	010E4743	152	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Verona	
1785	AVESA	45N2835	010E5911	252	-4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Verona	
1794	TORRICELLE-CAMPI TEN	45N2727	011E0037	174	1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Verona	
1822	VERONA TORRE SIP	45N2514	010E5856	63	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Verona	
6368	TORRICELLE-SGIULIANA	45N2819	011E0009	268	-4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Verona	
1202	TRESCHE CONCA-LA QUI	45N4951	011E2528	1300	1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Vicenza	
1295	MORI-CIMA FORCELLA	45N4742	011E3930	823	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Vicenza	
1329	M.ALTO	45N4653	011E3655	821	-6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Vicenza	
1383	CARRÈ	45N4458	011E2925	387	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Vicenza	
1488	M.RAGA	45N4211	011E1941	485	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Vicenza	
1502	RECOARO	45N4128	011E1347	1108	-2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Vicenza	
1717	CHIAMPO	45N3235	011E1633	260	-3	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Vicenza	



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
6345	MONTE CHIARANDEIT	46N1441	012E4611	1078	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Pordenone	
6355	FRISANCO	46N1235	012E4530	590	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Pordenone	
6356	FAVIZ	46N1201	012E5430	318	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Pordenone	
6357	ANDREIS	46N1148	012E3934	850	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Pordenone	
6364	BOSCHINI	45N5343	013E3325	117	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trieste / Gorizia	
6366	MONTE BELVEDERE 2	45N4020	013E4816	457	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trieste / Gorizia	
6367	MUGGIA VECCHIA	45N3607	013E4459	117	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trieste / Gorizia	
405	CESCLANS	46N2116	013E0327	395	-2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Udine	
6332	ILLEGIO	46N2533	013E0253	551	-5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Udine	
6333	MONTE COLZA	46N2538	012E5118	797	-4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Udine	
6344	VENZONE	46N1807	013E0758	458	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Udine	
6352	TAIPANA	46N1542	013E2055	766	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Udine	
6354	LUSEVERA	46N1440	013E1532	856	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Udine	
6361	CANEBOLA	46N1056	013E2450	1060	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Udine	
6362	PULFERO	46N0940	013E3001	475	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Udine	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione LIGURIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	12 Rete 3	Rete 4		
2191	RONCO SCRIVIA	44N3715	008E5620	555	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2265	CASCINA LA CODA	44N3206	008E4110	578	-2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2278	REGIOSCI	44N3122	008E5955	561	-3	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2302	MASONE	44N3003	008E4234	435	-4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2321	POLCEVERA	44N2915	008E5143	734	3	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2392	M.TE AMANDOLA	44N2643	008E4555	339	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2399	M.TE TRINCEA	44N2624	009E0041	279	-6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2407	SESTRI Ponente	44N2607	008E5032	160	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2431	VALFONTANABUONA	44N2539	009E1430	672	4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2448	GENOVA CAMALDOLI	44N2516	008E5927	366	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2468	MONTE TUGIO	44N2440	009E1059	665	-6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2502	BOGLIASCO	44N2302	009E0351	207	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2520	REPIA	44N2205	009E2644	766	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2586	CURLO	44N2010	009E2014	232	-4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2615	COGORNO	44N1920	009E2236	435	-2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2644	PORTOFINO MARE	44N1805	009E1239	20	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Genova	
2860	ORMEA	44N0801	007E5221	1541	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Imperia	
3024	COLLE SAN BARTOLOMEO	43N5959	007E5635	784	3	ND	30	LD	LH	LL	LP	Imperia	
3063	CARPASIO	43N5721	007E5154	672	-3	ND	30	LD	LH	LL	LP	Imperia	
3092	PONTEDASSIO	43N5609	008E0031	222	-11	ND	30	LD	LH	LL	LP	Imperia	
3146	IMPERIA	43N5346	008E0338	214	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Imperia	
3149	M.TE BARDELLINO	43N5340	008E0121	223	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Imperia	
3160	CIVEZZA	43N5255	007E5718	291	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Imperia	
3185	M.BIGNONE	43N5155	007E4429	1160	-1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Imperia	
3204	CIMA TRAMONTINA	43N5120	007E3642	363	-5	ND	30	LD	LH	LL	LP	Imperia	
3226	SUSENEO	43N5017	007E4025	435	-1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Imperia	
3272	FORTE SAN PAOLO	43N4730	007E3551	133	-6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Imperia	
3282	PIANA MORENO BORDIGH	43N4704	007E4023	119	-3	ND	30	LD	LH	LL	LP	Imperia	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione LIGURIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
2563	M.TE PORCILE	44N2042	009E3045	1183	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	La Spezia	
2676	ZIGNAGO	44N1635	009E4433	636	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	La Spezia	
2714	S NICOLA BRACCO	44N1521	009E3424	813	4	ND	30	LD	LH	LL	LP	La Spezia	
2720	CALICE AL CORNOVIGLI	44N1505	009E5035	567	4	ND	30	LD	LH	LL	LP	La Spezia	
2865	VERNAZZA	44N0758	009E4108	60	4	ND	30	LD	LH	LL	LP	La Spezia	
2877	GRAGNANA	44N0658	010E0750	1351	5	ND	30	LD	LH	LL	LP	La Spezia	
2897	LA SPEZIA M.PARODI	44N0623	009E4649	593	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	La Spezia	
2903	BIASSA	44N0618	009E4554	653	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	La Spezia	
2916	RIOMAGGIORE	44N0541	009E4434	256	-9	ND	30	LD	LH	LL	LP	La Spezia	
2460	CROCE DI BLIN	44N2451	008E1809	595	-8	ND	30	LA	LE	LI	LM	Savona	
2505	STELLA	44N2255	008E3107	362	-3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Savona	
2506	CENGIO ALTA	44N2255	008E0955	642	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Savona	
2515	VARAZZE	44N2215	008E3401	173	5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Savona	
2552	LUCETO	44N2058	008E2804	385	1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Savona	
2623	M.BUROT	44N1907	008E2016	705	4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Savona	
2728	BRIC COLOMBINO	44N1434	008E2401	410	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Savona	
2730	M.SETTEPANI	44N1428	008E1211	1271	-5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Savona	
2770	CALICE LIGURE	44N1221	008E1611	584	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Savona	
2998	VEGLIASCO	44N0142	008E0946	581	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Savona	
3031	PUERTA DEL SOL	43N5937	008E0917	334	-11	ND	30	LA	LE	LI	LM	Savona	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione EMILIA ROMAGNA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
1853	GRANDI	45N1838	009E2841	79	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Cremona / Lodi / Piacenza	(2)
1900	CREMONA-VIA ESILDE S	45N0842	010E0216	46	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Cremona / Lodi / Piacenza	(2)
1905	CREMONA-Via Fabio Fi	45N0826	010E0049	45	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Cremona / Lodi / Piacenza	(2)
1909	CREMONA VIA ROMA	45N0805	010E0120	44	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Cremona / Lodi / Piacenza	(2)
1950	PIACENZA V FARNESIAN	45N0230	009E4229	56	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Cremona / Lodi / Piacenza	(1) (2)
2342	S.LUCA	44N2844	011E1738	236	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bologna / Ferrara	
2365	COLLE BARBIANO	44N2741	011E2045	248	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bologna / Ferrara	
2367	VALLE LANDA	44N2738	011E0908	359	1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bologna / Ferrara	
2385	CASTELLETTO	44N2654	011E0627	232	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bologna / Ferrara	
2476	RASTIGNANO DI PIANOR	44N2422	011E1947	298	3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bologna / Ferrara	
2478	MERCATALE	44N2421	011E2630	305	3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bologna / Ferrara	
2527	MONTE GIOVINE	44N2147	011E1338	454	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bologna / Ferrara	
2546	MONTE CALDERARO	44N2107	011E2914	570	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bologna / Ferrara	
2622	MONTERENZIO	44N1908	011E2312	605	1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bologna / Ferrara	
2689	IL POGGIO	44N1605	011E0908	569	5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bologna / Ferrara	
2727	CASTEL DEL RIO	44N1437	011E3029	384	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bologna / Ferrara	
2806	CASTEL DI CASIO	44N1030	010E5815	417	-7	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bologna / Ferrara	
2892	PREDAPPIO	44N0626	011E5807	356	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Forli / Rimini	
2909	CESENA - 3	44N0605	012E0931	305	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Forli / Rimini	
2972	BORELLO DI CESENA	44N0304	012E1149	226	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Forli / Rimini	
3049	PIETRACUTA DI S.LEO	43N5835	012E2305	366	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Forli / Rimini	
3086	MERCATO SARACENO	43N5612	012E1312	600	3	ND	30	LC	LG	LK	LO	Forli / Rimini	
3134	BISERNA	43N5411	011E5012	742	-3	ND	30	LC	LG	LK	LO	Forli / Rimini	
2174	MODENA VIA GIARDINI	44N3806	010E5410	38	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Modena / Reggio Emilia	
2233	CASALGRANDE	44N3402	010E4418	188	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Modena / Reggio Emilia	
2301	CASTELVETRO	44N3009	010E5636	142	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Modena / Reggio Emilia	
2611	BUDRIA DI PAVULLO	44N1925	010E5059	767	-6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Modena / Reggio Emilia	
2802	FANANO	44N1040	010E4825	1037	4	ND	30	LC	LG	LK	LO	Modena / Reggio Emilia	
6233	S.MICHELE DEI MUCCHI	44N2931	010E4442	412	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Modena / Reggio Emilia	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione EMILIA ROMAGNA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
6316	TORRE MAINA V.VANDEL	44N2939	010E5253	300	2	ND	30	LC	LG	LK	LO	Modena / Reggio Emilia	
2073	SALSOMAGGIORE	44N4827	009E5921	242	-2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Parma	
2119	S.ANDREA DEI BAGNI	44N4308	010E0538	243	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Parma	
2146	FELINO	44N3957	010E1609	295	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Parma	
2149	PARETO DI CASANOVA	44N3937	009E4837	643	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Parma	
2179	MARZOLARA	44N3750	010E1046	457	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Parma	
2187	LANGHIRANO	44N3733	010E1724	367	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Parma	
2211	GRASSANO	44N3525	010E2710	501	3	ND	30	LD	LH	LL	LP	Parma	
2223	M.CASTELLO	44N3418	010E2239	504	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Parma	
2303	SCURANO	44N2957	010E1726	828	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Parma	
2339	BORGO VAL DI TARO	44N2846	009E4902	845	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Parma	
2709	CASOLA VALSENI	44N1525	011E3921	272	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Ravenna	
2745	ZATTAGLIA	44N1329	011E4022	425	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Ravenna	
2762	BRISIGHELLA M.BICOCC	44N1238	011E4739	323	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Ravenna	
2892	PREDAPPIO	44N0626	011E5807	356	1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Ravenna	
2945	ROCCA S.CASCIANO	44N0411	011E5205	589	1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Ravenna	
2972	BORELLO DI CESENA	44N0304	012E1149	226	1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Ravenna	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione TOSCANA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
3292	CASENTINO	43N4637	011E4531	761	-2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Arezzo	
3331	CHIUSI DELLA VERNA	43N4159	011E5742	1056	2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Arezzo	
3340	POPPI - 1	43N4042	011E4745	523	-2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Arezzo	
3381	TALLA	43N3535	011E4435	777	4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Arezzo	
3391	SUBBIANO	43N3442	011E5302	390	3	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Arezzo	
3401	SUBBIANO - 2	43N3320	011E5208	428	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Arezzo	
3445	PALAZZO DEL PERO	43N2810	011E5841	969	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Arezzo	
3449	SAN ZIO	43N2718	011E4632	452	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Arezzo	
3633	SAN FATUCCHIO	43N0447	012E0235	307	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Arezzo	
2969	VERNIO	44N0313	011E0940	369	-4	ND	30	LD	LH	LL	LP	Firenze / Prato	
3022	MUGELLO	44N0008	011E1124	559	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Firenze / Prato	
3070	VAIANO	43N5648	011E0838	307	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Firenze / Prato	
3128	NIEVOLE	43N5422	010E4707	245	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Firenze / Prato	
3161	LONDA	43N5254	011E3303	522	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Firenze / Prato	
3168	MONSUMMANO ALTO	43N5230	010E4930	331	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Firenze / Prato	
3174	CASTIGLIONE-PRATO	43N5218	011E0811	373	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Firenze / Prato	
3218	FIRENZE M.MORELLO	43N5031	011E1452	592	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Firenze / Prato	
3257	MOLIN DEL PIANO	43N4805	011E2419	215	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Firenze / Prato	
3277	CARMIGNANO-POGGIO CI	43N4715	010E5920	429	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Firenze / Prato	
3299	PONTASSIEVE TORRE	43N4551	011E2603	204	-1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Firenze / Prato	
3459	MONTE LUCO	43N2646	011E3028	800	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Firenze / Prato	
3720	SCARLINO	42N5435	010E5102	136	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Grosseto	
3781	S.FIORA	42N4753	011E3610	884	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Grosseto	
3784	ROSELLE	42N4741	011E0949	103	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Grosseto	
3840	SEMPRONIANO	42N4316	011E3201	658	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Grosseto	
3313	S.GIULIANO TERME	43N4443	010E2619	2	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Livorno / Pisa	
3360	PISA COLTANO	43N3800	010E2500	2	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Livorno / Pisa	
3431	MONTE NERO	43N2929	010E2113	250	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Livorno / Pisa	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione TOSCANA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
3502	POGGETTI-Loc. Pogget	43N2218	010E3310	186	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Livorno / Pisa	
3506	SALINE DI VOLTERRA	43N2117	010E4827	107	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Livorno / Pisa	
3701	SALIVOLI	42N5601	010E3002	37	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Livorno / Pisa	
3707	PIOMBINO	42N5520	010E3236	43	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Livorno / Pisa	
2813	PIAZZA AL SERCHIO	44N1013	010E1724	746	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Lucca	
2884	GARFAGNANA-CROCE DI	44N0650	010E2120	870	-2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Lucca	
2936	MOLAZZANA	44N0418	010E2410	663	-5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Lucca	
3009	BAGNI DI LUCCA GRANA	44N0059	010E3419	425	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Lucca	
3017	SERAVEZZA M.CERRETA	44N0029	010E1231	597	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Lucca	
3025	BAGNI DI LUCCA LUGLI	43N5958	010E3422	393	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Lucca	
3043	STAZZEMA	43N5848	010E1630	808	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Lucca	
3052	VALTURRITE	43N5829	010E2352	754	1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Lucca	
3096	VILLA BASILICA	43N5554	010E4000	698	-3	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Lucca	
3108	PEDONA	43N5520	010E1740	333	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Lucca	
3121	VALFREDDANA	43N5447	010E2506	238	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Lucca	
3223	MASSAROSA	43N5025	010E2151	181	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Lucca	
3304	MONTE SERRA	43N4510	010E3313	907	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Lucca	
2500	MIGNEGNO	44N2303	009E5333	341	-3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Massa-Carrara	
2620	MADONNA DEL MONTE	44N1912	009E5146	836	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Massa-Carrara	
2772	CASOLA IN LUNIGIANA	44N1216	010E0954	604	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Massa-Carrara	
2828	VIANO	44N0942	010E0600	483	-4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Massa-Carrara	
2877	GRAGNANA	44N0658	010E0750	1351	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Massa-Carrara	
2984	ANTONA	44N0230	010E1048	741	-9	ND	30	LA	LE	LI	LM	Massa-Carrara	
2963	GAVINANA	44N0336	010E4836	983	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Pistoia	
3056	SARRIPOLI	43N5808	010E5152	393	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Pistoia	
3100	PIETRABUONA	43N5541	010E4205	336	1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Pistoia	
3222	NOZZANO	43N5029	010E2404	193	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Pistoia	
3476	COLLE VAL D'ELSA	43N2538	011E0852	184	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Siena	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione TOSCANA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
3517	MONTALBUCCIO-MONTALB	43N1948	011E1827	339	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Siena	
3523	SIENA S.MARCO	43N1917	011E1942	312	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Siena	
3531	SIENA	43N1834	011E1743	310	-5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Siena	
3743	FABRO SCALO	42N5133	012E0045	376	5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Siena	



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione MARCHE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	12 Rete 3	Rete 4		
3371	ANCONA S.MARGHERITA	43N3632	013E3216	86	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ancona	
3435	ROSORA	43N2853	013E0413	345	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ancona	
3466	SERRA S.QUIRICO	43N2627	013E0048	420	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ancona	
3472	LORETO	43N2604	013E3759	68	1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ancona	
3483	GENGA	43N2454	012E5721	745	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ancona	
3511	MELANO	43N2052	012E5113	417	-6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ancona	
6299	STAFFOLO	43N2632	013E1012	380	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ancona	
6320	STAFFOLO	43N2638	013E1009	351	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ancona	
3657	SARNANO	43N0037	013E1754	627	-5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ascoli Piceno	
3663	MONTEFALCONE	42N5939	013E2658	886	-5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ascoli Piceno	
3670	PUNTA BORA TESINO	42N5823	013E5150	143	2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ascoli Piceno	
3709	M.ASCENSIONE	42N5518	013E3321	1037	-4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ascoli Piceno	
3714	S.LUCIA IN CONSILVAN	42N5502	013E2247	741	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ascoli Piceno	
3736	ASCOLI PICENO - 3	42N5231	013E4231	150	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ascoli Piceno	
3792	ACQUASANTA TERME	42N4721	013E2502	586	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ascoli Piceno	
3801	CERQUETO del TRONTO	42N4644	013E3507	1640	-2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ascoli Piceno	
6301	S.ELPIDIO A MARE	43N1615	013E4302	20	-3	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Ascoli Piceno	
3549	CESOLO	43N1531	013E0901	441	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Macerata	
3552	ESANATOGLIA	43N1500	012E5613	790	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Macerata	
3578	M.TE D'ARIA	43N1134	013E0834	930	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Macerata	
3658	MONTE SASSOTETTO	43N0030	013E1350	1479	2	ND	30	LC	LG	LK	LO	Macerata	
3663	MONTEFALCONE	42N5939	013E2658	886	3	ND	30	LC	LG	LK	LO	Macerata	
6299	STAFFOLO	43N2632	013E1012	380	1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Macerata	
6303	CALDAROLA	43N0801	013E1448	477	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Macerata	
3193	NOVILARA	43N5140	012E5453	171	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Pesaro e Urbino	
3201	NOVILARA CIMITERO	43N5124	012E5611	172	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Pesaro e Urbino	
3296	MONTEFELCINO	43N4600	012E4910	490	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Pesaro e Urbino	
3323	URBINO SUD	43N4301	012E3843	376	-8	ND	30	LA	LE	LI	LM	Pesaro e Urbino	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione MARCHE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
3336	FOSSOMBRONE	43N4057	012E4920	244	1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Pesaro e Urbino	
3351	SANT'ANGELO IN VADO	43N3933	012E2519	451	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Pesaro e Urbino	
3373	ACQUALAGNA	43N3610	012E3948	465	4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Pesaro e Urbino	
6293	MONTECALVO	43N4758	012E3809	291	-3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Pesaro e Urbino	
6295	VIA DELLE CONE	43N4409	013E0946	73	5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Pesaro e Urbino	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione UMBRIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
3384	SANSEPOLCRO	43N3510	012E0443	542	5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Perugia	
3489	SCHEGGIA	43N2408	012E4038	771	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Perugia	
3516	BASTIOLA SANT'ANNA	43N1950	012E1449	651	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Perugia	
3593	MONTE TERRAZZO	43N1008	012E1806	416	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Perugia	
3601	VALFABBRICA	43N0919	012E3406	464	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Perugia	
3617	NOCERA UMBRA	43N0657	012E4647	620	2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Perugia	
3633	SAN FATUCCHIO	43N0447	012E0235	307	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Perugia	
3646	MONTE SUBASIO	43N0216	012E4003	938	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Perugia	
3810	NORCIA	42N4612	013E0907	1202	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Perugia	
3743	FABRO SCALO	42N5133	012E0045	376	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Terni	
3769	MONTE PEGLIA	42N4904	012E1235	830	3	ND	30	LC	LG	LK	LO	Terni	
3789	ALLERONA SCALO	42N4737	012E0209	350	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Terni	
3858	SCHEGGINO	42N4038	012E5044	888	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Terni	
3909	MARMORE	42N3246	012E4213	530	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Terni	
3920	MIRANDA	42N3159	012E4129	644	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Terni	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione LAZIO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	12 Rete 3	12 Rete 4		
4290	GENAZZANO	41N4907	012E5810	338	-1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Frosinone	
4312	GUARCINO	41N4737	013E1848	619	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Frosinone	
4322	CAMPITELLO	41N4624	013E1136	706	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Frosinone	
4343	FIUGGI	41N4339	013E1728	716	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Frosinone	
4349	MONTE LUNGO	41N4326	013E1909	689	1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Frosinone	
4407	VICALVI	41N4053	013E4252	517	-1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Frosinone	
4419	BOVILLE ERNICA	41N3920	013E2830	497	1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Frosinone	
4425	ARPINO - 2	41N3900	013E3711	618	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Frosinone	
4427	COLLE LO ZOPPO	41N3841	013E3825	718	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Frosinone	
4438	MORTALE	41N3654	013E4250	692	4	ND	30	LD	LH	LL	LP	Frosinone	
4468	CASSINO	41N3410	013E5045	763	-6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Frosinone	
4513	AMASENO VALLECCHIA	41N2936	013E1603	412	4	ND	30	LD	LH	LL	LP	Frosinone	
4549	VALLECORSA	41N2638	013E2430	415	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Frosinone	
4408	ROCCA MASSIMA	41N4044	012E5449	544	5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Latina	
4423	COLLE S.UBALDO	41N3908	012E5514	646	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Latina	
4478	SERMONETA	41N3237	012E5939	308	1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Latina	
4528	ROCCASECCA DEI VOLSC	41N2813	013E1258	477	3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Latina	
4570	FONDI	41N2223	013E2209	513	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Latina	
4577	AUSONIA	41N2149	013E4343	405	-4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Latina	
4591	ITRI	41N1940	013E3058	601	5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Latina	
4599	LA FIORA	41N1858	013E1127	4	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Latina	
4614	ROCCAMONFINA	41N1734	013E5535	428	-2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Latina	
4653	GAETA	41N1226	013E3439	101	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Latina	
3903	COLLE MORETTO	42N3306	013E0542	1462	2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Rieti	
3946	CALCARONE	42N2731	012E5557	1194	1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Rieti	
3952	MONTE TERMINILLO	42N2700	012E5938	1645	2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Rieti	
3974	SORIANO NEL CIMINO	42N2501	012E1346	503	-3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Rieti	
3999	FORCINE RODE	42N2147	012E5825	710	-5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Rieti	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione LAZIO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
4002	POGGIO NIBBIO	42N2145	012E1013	862	-2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Rieti	
4015	GROTTI DI CITTADUCAL	42N2104	012E5607	668	-2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Rieti	
4037	RONCIGLIONE	42N1757	012E1120	573	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Rieti	
4088	ALLUMIERE	42N0922	011E5406	507	-8	ND	30	LC	LG	LK	LO	Roma	
4115	LICENZA	42N0448	012E5345	665	1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Roma	
4190	AGOSTA	41N5752	013E0042	788	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Roma	
4220	ROMA - 1	41N5526	012E2708	126	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Roma	
4222	M.TE MARIO HILTON	41N5506	012E2643	101	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Roma	
4267	ROMA TRASTEVERE	41N5215	012E2753	36	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Roma	
4306	FRASCATI - 2	41N4808	012E4118	519	2	ND	30	LC	LG	LK	LO	Roma	
4323	MARINO V CAIROLI	41N4619	012E3945	350	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Roma	
4332	M.TE CAVO	41N4503	012E4234	904	-3	ND	30	LC	LG	LK	LO	Roma	
4396	VELLETRI	41N4146	012E4309	488	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Roma	
4398	SEGNI TRAIANO	41N4138	013E0039	598	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Roma	
6210	MONTE GENNARO	42N0340	012E4821	1184	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Roma	
3826	ACQUAPENDENTE	42N4436	011E5207	376	1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Viterbo	
3917	ROCCA DEI PAPI	42N3210	012E0140	613	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Viterbo	
3959	MONTE GUADAMELLO	42N2624	012E2544	250	-1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Viterbo	
4002	POGGIO NIBBIO	42N2145	012E1013	862	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Viterbo	
4037	RONCIGLIONE	42N1757	012E1120	573	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Viterbo	
4088	ALLUMIERE	42N0922	011E5406	507	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Viterbo	
4109	M.TE PARADISO	42N0520	011E5111	291	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Viterbo	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione ABRUZZO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	12 Rete 3	Rete 4		
3961	FARINDOLA	42N2611	013E4847	553	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Chieti	
4076	MIRASTELLE-PRETORO	42N1020	014E0708	1599	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Chieti	
4082	MAIELLETTA-RIFUGIO P	42N0937	014E0749	1919	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Chieti	
4153	TORRICELLA PELIGNA	42N0142	014E1415	807	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Chieti	
4195	MONTEFERRANTE	41N5724	014E2318	737	-4	ND	30	LC	LG	LK	LO	Chieti	
4232	ACQUAVIVA COLLECROCE	41N5431	014E4535	514	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Chieti	
4234	GAMBERALE	41N5414	014E1238	1286	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Chieti	
4236	ROSELLO	41N5411	014E2101	937	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Chieti	
4338	SALCITO	41N4416	014E3031	661	-2	ND	30	LC	LG	LK	LO	Chieti	
4018	VIGLIANO	42N2030	013E1412	1000	3	ND	30	LB	LF	LJ	LN	L'Aquila	
4036	LUCOLI	42N1757	013E1857	1112	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	L'Aquila	
4057	PIETRACORNIALE	42N1343	013E5044	1174	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	L'Aquila	
4072	S.BENEDETTO IN PERIL	42N1056	013E4554	958	3	ND	30	LB	LF	LJ	LN	L'Aquila	
4116	SULMONA	42N0441	013E4814	947	-2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	L'Aquila	
4118	FUCINO	42N0427	013E3436	1003	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	L'Aquila	
4124	MONTE SAN COSIMO	42N0358	013E5206	670	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	L'Aquila	
4151	MONTI CIMARANI	42N0212	013E2340	1104	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	L'Aquila	
4193	CAPISTRELLO	41N5725	013E2218	964	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	L'Aquila	
4272	ROCCARASO-ROCCALTA	41N5046	014E0340	1549	-7	ND	30	LB	LF	LJ	LN	L'Aquila	
4320	S.PIETRO AVELLANA	41N4658	014E1033	1226	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	L'Aquila	
6376	M. LUCO DI ROIO	42N2023	013E2224	934	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	L'Aquila	
4057	PIETRACORNIALE	42N1343	013E5044	1174	5	ND	30	LD	LH	LL	LP	Pescara	
4076	MIRASTELLE-PRETORO	42N1020	014E0708	1599	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Pescara	
3757	COLLE SAN MARCO	42N4958	013E3446	681	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Teramo	
3853	MONTE FOLTRONE	42N4140	013E3640	1200	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Teramo	
3874	PINETO	42N3724	014E0210	168	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Teramo	
3894	MONTORIO AL VOMANO	42N3424	013E3621	525	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Teramo	
3911	VILLA RUZZI	42N3238	013E4453	602	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Teramo	
3947	PENNE	42N2730	013E5520	438	-3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Teramo	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione ABRUZZO

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	12 Rete 3	12 Rete 4		
6375	CAMPO IMPERATORE	42N2636	013E3333	2129	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Teramo	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione MOLISE

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
4219	M.FARANO	41N5527	014E3740	643	2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Campobasso	
4232	ACQUAVIVA COLLECROCE	41N5431	014E4535	514	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Campobasso	
4328	CASTELBOTTACCIO	41N4528	014E5008	726	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Campobasso	
4405	FOSSALTO	41N4059	014E3403	643	-4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Campobasso	
4420	CIVITANOVA SANNIO	41N3919	014E2415	779	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Campobasso	
4439	RIPALIMOSANI	41N3653	014E4126	794	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Campobasso	
4489	FERRAZZANO	41N3148	014E4020	836	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Campobasso	
4497	BARANELLO	41N3103	014E3318	699	4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Campobasso	
4503	MIRABELLO SANNITICO	41N3015	014E3820	971	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Campobasso	
4520	RICCIA	41N2906	014E4958	680	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Campobasso	
4558	CASTELPAGANO	41N2445	014E4606	868	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Campobasso	
4283	CAPRACOTTA	41N4956	014E1538	1337	-3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Isernia	
4363	RIONERO SANNITICO	41N4254	014E0854	1100	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Isernia	
4420	CIVITANOVA SANNIO	41N3919	014E2415	779	2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Isernia	
4430	MIRANDA	41N3821	014E1456	913	-3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Isernia	
4494	MONTERODUNI	41N3117	014E1056	500	1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Isernia	
4543	S.MASSIMO	41N2742	014E2406	1605	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Isernia	
4552	ROCCAPIROZZI	41N2544	014E0219	538	-7	ND	30	LA	LE	LI	LM	Isernia	



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione CAMPANIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	12 Rete 3	12 Rete 4		
4573	FOIANO VAL FORTORE	41N2212	014E5808	923	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Avellino	
4584	PIETRAROJA	41N2038	014E3245	813	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Avellino	
4609	MOLINARA	41N1756	014E5619	811	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Avellino	
4612	CASTELFRANCO IN MISC	41N1738	015E0559	753	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Avellino	
4656	FRANCAVILLA 2-CONTRA	41N1220	014E4550	472	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Avellino	
4676	CAMPOSAURO	41N0958	014E3550	1371	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Avellino	
4714	M.TABURNO	41N0601	014E3439	1223	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Avellino	
4722	APOLLOSA-MONTEMAURO	41N0520	014E4000	600	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Avellino	
4742	ROCCABASCERANA	41N0212	014E4259	486	5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Benevento	
4762	BAIANO	40N5757	014E3545	260	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Benevento	
4775	M.TE VERGINE 1	40N5600	014E4327	1358	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Benevento	
4782	MONTEMARANO-VIA GIOV	40N5510	015E0020	800	3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Benevento	
4801	NUSCO	40N5323	015E0512	891	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Benevento	
4811	MONTEFORTE IRPINO	40N5251	014E4336	752	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Benevento	
4823	QUINDICI	40N5147	014E3722	492	-5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Benevento	
4842	FORINO	40N5109	014E4533	489	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Benevento	
4854	TEORA	40N5038	015E1547	838	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Benevento	
4859	PESCOPAGANO	40N5008	015E2444	1060	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Benevento	
4544	FONTEGRECA	41N2739	014E1108	559	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Caserta	
4552	ROCCAPIPIROZZI	41N2544	014E0219	538	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Caserta	
4556	PRATELLA	41N2447	014E1155	288	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Caserta	
4608	CASTELFORTE	41N1800	013E4900	146	1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Caserta	
4614	ROCCAMONFINA	41N1734	013E5535	428	-6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Caserta	
4631	ROCCAROMANA	41N1435	014E1009	560	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Caserta	
4650	FORMICOLA	41N1242	014E1606	743	-5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Caserta	
4669	CASTEL CAMPAGNANO	41N1111	014E2508	320	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Caserta	
4671	S.ANGELO IN FORMIS	41N1022	014E1214	111	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Caserta	
4710	CASTEL MORRONE	41N0610	014E2223	482	-8	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Caserta	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione CAMPANIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	12 Rete 3	Rete 4		
4721	CASERTA	41N0528	014E2215	397	-8	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Caserta	
4746	S.MARIA A VICO	41N0148	014E2809	167	-3	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Caserta	
4823	QUINDICI	40N5147	014E3722	492	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Napoli	
4826	CAMALDOLI	40N5134	014E1200	399	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Napoli	
4831	CAMALDOLILLI	40N5125	014E1237	290	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Napoli	
4837	NAPOLI EREMO	40N5114	014E1124	390	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Napoli	
4853	POZZUOLI TOIANO	40N5041	014E0447	73	5	ND	30	LD	LH	LL	LP	Napoli	
4862	NAPOLI PIAZZA DEI MA	40N4958	014E1454	19	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Napoli	
4864	NAPOLI GALLERIA VITT	40N4951	014E1442	21	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Napoli	
4894	M.DI PROCIDA	40N4732	014E0338	139	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Napoli	
4947	S.EGIDIO DI M.ALBINO	40N4324	014E3614	487	1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Napoli	
4966	GRAGNANO	40N4218	014E3208	316	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Napoli	
5072	BOMERANO	40N3724	014E3350	612	-1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Napoli	
4854	TEORA	40N5038	015E1547	838	-2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
4898	FISCIANO	40N4718	014E4707	388	-2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
4947	S.EGIDIO DI M.ALBINO	40N4324	014E3614	487	-11	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
4952	MONTE CHIUNZI	40N4309	014E3828	745	-11	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
4955	CAPEZZANO	40N4256	014E4618	136	-3	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
4966	GRAGNANO	40N4218	014E3208	316	-8	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
4972	MONTECORVINO ROVELLA	40N4145	014E5942	372	-3	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
4979	CAVA DEI TIRRENI	40N4114	014E4147	360	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
4992	S.TECLA	40N4044	014E5510	413	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
4997	SALERNO COLLE BELLAR	40N4037	014E4657	157	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5008	MONTE IACONTI	40N4020	014E4225	385	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5018	VARCO DELLA CHIANCA	40N4004	015E2649	705	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5035	ARIANO DI OLEVANO	40N3912	015E0200	301	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5038	BUCCINO	40N3903	015E2316	613	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5126	POSTIGLIONE	40N3356	015E1356	585	1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione CAMPANIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		latitudine	longitudine					6	10 Rete 1	11 Rete 2	12 Rete 3		
5130	SICIGNANO DEGLI ALBU	40N3325	015E1820	653	4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5134	AULETTA	40N3313	015E2451	214	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5143	PETINA	40N3157	015E2129	757	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5187	AQUARA	40N2627	015E1607	547	1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5198	TEGGIANO	40N2249	015E3231	634	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5217	PADULA	40N2102	015E3942	802	4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5240	STIO	40N1824	015E1442	685	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5251	MONTESANO SULLA MARC	40N1620	015E4220	892	2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5302	MONTANO ANTILIA	40N0943	015E2137	702	2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5315	CATONA	40N0849	015E1353	593	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5376	S GIOVANNI PIRO	40N0255	015E2812	562	1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5387	CAPO PALINURO	40N0138	015E1630	196	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	
5396	MARINA DI CAMEROTA	40N0114	015E2103	419	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Salerno	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione PUGLIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	12 Rete 3	Rete 4		
4683	TERLIZZI	41N0750	016E3235	186	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bari	
4695	RUVO DI PUGLIA-RUVO	41N0718	016E2919	245	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bari	
4696	MONTE RIPANNO	41N0718	016E2128	364	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bari	
4706	MURGETTA	41N0629	016E2044	394	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bari	
4749	POLIGNANO	41N0049	017E0927	67	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bari	
4880	GRAVINA	40N4857	016E2607	423	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bari	
4903	ALBEROBELLO	40N4701	017E1413	416	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bari	
4923	LOCOROTONDO	40N4455	017E1921	395	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bari	
5004	MATERA CASA STAFFIER	40N4029	016E3713	408	5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Bari	
4928	OSTUNI	40N4439	017E3246	266	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Brindisi	
5046	CEGLIE MESSAPICO	40N3830	017E3035	284	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Brindisi	
5073	TRAZZONARA	40N3723	017E2332	419	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Brindisi	
4203	PESCHICI	41N5632	016E0101	99	-1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Foggia	
4235	M.D'ELIO	41N5411	015E3915	154	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Foggia	
4243	CAGNANO VARANO - 2	41N5340	015E3910	125	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Foggia	
4244	M.TE D'ELIO	41N5332	015E3835	127	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Foggia	
4295	SANNICANDRO	41N4854	015E3403	373	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Foggia	
4372	CELANO	41N4239	015E4038	904	4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Foggia	
4386	RIGNANO GARGANICO-RI	41N4210	015E3442	641	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Foggia	
4399	MATTINATA	41N4135	016E0329	146	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Foggia	
4535	FOGGIA-A. MANZONI	41N2754	015E3238	70	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Foggia	
4547	FOGGIA	41N2705	015E3233	73	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Foggia	
4573	FOIANO VAL FORTORE	41N2212	014E5808	923	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Foggia	
4601	MONTEFALCONE	41N1856	015E0009	929	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Foggia	
5211	LECCE - 4	40N2147	018E0910	46	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Lecce	
5215	LECCE P T	40N2105	018E1034	47	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Lecce	
5220	LECCE-VIA LEQUILE	40N2050	018E0945	48	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Lecce	
5290	NARDO V.SPALLANZANI	40N1110	018E0200	35	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Lecce	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione PUGLIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
5324	OTRANTO	40N0810	018E2904	39	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Lecce	
5372	GALLIPOLI-VIA GOLDON	40N0329	018E0033	46	4	ND	30	LD	LH	LL	LP	Lecce	
5426	MELISSANO	39N5806	018E0730	56	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Lecce	
5445	SALENTO SPECCHIA	39N5541	018E1707	180	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Lecce	
4863	SELVA di FASANO - 1	40N4956	017E1856	379	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Taranto	
5029	MARTINA FRANCA	40N3937	017E1711	486	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Taranto	
5073	TRAZZONARA	40N3723	017E2332	419	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Taranto	
5171	TARANTO P.LE BESTAT	40N2750	017E1541	19	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Taranto	
5182	TARANTO	40N2645	017E1528	18	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Taranto	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione BASILICATA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
5117	MIGLIONICO	40N3418	016E3007	459	4	ND	30	LD	LH	LL	LP	Matera	
5122	MIGLIONICO	40N3404	016E2936	449	5	ND	30	LD	LH	LL	LP	Matera	
5140	SALANDRA	40N3217	016E2032	569	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Matera	
5145	POMARICO	40N3151	016E3029	475	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Matera	
5154	POMARICO - 1	40N3115	016E3228	416	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Matera	
5161	FERRANDINA	40N2949	016E2653	458	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Matera	
5214	PESCHIERA DI CRACO	40N2114	016E2946	137	3	ND	30	LD	LH	LL	LP	Matera	
5292	COLOBRARO - 2	40N1050	016E2450	486	5	ND	30	LD	LH	LL	LP	Matera	
4765	SPINAZZOLA	40N5705	016E0658	459	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
4766	M.VULTURE	40N5646	015E3855	1011	4	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
4800	MASCHITO	40N5323	015E4822	862	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
4812	MASCHITO	40N5245	015E4910	864	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
4859	PESCOPAGANO	40N5008	015E2444	1060	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
4934	CANCELLARA	40N4353	015E5353	863	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
4985	TOLVE	40N4059	016E0004	687	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5003	TOLVE	40N4034	015E5817	814	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5018	VARCO DELLA CHIANCA	40N4004	015E2649	705	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5025	POTENZA MONTOCCHIO B	40N3945	015E4743	948	1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5075	TRICARICO	40N3715	016E0720	779	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5113	TRIVIGNO	40N3424	015E5909	786	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5116	M.TE MACCHIA CARRARA	40N3421	015E3447	1016	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5159	M.PIERFAONE	40N3016	015E4507	1682	4	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5189	MARSICO NUOVO	40N2612	015E4317	985	1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5205	VIGGIANO MADONNA	40N2235	015E5203	1502	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5228	TEMPA CANDORE	40N1940	016E0429	850	-5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5277	GALLICCHIO	40N1406	016E1113	884	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5311	M.TE ARMIZZONE	40N0857	015E5825	1278	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5323	LAGONEGRO	40N0812	015E4629	1159	-7	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione BASILICATA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
5329	CHIAROMONTE	40N0736	016E1245	788	3	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5333	CARBONE	40N0724	016E0514	941	2	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5358	RIVELLO	40N0424	015E4439	504	-2	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5381	S.COSTANTINO ALBANES	40N0200	016E1736	917	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5405	VIGGIANELLO	40N0025	016E0548	1061	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	
5422	TERRANOVA DI POLLINO	39N5859	016E1749	1191	2	ND	30	LC	LG	LK	LO	Potenza	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione CALABRIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
5593	TORRE MELISSA	39N1752	017E0615	77	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catanzaro / Crotona / Vibo Valentia	
5612	M. IMMELLA	39N1443	016E4333	1152	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catanzaro / Crotona / Vibo Valentia	
5637	CONA-BELSITO LOCALIT	39N1024	016E1714	682	4	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catanzaro / Crotona / Vibo Valentia	
5648	COLOSIMI	39N0639	016E2212	888	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catanzaro / Crotona / Vibo Valentia	
5651	AMANTEA	39N0553	016E0535	316	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catanzaro / Crotona / Vibo Valentia	
5658	MESORACA	39N0444	016E4707	477	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catanzaro / Crotona / Vibo Valentia	
5665	CARLOPOLI	39N0335	016E2759	970	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catanzaro / Crotona / Vibo Valentia	
5673	PETRONA'	39N0126	016E4530	820	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catanzaro / Crotona / Vibo Valentia	
5676	PLATANIA	38N5948	016E1911	677	5	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catanzaro / Crotona / Vibo Valentia	
5678	LAMEZIA-C.DA ANNUNZ	38N5843	016E1817	452	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catanzaro / Crotona / Vibo Valentia	
5684	CROPANI CIMITERO	38N5819	016E4635	378	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catanzaro / Crotona / Vibo Valentia	
5701	CALABRICATA	38N5435	016E4547	85	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catanzaro / Crotona / Vibo Valentia	
5711	M.TE CONTESSA	38N4840	016E2208	876	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catanzaro / Crotona / Vibo Valentia	
5753	GUARDAVALLE	38N2954	016E3025	313	-12	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catanzaro / Crotona / Vibo Valentia	
5774	M. SANT'ELIA	38N2046	015E5028	565	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catanzaro / Crotona / Vibo Valentia	
5307	NOVASIRI	40N0925	016E3217	445	-2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5377	ORIOLO	40N0247	016E2630	599	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5411	ORIOLO CALABRO	40N0007	016E3209	513	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5415	ROSETO CAPO SPULICO	39N5954	016E3526	350	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5436	LAINO	39N5700	015E5856	377	-4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5439	POIARELLI	39N5622	015E4504	263	2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5470	PAPASIDERO	39N5036	015E5159	593	-5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5472	LOC. PETROSA-SCALEA	39N4950	015E4723	144	4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5489	GRISOLIA	39N4432	015E5116	501	5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5500	BUONVICINO	39N4021	015E5112	398	3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5538	S.FILIPPO BATTINDIER	39N2951	015E5822	413	-4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5539	ACRI CENTRO	39N2913	016E2239	695	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5541	ORTIANO	39N2842	016E4028	755	5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione CALABRIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
5548	TERRAVECCHIA	39N2747	016E5515	452	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5553	LUZZI	39N2639	016E1953	987	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5561	COZZO CERVELLO	39N2351	016E0513	1368	3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5578	REDIPIANO-VIA PANORA	39N2059	016E1901	835	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5579	M.SCURO	39N1943	016E2344	1618	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5633	PARENTI	39N1148	016E2646	1422	2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5645	LAGO	39N0850	016E0757	618	-3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5663	CONFLENTI	39N0346	016E1649	619	3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cosenza	
5755	PAZZANO	38N2815	016E2706	593	-4	ND	30	LC	LG	LK	LO	Reggio Calabria	
5764	FABRIZIA	38N2620	016E1734	1124	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Reggio Calabria	
5765	M.GALLO DI CAULONIA	38N2540	016E2441	746	-9	ND	30	LC	LG	LK	LO	Reggio Calabria	
5771	SOLLERIA	38N2055	016E1726	300	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Reggio Calabria	
5774	M. SANT'ELIA	38N2046	015E5028	565	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Reggio Calabria	
5777	ROCCELLA IONICA	38N2026	016E2428	307	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Reggio Calabria	
5800	PLATI'	38N1303	016E0234	313	-3	ND	30	LC	LG	LK	LO	Reggio Calabria	
5818	GAMBARIE	38N1006	015E4943	1214	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Reggio Calabria	
5840	PENTIMELE-COLLINA PE	38N0842	015E4043	339	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Reggio Calabria	
5864	MESSINA GALATI	38N0623	015E2952	110	1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Reggio Calabria	
5880	ITALA BORGO	38N0300	015E2609	247	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Reggio Calabria	
5918	CHORIO	38N0027	015E5016	694	-8	ND	30	LC	LG	LK	LO	Reggio Calabria	
5962	CONDOFURI MARINA	37N5540	015E5144	10	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Reggio Calabria	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione SICILIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
6025	S.MARIA DEL BOSCO	37N4223	013E1219	880	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Agrigento	
6042	MONTE CAMMARATA	37N3713	013E3628	1574	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Agrigento	
6052	S.STEFANO QUISQUINA	37N3639	013E3008	1081	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Agrigento	
6077	SCIACCA-M.te San Cal	37N3112	013E0653	348	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Agrigento	
6108	CANICATTI-MONTE BARD	37N2240	013E5134	630	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Agrigento	
6115	SICULIANA	37N1903	013E2814	248	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Agrigento	
6116	FAVARA	37N1900	013E3905	406	4	ND	30	LD	LH	LL	LP	Agrigento	
6120	AGRIGENTO - 1	37N1844	013E3445	304	-1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Agrigento	
6130	NARO-CASTELLO CHIARO	37N1756	013E4740	557	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Agrigento	
6142	PALMA DI MONTECHIARO	37N1114	013E4321	294	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Agrigento	
6143	PALMA DI MONTECHIARO	37N0928	013E4644	170	2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Agrigento	
6011	NICOSIA	37N4501	014E2405	754	2	ND	30	LC	LG	LK	LO	Caltanissetta / Enna	
6051	S.MARIA di LICODIA	37N3655	014E5322	442	1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Caltanissetta / Enna	
6069	ENNA	37N3323	014E1637	907	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Caltanissetta / Enna	
6089	CALTANISSETTA	37N3001	014E0328	725	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Caltanissetta / Enna	
6099	SAN CATALDO	37N2905	013E5924	621	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Caltanissetta / Enna	
6100	-MONTE CALVARIO	37N2735	013E5312	543	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Caltanissetta / Enna	
6108	CANICATTI-MONTE BARD	37N2240	013E5134	630	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Caltanissetta / Enna	
6138	CALTAGIRONE	37N1433	014E3009	560	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Caltanissetta / Enna	
6146	NISCEMI-Contrada Per	37N0848	014E2302	300	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Caltanissetta / Enna	
6161	GELA	37N0352	014E1500	24	-8	ND	30	LC	LG	LK	LO	Caltanissetta / Enna	
5980	RANDAZZO	37N5313	014E5651	871	-2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catania	
5986	CASTIGLIONE SICILIA	37N5222	015E0803	820	-2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catania	
6010	PUNTALAZZO	37N4511	015E0838	567	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catania	
6024	MISCARELLO	37N4240	015E0815	460	1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catania	
6028	NICOLOSI - 1	37N4202	014E5934	1935	1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catania	
6051	S.MARIA di LICODIA	37N3655	014E5322	442	5	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catania	
6054	NICOLOSI - 3	37N3624	015E0107	707	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catania	
6067	VALVERDE-Valverde	37N3328	015E0719	241	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catania	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione SICILIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
6114	PALAGONIA	37N1907	014E4514	411	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catania	
6139	CALTAGIRONE-Via S. A	37N1428	014E3049	555	-2	ND	30	LD	LH	LL	LP	Catania	
5794	SCRISI	38N1402	015E4241	645	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5797	CALVARUSO	38N1333	015E2719	240	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5807	SAPONARA	38N1143	015E2518	306	3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5811	CALANNA	38N1107	015E4403	657	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5823	CAPO ORLANDO	38N0948	014E4453	91	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5837	GIOIOSA VECCHIA	38N0855	014E5554	761	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5846	PIRAINO	38N0753	014E5129	676	1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5863	NASO	38N0625	014E4602	367	-3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5872	CARDETO	38N0405	015E4543	915	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5879	FONDACHELLO	38N0310	014E5518	844	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5881	RACCUA	38N0300	014E5518	879	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5883	TRIPPI	38N0257	015E0519	553	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5904	RIO DI TORTORICI	38N0151	014E5001	659	-5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5906	GALATI MAMERTINO	38N0148	014E4612	829	1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5909	NOVARA DI SICILIA	38N0138	015E0809	760	5	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5986	CASTIGLIONE SICILIA	37N5222	015E0803	820	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5995	GAGGI	37N5111	015E1210	174	-2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Messina	
5802	ALLAURA	38N1236	013E1946	6	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
5805	SFERRACAVALLO	38N1200	013E1606	41	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
5822	MONTE PELLEGRINO	38N0952	013E2127	548	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
5843	CINISI	38N0805	013E0440	93	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
5847	CARINI	38N0751	013E1457	593	-4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
5852	MONTAGNALONGA	38N0735	013E0850	907	4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
5866	MONTE CAPUTO	38N0536	013E1747	532	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
5885	BORGETTO	38N0245	013E0911	494	-2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
5894	BELMONTE MEZZAGNO	38N0228	013E2246	783	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
5926	TRABIA	37N5934	013E3908	120	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione SICILIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)	5 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		latitudine	longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	12 Rete 3	Rete 4		
5927	CASTELBUONO	37N5932	014E0827	602	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
5945	PIANA DEGLI ALBANESI	37N5758	013E1553	1115	2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
5949	MARINEO	37N5722	013E2619	706	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
5950	MONTE BONIFATO	37N5717	012E5751	821	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
5976	MEZZOIUSO	37N5417	013E2627	668	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
5985	COZZO TRABIATA	37N5240	013E4705	452	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
6001	CALTAVUTURO	37N4854	013E5210	773	-4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
6002	PETRALIA SOTTANA	37N4842	014E0359	1181	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
6003	CORLEONE	37N4824	013E1823	677	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
6022	PRIZZI	37N4314	013E2602	986	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
6025	S.MARIA DEL BOSCO	37N4223	013E1219	880	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
6036	RESUTTANO	37N3920	014E0120	869	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
6055	S.CATERINA VILLARMOS	37N3504	014E0046	787	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
6057	CASTELTERMINI-VIA GI	37N3500	013E4209	548	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
6059	BURGIO	37N3440	013E1428	485	4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Palermo	
6166	M.TE ARCIBESSI	37N0149	014E4257	875	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Ragusa	
6170	ARCIBESSI-M.te Arcib	37N0055	014E4302	838	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Ragusa	
6184	CATAGIRASI-C.DA CATA	36N5227	014E4542	504	4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Ragusa	
6197	ISPICA	36N4716	014E5344	185	0	ND	30	LA	LE	LI	LM	Ragusa	
6201	MARINA DI RAGUSA	36N4447	014E4200	142	-2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Ragusa	
6154	SIRACUSA 2000	37N0534	015E1216	163	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Siracusa	
6167	CONTRADA SCOCCIA COP	37N0131	015E0326	458	-1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Siracusa	
6176	SANT'ELIA	36N5538	015E0457	430	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Siracusa	
5856	S.VITO LO CAPO	38N0724	012E4442	344	3	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trapani	
5895	VALDERICE	38N0228	012E3520	665	4	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trapani	
5896	MONTE ERICE	38N0213	012E3500	698	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trapani	
5924	BUSETO PALIZZOLO	37N5947	012E4237	472	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trapani	
5950	MONTE BONIFATO	37N5717	012E5751	821	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trapani	
5992	VITA	37N5204	012E4928	451	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trapani	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione SICILIA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	11 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
6019	PARTANNA	37N4400	012E5332	447	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trapani	
6032	SAMBUCA DI SICILIA	37N4119	013E0150	444	-4	ND	30	LC	LG	LK	LO	Trapani	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione SARDEGNA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
5499	SADALI	39N4030	009E1658	525	2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cagliari	
5526	ARBUS	39N3155	008E3623	473	3	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cagliari	
5530	ARBUS	39N3117	008E3447	346	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cagliari	
5544	SARRABUS INTERMEDIO	39N2800	009E3323	346	1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cagliari	
5568	M.TE SERPEDDI'	39N2205	009E1753	1067	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cagliari	
5607	GONNESA	39N1642	008E2838	234	2	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cagliari	
5614	QUARTU SELENA	39N1428	009E1040	4	-1	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cagliari	
5655	S.ANTIOCO	39N0503	008E2454	108	6	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cagliari	
5666	MASAINAS	39N0308	008E3724	80	4	ND	30	LA	LE	LI	LM	Cagliari	
5061	POSADA	40N3812	009E4323	53	-2	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Nuoro	
5168	BITTI	40N2814	009E2312	698	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Nuoro	
5235	M.TE ORTOBENE	40N1921	009E2227	904	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Nuoro	
5242	OROSEI	40N1759	009E3555	448	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Nuoro	
5245	MODELO	40N1701	008E3142	271	4	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Nuoro	
5299	CUGLIERI M.TUVONARI	40N1030	008E3346	501	1	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Nuoro	
5347	TIANA	40N0520	009E0723	909	0	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Nuoro	
5380	SORGONO	40N0201	009E0640	898	5	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Nuoro	
5440	ARZANA	39N5618	009E3218	774	3	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Nuoro	
5441	BARBAGIA	39N5617	009E0950	982	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Nuoro	
5457	GAIRO	39N5323	009E2245	1233	3	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Nuoro	
5465	PUNTA TRICOLI	39N5132	009E3106	1149	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Nuoro	
5568	M.TE SERPEDDI'	39N2205	009E1753	1067	6	ND	30	LB	LF	LJ	LN	Nuoro	
5245	MODELO	40N1701	008E3142	271	4	ND	30	LC	LG	LK	LO	Oristano	
5305	BADDE URBARA	40N0927	008E3803	944	6	ND	30	LC	LG	LK	LO	Oristano	
5320	SANTU LUSSURGIU	40N0823	008E3945	524	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Oristano	
5432	ALLAI	39N5723	008E5002	263	5	ND	30	LC	LG	LK	LO	Oristano	
5488	GONNOSNO'	39N4533	008E5149	189	0	ND	30	LC	LG	LK	LO	Oristano	
5493	MARMILLA	39N4159	008E5253	321	-1	ND	30	LC	LG	LK	LO	Oristano	
4753	GOLFO ARANCI	40N5955	009E3904	309	4	ND	30	LD	LH	LL	LP	Sassari	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Elenco degli impianti serventi i bacini della  
Regione SARDEGNA

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)	6 E.R.P. max (dBk)	7 Diagramma	8 Alt. sist. rad. (m)	9 Blocchi assegnati				13 Bacino di servizio	14 Note
		4 latitudine	4 longitudine					10 Rete 1	10 Rete 2	11 Rete 3	12 Rete 4		
4788	CASTELSARDO CASTELLO	40N5454	008E4248	75	5	ND	30	LD	LH	LL	LP	Sassari	
4790	M.OSSONI	40N5421	008E4602	310	-1	ND	30	LD	LH	LL	LP	Sassari	
4792	TEMPIO PAUSANIA	40N5401	009E0538	567	4	ND	30	LD	LH	LL	LP	Sassari	
4797	LU BAGNU	40N5340	008E4053	107	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Sassari	
4843	M.TE LIMBARA	40N5109	009E1032	1305	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Sassari	
4922	SASSARI LA CRUCCA	40N4500	008E2700	76	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Sassari	
5000	OSSI	40N4036	008E3610	387	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Sassari	
5098	M.TE PALMAVERA	40N3534	008E1529	71	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Sassari	
5174	NULE	40N2739	009E1107	597	0	ND	30	LD	LH	LL	LP	Sassari	
5179	BONORVA	40N2659	008E4543	597	6	ND	30	LD	LH	LL	LP	Sassari	

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Banda UHF-L

Note

<b>Nota</b>	
(1)	Il sito 1950-PIACENZA V FARNESIAN è stato inserito temporaneamente nel piano, in mancanza di un sito alternativo, per ottenere un adeguato servizio su Piacenza con il desiderato grado di qualità. Poiché però sull'uso del suddetto sito la Regione Emilia Romagna ha espresso parere negativo sarà necessario individuare successivamente, d'intesa con la Regione, un sito sostitutivo equivalente dal punto di vista radioelettrico.
(2)	Il bacino di servizio CREMONA/LODI/PIACENZA comprende province appartenenti alla Regione Lombardia ed alla Regione Emilia Romagna. I relativi impianti pianificati sono pertanto riportati negli elenchi di entrambe le regioni.



## Parte III

### Elenco dei siti

della Regione Valle d'Aosta, della  
Provincia autonoma di Trento, della  
Provincia autonoma di Bolzano e  
della Regione Friuli-Venezia Giulia  
non utilizzati nella pianificazione

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Elenco dei siti della  
Regione VALLE D'AOSTA  
non utilizzati per la pianificazione

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 4 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)
		latitudine	longitudine	
988	PLATEAU ROSA	45N5604	007E4228	3480
1111	VALTOURNENCHE	45N5229	007E3740	1610
1196	CREST	45N5012	007E4427	1975
1269	AYAS	45N4822	007E4036	1875
1387	GRESSONEY	45N4453	007E4932	2000
1394	TETE D'ARPY	45N4446	006E5923	2000
1459	GABY	45N4300	007E5324	1320
1466	LA THUILE	45N4249	006E5619	1600
1490	GERDAZ	45N4209	007E1836	1325
1510	OLLION	45N4115	007E4342	1175
1517	ISSIME	45N4100	007E5111	1000
1564	ARNAD	45N3923	007E4203	400
1581	FONTAINEMORE	45N3846	007E5149	940
1610	GRAND ROSIER	45N3724	007E3903	1420
1613	COL DE COURTIL	45N3721	007E4145	1590
1629	PERLOZ	45N3650	007E4918	740
1644	DELIVRET	45N3615	007E4054	1020
1657	PONT ST. MARTIN	45N3552	007E4805	422
6211	BODMA	45N4941	007E4909	1875
6212	BONNE	45N3725	007E0332	1813
6213	CHAUDANNAZ	45N3342	007E0633	1900
6214	COURTHOUD	45N3735	007E0821	1675
6215	CRETON	45N3501	007E1220	1613
6216	ETROUBLES	45N4858	007E1359	1366
6217	OLLOMONT	45N5033	007E1843	1406
6218	PLANAVAL	45N4018	007E0457	1525
6220	ROVENAUD	45N3655	007E1209	1525
6221	RU	45N5210	007E2409	1696

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Elenco dei siti della  
Provincia autonoma di TRENTO  
non utilizzati per la pianificazione

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)
		latitudine	longitudine	
347	PIAZZOLA	46N2427	010E5103	1640
686	S.SILVESTRO	46N0756	011E4539	1135
708	LENZI DI PALU'	46N0630	011E1707	1210
785	CASTELLO TESINO (Cin	46N0309	011E3623	1171
799	CONCA TESINO	46N0234	011E3846	1225
1109	MEZZOLAGO	45N5230	010E4406	937
1184	MORI	45N5039	010E5750	517
1242	VALLARSA	45N4857	011E0452	806
1498	BORGHETTO	45N4145	010E5500	136
1498	BORGHETTO	45N4145	010E5500	136
6378	COL RODELLA	46N2942	011E4453	2355
6379	POZZA DI FASSA	46N2651	011E4126	1551
6381	PASSO SAN PELLEGRINO	46N2302	011E4756	2013
6382	VAL DI FASSA	46N2248	011E4016	1353
6383	FONTI DI PEJO	46N2136	010E4014	1537
6384	BELLAMONTE	46N1905	011E4044	1675
6385	PREDAZZO	46N1824	011E3627	1230
6386	S.MARTINO DI CASTROZ	46N1734	011E4802	2127
6387	VAL DI PEJO	46N1734	010E4513	1628
6388	TESERO	46N1731	011E3006	1114
6390	CAPRIANA	46N1545	011E2010	1063
6391	CAMPO CARLOMAGNO (Sp	46N1338	010E5039	1993
6393	GRESTA	46N1324	011E1900	931
6394	SPORMAGGIORE	46N1212	011E0244	925
6395	MIS COL MOLINAI	46N1157	011E5438	1486
6396	CAORIA	46N1156	011E3956	1000
6397	FAEDO	46N1142	011E0939	646
6400	DOSS SABION	46N0959	010E4822	2032
6403	BOCENAGO	46N0716	010E4602	1002
6408	RAVINA DI TRENTO	46N0305	011E1004	873
6410	S.LORENZO IN BANALE	46N0207	010E5416	957

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Elenco dei siti della  
Provincia autonoma di TRENTO  
non utilizzati per la pianificazione

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 4 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)
		latitudine	longitudine	
6413	GRIGNO	45N5927	011E4025	368
6416	DRENA LUCH	45N5735	010E5635	777
6418	BERTOLDI	45N5615	011E1441	1247
6419	POLSA	45N5604	010E5549	854
6421	COL PLAGNA	45N5348	010E4144	1000
6422	RONZO CHIENIS	45N5333	010E5727	1062
6423	TIARNO DI SOTTO	45N5314	010E4047	980
6427	DOSS CASINA	45N5054	010E5304	888
6430	ZENDRI	45N4555	011E0657	940

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Elenco dei siti della  
Provincia autonoma di BOLZANO  
non utilizzati per la pianificazione

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)
		latitudine	longitudine	
4	SASSO	46N5820	011E3644	1525
10	RIOBIANCO	46N5654	011E5344	1390
11	CAMINATA	46N5653	011E3215	1385
13	COLLE ISARCO	46N5618	011E2720	1445
23	RIDANNA	46N5444	011E1739	1440
25	FUNDRES	46N5410	011E4156	1460
33	RACINES	46N5156	011E1810	1385
35	VALGIOVO	46N5138	011E2424	1250
40	VALLARGA	46N4953	011E4436	1415
50	VALLELUNGA	46N4850	010E3445	1730
56	CURON VENOSTA	46N4757	010E3128	1515
63	S. GIOVANNI SARENTI	46N4635	011E2311	1570
68	VALLE DI CASIES	46N4552	012E1123	1380
70	VALDAORA	46N4502	012E0206	1125
79	S. NICOLÒ	46N4419	011E4634	1300
84	SONVIGO	46N4338	011E1918	1800
87	VALLE DI BRAIES	46N4317	012E0720	1428
115	PLOSE (VAL CROCE)	46N4057	011E4227	2025
119	LA VALLE	46N3934	011E5411	1405
122	S. MADDALENA DI FUN	46N3850	011E4234	1400
133	FUNES	46N3748	011E3946	1300
135	NATURNO	46N3741	011E0112	1260
144	LAION	46N3603	011E3058	950
150	BADIA	46N3518	011E5329	1700
169	MARTELLO	46N3359	010E4734	1220
170	MELTINA	46N3353	011E1403	837
182	VAL D'ULTIMO	46N3320	011E0240	1185
190	PASSO GARDENA	46N3311	011E4800	2280
201	S. VALBURGA	46N3235	010E5930	1210
206	S. COSTANTINO DI FI	46N3220	011E3047	915
245	SENALE	46N2955	011E0603	1410

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Elenco dei siti della  
Provincia autonoma di BOLZANO  
non utilizzati per la pianificazione

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		4 Quota s.l.m. (m)
		latitudine	longitudine	
245	SENALE	46N2955	011E0603	1410
301	LAUREGNO	46N2705	011E0229	1290
301	LAUREGNO	46N2705	011E0229	1290
6222	ACERETO	46N5331	011E5613	1315
6223	ALBES	46N4219	011E3717	1190
6224	ANTERIVO	46N1629	011E2206	1200
6225	ANTERMOIA	46N4141	011E5052	1670
6226	ANTERSELVA DI FUORI	46N5015	012E0533	1175
6227	ANTERSELVA DI MEZZO	46N5212	012E0643	1330
6228	BOSCORIVA	46N4047	011E2424	1591
6229	BRENNERO	46N5920	011E2956	1385
6230	BULLA	46N3449	011E3926	1385
6232	CASTELROTTO	46N3324	011E3415	1285
6234	CERTOSA	46N4230	010E5453	1380
6235	CORVARA IN BADIA	46N3320	011E5158	1635
6236	DOBBIACO	46N4320	012E1243	1320
6237	FLANES	46N5136	011E3121	1290
6238	FLERES	46N5803	011E2003	1375
6239	GIOVO VAL DI MEZZO	46N5106	011E2258	1210
6240	LASTE	46N4652	011E2542	1505
6242	LONGIARÙ	46N3825	011E5214	1395
6243	MADONNA DI SENALES	46N4315	010E5233	1920
6244	MAREBBE	46N4151	011E5444	1615
6245	MARTELLO DI DENTRO	46N2912	010E4133	2110
6246	MASO CORTO	46N4607	010E4805	3230
6247	MAZIA	46N4242	010E3829	1810
6248	MELAGO	46N5016	010E3753	1920
6249	MEZZASELVA	46N4907	011E3145	1035
6250	MOSO IN PASSIRIA	46N4854	011E1041	1460
6252	NOVA LEVANTE	46N2509	011E3219	1615
6253	NOVALE	46N2322	011E3026	1555

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Elenco dei siti della  
Provincia autonoma di BOLZANO  
non utilizzati per la pianificazione

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3		5 Quota s.l.m. (m)
		4 Coordinate geografiche latitudine	longitudine	
6254	OLMI	46N2044	011E2150	1069
6255	PASSO STELVIO	46N3102	010E2732	3025
6256	PLAN	46N4824	011E0639	2032
6257	PLANOL	46N4213	010E3043	1645
6258	PONTE NOVA	46N2611	011E2824	1100
6260	PRATO ALLA DRAVA	46N4348	012E2014	1250
6261	PREDOI	47N0142	012E0423	1850
6262	PROVES	46N2740	011E0151	1415
6263	RACINES DI FUORI	46N5235	011E2129	1250
6264	REDAGNO	46N2024	011E2417	1510
6265	RENON	46N3202	011E2419	1310
6266	RESIA	46N4946	010E3121	1570
6267	RINA IN BADIA	46N4339	011E5350	1470
6268	RIVA DI TURES	46N5650	012E0441	1735
6270	S. GERTRUDE	46N2914	010E5206	1570
6271	S. NICOLÒ D'ULTIMO	46N3027	010E5548	1370
6272	S. SIGISMONDO	46N4834	011E4741	760
6273	SARENTINO	46N3859	011E2104	1230
6274	SCALERES	46N4427	011E3507	1460
6275	SELVA DEI MOLINI	46N5318	011E4938	1510
6276	SELVA VAL GARDENA	46N3345	011E4517	1685
6277	SESTO	46N4208	012E2155	1630
6278	SLINGIA	46N4215	010E2757	1860
6279	SOLDA	46N3107	010E3438	2325
6280	SORAFURCIA	46N4500	012E0025	1300
6281	TOLPEIT	46N3905	011E5647	1560
6282	TRAFOI	46N3405	010E3042	2070
6283	TRODNA	46N1918	011E2115	1220
6284	VADENA	46N2443	011E1757	547
6285	VAL D'EGA	46N2835	011E2349	860
6286	VAL DI VIZZE	46N5512	011E3126	1435

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Elenco dei siti della  
Provincia autonoma di BOLZANO  
non utilizzati per la pianificazione

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 4 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)
		latitudine	longitudine	
6287	VALDURNA	46N4251	011E2515	1700
6288	VALDURNA LAGO	46N4428	011E2613	1690
6289	VALLE DI LANDRO	46N3655	012E1430	2323
6290	VANGA	46N3420	011E2326	1350
6291	CORVARA IN PASSIRIA	46N5146	011E0858	1520



Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale  
(PNAF-DAB)

Elenco dei siti della  
Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA  
non utilizzati per la pianificazione

1 Id. sito	2 Denominazione sito	3 Coordinate geografiche		5 Quota s.l.m. (m)
		latitudine	longitudine	
227	PONTEBBA	46N3043	013E1834	687
268	LOVEA	46N2858	013E0551	677
359	FORNI DI SOPRA	46N2357	012E3539	865
526	MADONNA	46N1403	013E0711	220
646	GRIMACCO	46N0913	013E3416	320
709	PURGESSIMO	46N0622	013E2916	448
6322	TIMAU	46N3458	013E0037	875
6324	PAULARO	46N3251	013E0833	1268
6325	ZONCOLAN	46N3016	012E5542	1733
6328	CLUDINICO	46N2739	012E5245	762
6329	LATEIS	46N2728	012E4542	1465
6330	SAURIS	46N2738	012E4133	1480
6331	CAVE DEL PREDIL	46N2615	013E3422	950
6334	LAGO DEL PREDIL	46N2512	013E3423	1100
6336	COLLE DI UL	46N2449	012E4541	830
6337	MOGGIO UDINESE	46N2411	013E1206	345
6338	VILLA SANTINA	46N2407	012E5700	530
6340	AMPEZZO 2	46N2341	012E4925	711
6341	RESIUTTA	46N2328	013E1324	360
6342	BUCO DEL CUCCO	46N2331	013E2915	1200
6343	SOMPLAGO	46N2103	013E0415	275
6346	AVASINIS	46N1733	013E0315	187
6347	PASSO SANT' OSVALDO	46N1723	012E2438	915
6348	CIMOLAIS	46N1711	012E2702	643
6349	ERTO	46N1615	012E2258	745
6353	PLATISCHIS	46N1452	013E2258	805
6358	STUPIZZA	46N1133	013E2745	678
6359	ERBEZZO	46N1058	013E2850	255
6360	TOPOLO	46N1001	013E3620	545
6363	SAVOGNA	46N0922	013E3206	357
6365	TRIESTE BOVEDO	45N4028	013E4600	181